

لائسٹاف فارمنگ


گھریلو جانوروں اور پالتو جانوروں کے علاج پر بہترین کتاب

M mumtaz Ali

گنجینہ طب حیوانات

ڈاکٹری ایلو پیٹھک علاج ہومیو پیٹھک علاج

VETERINARY GUIDE



عثمان پبلی کیشنز

گنجینہ طب حیوانات

ڈاکٹری ایلو پیتھک علاج ہومیو پیتھک علاج

VETERINARY GUIDE



ڈاکٹر نوید چوہدری
ڈاکٹر عتیق الرحمن

ہر قسم کی بکس وی پی منگوانے کیلئے اس پتے پر خط لکھیں، فون کریں اور ایس ایم ایس کریں

عثمان پبلی کیشنز

عثمان پبلی کیشنز، ملک جلال دین ہسپتال، چوک اردو بازار، لاہور

دکان بند ہونے کی صورت میں نیچے والے پتے پر تشریف لائیں

عثمان پبلی کیشنز، مچھلی منڈی، نزد اردو بازار، لاہور

Email: upublications@yahoo.com upublications@gmail.com

0333-4275783 - 042-37640094 - 0333-4096572

جملہ حقوق محفوظ

محمد عثمان نے ریاض شہباز پرنٹنگ پریس لاہور
سے چھپوا کر عثمان پبلی کیشنز سے شائع کی۔

مصنف کی آراء سے ادارہ (پبلشر) کا متفق ہونا ضروری نہیں

Rs: 450/-

ڈیزائننگ و کمپوزنگ: کہاؤن گرافکس 0300-8466944

ہر قسم کا پرنٹنگ کا کام ہم سے کروائیں؛ ہم رسالے، میگزین، بکس مکمل تیار کر
کے جلد بندی کروا کر دیتے ہیں۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔
عثمان پرنٹنگ ایجنسی اب ہر معلومات آپ سے ایک فون کال کے فاصلے پر۔

0333-4275783 - 042-37640094 - 0333-4096572

عثمان پبلی کیشنز

ہر قسم کی بکس کیلئے یا دی پی بکس منگوانے کیلئے اس درج ذیل ایڈریس پر رابطہ کریں

پہلے یہاں تشریف لائیں:

عثمان پبلی کیشنز، ملک جلال دین ہسپتال، چوک اردو بازار، لاہور
دکان بند ہونے کی صورت میں نیچے والے پتہ پر تشریف لائیں

عثمان پبلی کیشنز، مچھلی منڈی، نزد اردو بازار، لاہور

Email: upublications@yahoo.com

upublications@gmail.com

0333-4275783 - 042-37640094 - 0333-4096572

	ڈایا۔ فوری۔ نکس۔ یا۔		فہرست
9	سیو۔ ڈاری۔ نکس	1	قربادین حیوانات
10	ڈایو۔ رے۔ نکس	1	ڈی مل سنٹ۔ یعنی مزعلقات
11	سارے۔ لے۔ گامس	1	ڈائی لو انٹس
11	ٹانکس۔ یعنی مقویات	2	ان ٹے سپ ٹک
12	اسٹی۔ میو۔ لنٹ	2	ڈس ان فلک ٹنٹ
12	آل۔ ٹے۔ رے۔ ٹیو	3	ڈی۔ او۔ ڈو۔ رائی۔ زرس
13	اسٹرن جنٹ۔ یعنی قابضات	3	انٹی ڈوٹ
13	امولے۔ انٹ	4	کاسٹک
14	ری۔ فری۔ جی۔ رنٹ	4	ایسڈ
14	سی۔ ڈی۔ ٹیو	4	انٹاسڈ۔ یعنی الکلی
14	نار۔ کائیک	5	رو بے۔ فے۔ شنٹ
15	انس۔ تھے۔ ٹک	5	وی۔ سی۔ کینٹ یا آبلہ انگیز
	وہ باتیں جن سے دوا کے		سپیو۔ رنٹ۔ یعنی پیپ
15	اثر میں فرق آجاتا ہے	5	پیدا کرنے والی اشیاء
	دوا کے اچھے یا خراب	5	فایارنگ۔ یا۔ اچھوال کاٹری
16	ہونے پر بھی منحصر ہے	5	سی۔ ٹن
	کھلانے پلانے کی	6	ار۔ رائین
16	ترکیب سے دوا کے اثر میں فرق	6	اسٹو۔ مالک مقوی معدہ
	اور دواؤں کا اثر جانوروں	6	کار۔ سے۔ نے۔ ٹیو
16	کی قسم پر بھی منحصر ہے	6	امے۔ ٹک۔ ادویات مستہی
16	جانور کی عمر اور قد	7	اک۔ بالک یا پارٹیوری اینٹ
17	عادات	7	اف روڈی، سی، اک
17	فارما کوپیا کے وزن	7	پر۔ گے۔ ٹیو۔ یا مسہلات
	پاکستانی اور انگریزی	8	اکس۔ پک۔ ٹو۔ رنٹ
18	وزنوں کی مطابقت		

۳			
26	بورک ایسڈ	18	چھوٹوں کے پیمانے
27	ایسی ڈم۔ کار بولیکم یا کار بالک ایسڈ	19	دو اہتانی کی ترکیب
29	ایسڈم۔ کرو میکم یا کروک ایسڈ	19	بال یا بولس
29	ایسڈم گیلے کم۔ گیلک ایسڈ	19	ڈرائٹ یا ڈرنج
	ایسڈم۔ ہیڈر کلورکیم۔	20	ڈی۔ کاک۔ شن
29	ہیڈر وکلورک ایسڈ	20	ان۔ فیوڈن یا خیساندہ
30	ڈائیلوٹ۔ ہیڈر وکلورک ایسڈ	20	فکچر
	ایسڈم۔ ہیڈر روسیا ٹیکم۔ ڈائیلوٹ۔	20	اکٹریکٹ یعنی رُب
31	ڈائیلوٹ۔ ہیڈر سیانک ایسڈ	20	کچر
	ایسڈم۔ ٹائٹرکیم۔ ٹائٹرک	20	سیرپ یا شربت
33	ایسڈ یعنی تیزاب شورہ	21	لوشن
33	ڈائیلوٹ۔ ٹائٹرک ایسڈ	21	اینٹ۔ منٹ یا مرہم
	ڈائیلوٹ۔ ٹائٹرو۔	21	پلاسٹر
34	ہیڈر وکلورک ایسڈ	21	فومن۔ ٹے۔ شن یا تکمید یا سینک
35	ایسڈم۔ فاسفارکیم۔ فاسفارک ایسڈ	21	پولس
35	ڈائیلوٹ۔ فاسفارکیم۔ فاسفارک ایسڈ	22	کلسٹر یا حقنہ یا پچکاری
36	سالی۔ سلک۔ ایسڈ		گم۔ اکاشیا۔ گم۔
37	سلفیورک ایسڈ	22	ارابک۔ یا صمغ عربی
37	ڈائیلوٹ۔ سلفیورک ایسڈ	22	انٹی۔ فائی۔ برین
38	سلفیوروس۔ ایسڈ	23	ایسٹم۔ یا ونی۔ گر۔ یا سرکہ
39	ٹینک۔ ایسڈ		ایسیٹیم کنتھر اڈیز۔
40	اکونائٹ کی پتیاں	24	یا ونی گراف کلتھر اڈیز
41	اکونائٹ کی جڑ	24	ایسٹک
41	اکونائی ٹین	25	ڈائیلوٹ۔ ایسیٹک ایسڈ
41	ایگزرنج۔ لارڈ۔ خوک کی چربی	25	گلیشیل ایسیٹک ایسڈ
41	ایھر	25	ار سینوز ایسڈ یا سفید سنگھیا

59	ارنیکار یڈیکس یا ارنیکاروٹ	42	ایلیومن یا ائڈہ کی سفیدی
59	اسانی ٹیڈا۔ یعنی ہینگ	43	پار بیڈوز ایلیوز
60	اٹروپین	44	کیپ ایلیوز
60	پالم آف پیرو	44	سوکوٹرین ایلیوز
61	بلا ڈونہ کی پتیاں	44	ایلیون
62	بلا ڈونہ روٹ۔ بلا ڈونہ ریڈکس	45	ایلم۔ پھٹکری یا پوٹاشیم ایلیومیم سلفیٹ
63	بنزون یا الوبان		خسک مھٹکوی یا ڈرائیڈ ایلم۔
63	بوریکس یعنی سوہاگہ	46	یا جلی ہوئی مھٹکوی
63	بکولیوس۔ یعنی بکو کے پتے	46	اسونی اکیم
64	کلورائیڈ آف کیلشیم		امونیم کاربونات یا کاربونیٹ
64	سلیکڈ لائم یعنی بجھا ہوا چونہ	47	آف ایسٹونیا
65	کولسباروٹ	48	ایسٹونیم کلورائیڈ یا کلورائیڈ آف ایسٹونیا
66	لائم۔ چونہ کیلشیم اوکسائیڈ	49	امائی لم یا شارچ یعنی نشاستہ
67	کلوری نیٹڈ لائم۔ کلورائیڈ آف لائم	49	ٹائیٹریٹ آف ایمائل
68	گسبوج۔ عصارہ ریوند	50	انس کا پھل یا سفوف
69	کسفر۔ یعنی کافور	51	کیموائل فلاورز۔ یا بابونہ کے پھول
70	کتھارا ایڈیز۔ یعنی تیلنسی مکھی	51	اوکسائیڈ آف انٹی منی
72	سرخ مرچ کاتج	52	بلیک انٹی منی
72	کلڈی کا کونڈہ		ٹائرٹریٹ انٹی منی یا انٹی
73	کارڈیم۔ یعنی الاچی	53	منی ٹائرٹریٹ ماٹارٹار ایسٹک
74	سوئے یا زیرہ ولاتی	55	انٹی سپارین
74	لونگ یا کیترو فلم یا کلوز	55	ڈسٹلڈ واٹر یعنی آب مقطر
75	کسکریلا بارک	56	ایکو امتنحصی پیمپٹا
75	پولٹس آف کلوری نیٹڈ لائم	56	اری کائٹ یعنی سپاری
76	چار کول پولٹس		ارجن ٹائی ٹائیٹریٹس یا
76	بیسٹ پولٹس یا خمیر کا پولٹس	57	سلور ٹائیٹریٹ یا لونز کاسٹک

90	کریازوٹ	76	برین پولس یا چوکر کی پولس
90	کرٹا۔ چاک۔ یا کھریامٹی	77	لیننڈ پولس یا السی کی پولس
91	پری پے ارڈ چاک۔ صاف چاک	77	مسز و پولس۔ جینی رائی کی پولس
92	سیفرن۔ کروکس۔ زعفران یا گیسر	78	پیل کے ٹی کیو۔ زرد رنگ کا کتھا
92	کرڈن کے بیج۔ جمال گوٹہ کے بیج	79	ہیلوویکس۔ زرد موم
93	کیومن فروٹ	80	سروے سی۔ آئی۔ فرمیٹیم پیئر بیٹسٹ
	کیوپورائی امونیم سلفاس	80	اوگزیلیٹ آف سیریم
94	امونیم سلفیٹ آف کاپر		ہیڈریٹ آف کلوریل۔
95	آئیوڈاڈ آف کاپر و تھ آئیوڈین	80	کلوریل ہیڈریٹ
96	سب۔ لیسٹیٹ آف کاپر	81	کپوٹڈ کلور افارم کچر
96	سلفیٹ آف کاپر	82	کلور افارم
98	کسو	83	ییلو سٹکونہ بارک
98	ڈیکاکشن آف ٹوباکو	84	پیل سٹکونہ بارک
99	اجوائن	84	ریڈ سٹکونہ بارک
100	ڈیجیٹیلین	84	سینی م۔ دارچینی یا سینی من
100	ڈیجیٹیلین فولیا۔ ڈیجیٹیلین کے پتے	85	کوکین
101	بیج پلاسٹر		کالچی سائی کارمس کالچیکم
102	ایلو زکانیا	86	کی گانٹھیں یا سرنجاں تلخ
102	انیا آف اسانی ٹیڈا	87	کالچیکم کے بیج
102	سلفیٹ آف میگنیشیا کالانیا	87	کلوڈین
103	اوپیم کالانیا	88	فلکسیبیل کلوڈین یا چکنے والی کلوڈین
103	تسبا کو کالانیا	88	ہیموشائٹک کلوڈین
103	ٹرپن ٹائن کالانیا	89	کالوسنٹھ۔ حنظل۔ تمان
103	ارگٹ آف رائی		کنفلکشن روز آگیلیسیسی۔
105	ایسپنول	89	کنفلکشن آف روزیز۔ گلقتد
105	انار	90	کورینڈ فروٹ یعنی دھنیا

123	گلیسرین	106	ازاڈرک ٹائٹریک یعنی نیم
123	گلیسرین آف کاربالک ایسڈ	107	اکورس
124	کاشن وول	107	اپومیا۔ یا قاربائی ٹس فل یعنی کالا دانہ یا عشق
124	ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری	107	پچھ
125	ریڈ اوکسائیڈ آف مرکری	108	آرموشیا
126	پرکلورائیڈ آف مرکری یا دارچکنا	108	انے تھم یعنی سوا
128	سب کلورائیڈ آف مرکری یا کیلول	108	اتس یا ایکونائی ٹم ہی ٹے روفاہلم
129	سلفیٹ آف مرکری	109	یو کو لیپٹس
130	مرکیوری یا پارہ	109	یورنیویم
131	ایسونی لیڈ مرکری	110	ایکشریکٹ آف اکونائٹ
132	مرکری و تھ چاک	111	ایکشریکٹ آف بلاڈونہ
133	ہاؤسائی مس کی چٹیاں	111	ایکشریکٹ آف کے
133	انفیوژن آف کولمبا	111	نے لس انڈریکا انڈین ہمپ
134	انفیوژن آف کے ٹی کیو یا انفیوژن کھتا	112	ایکشریکٹ آف ڈیجی ٹیلس
134	انفیوژن آف ہیلوسنگونہ بارک	113	لیکوڈا ایکشریکٹ آف ارگٹ
134	انفیوژن آف کو	114	لیکوڈا ایکشریکٹ آف میل فرن
135	انفیوژن آف ارگٹ	114	ایکشریکٹ آف ہایوسائی مس
135	کپوٹڈ انفیوژن آف جنٹن	116	آئیوڈاڈاف آرن
136	انفیوژن آف لیسڈ	117	مائیٹ پراکسائیڈ آف آرن
136	انفیوژن آف ٹوبا کو۔ یعنی تمباکو	117	سلفیٹ آف آرن
137	آئیڈو فارم	119	آرن۔ لوہا
137	آئیڈول	119	میل فرن
137	آئیوڈین	120	گل بے نم
139	مرکبات آئیوڈین	121	گالزیا مازو
139	ایپیکیکوانا	122	گارلک یا ہسن
140	مرکبات	122	جنٹن روٹ

149	ادوہیم لینے منٹ	140	جلپ
150	لینے منٹ آف سب ایسی ٹیٹ آف لڈ	140	مرکبات
150	کپوٹڈ لینے منٹ آف سوپ	141	کیلا
150	ٹرپن ٹائٹ لینے منٹ	141	بیوٹیا فرائڈ وز ایجنی ڈھاگ کادرخت
151	کپوٹڈ لینے منٹ آف ٹرپن ٹائٹ	142	بول کی چھال
151	سلوشن آف کاربالک ایسڈ	142	کائی نو
151	سلوشن آف ایلیوز	143	لن گراس یا اگیا گھاس
	سلوشن آف ایلیوز اور	143	لینسیڈ میل یا السی یا السی کا آٹا
152	کاربونٹ آف سوڈا	143	لینسیڈ یا السی کے دانے
152	سلوشن آف ایلمنس	144	مرکبات
153	سلوشن آف ایمونیا	144	لینے منٹ آف ایکونائٹ
154	سلوشن ایسی ٹیٹ آف ایمونیا	144	لینے منٹ آف ایمونیا
155	اسٹرائگ سلوشن آف ایمونیا	145	کپوٹڈ لینے منٹ آف ایمونیا
156	سلوشن کلورائیڈ آف انٹی منی	145	لینے منٹ آف لائم
157	سلوشن انٹی منی ٹارٹریٹ	145	کمفر لینے منٹ
157	سلوشن سلورٹا ٹریٹ	146	کپوٹڈ لینے منٹ آف کمفر
158	لائیکوارارسی کیلس یا فولیرز سلوشن	146	لینے منٹ آف کنتھاریڈس
159	ہیڈروکلورک سلوشن آف ارسنک	146	کپوٹڈ لینے منٹ آف کریازوٹ
159	سلوشن آف لائم	147	لینے منٹ آف کروٹن آئل
161	سلوشن آف کلوری نیٹڈ لائم		لینے منٹ آف سب ایسی
	ٹری بن تھائی نیٹڈ سلوشن	147	ٹیٹ آف کاپر
161	آف کنتھرائس ڈیز	148	لینے منٹ سلیفٹ آف کاپر
162	سلوشن آف سلیفٹ آف کاپر	148	کپوٹڈ لینے منٹ آف مرکری
162	کپوٹڈ سلوشن آف سلیفٹ آف کاپر	148	کپوٹڈ لینے منٹ آف آئیوڈین
	اسٹرائگ سلوشن آف	149	لینے منٹ آف ٹار
163	پرکلورائیڈ آف آرن	149	کپوٹڈ لینے منٹ آف ٹار

164	لوئن آف کلورائیڈ آف	164	سلوشن آف پرفلیٹ آف آرن
174	ایمونیہ اور نائٹریٹ آف پوٹاش	164	سلوشن آف پرفلورائیڈ آف مرکری
175	ہیلومرکیورل لوئن		سلوشن آف آئیوڈین
175	بلیک مرکیورل لوئن	165	اور آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم
175	میگنیشیا	165	سلوشن آف ایسی ٹیٹ آف مارفہ
176	کاربونیٹ آف میگنیشیا	166	مرکبات
176	سلفیٹ آف میگنیشیا		سلوشن آف ہیڈروکلورائیٹ
178	آوکسائیڈ آف مینگنیز	166	آف مارفہ
178	وائٹ ماربل یا سنگ مرمر	167	سلوشن آف سب ایسی ٹیٹ آف لڈ
178	ماس آف ایلوز		ڈائیلوٹ سلوشن آف
179	کپوٹڈ ماس آف ایلوز	167	سب ایسی ٹیٹ آف لڈ
179	کپوٹڈ ماس آف ٹارٹریٹ ڈائی ہائیڈریٹ		سلوشن سب ایسی ٹیٹ
180	کپوٹڈ ماس آف بلاڈونہ	168	آف لڈ اور اوپیم
180	کپوٹڈ ماس آف کے ٹی کیو	168	سلوشن آف پوٹاش
180	کامن ماس	169	سلوشن نائٹریٹ آف پوٹاش
181	ماس سلفیٹ آف کاپر	169	پرمیٹنگ نیٹ آف پوٹاش سلوشن
181	کپوٹڈ ماس آف ڈیجی ٹیلیس	169	سلوشن سلفیورائیڈ آف پوٹاش
182	ماس سلفیٹ آف آرن	170	سلوشن آف سوڈا
182	کپوٹڈ ماس آف ریزن	170	سلوشن آف اسٹرکٹائن
182	کپوٹڈ ماس آف جنجر	171	سلوشن آف کلورائیڈ آف زنک
183	ایمونیہ ککچر	172	سلوشن آف زنک سلفیٹ
183	کریازوٹ ککچر	172	لوہ لیا
184	کپوٹڈ چاک ککچر	173	لوئن آف کاربالک ایسڈ
184	کسٹرائل ککچر	173	لوئن آف ایسی ٹیٹ آف ایمونیہ
185	ایسی ٹیٹ آف مارفہ		لوئن آف کلورائیڈ
185	گرجن کاتیل	174	آف ایمونیہ اور کافور

199	آئل آف پیپر منٹ	185	گواگم
200	کاڈیورائل	186	گوگل
201	آلیوائل یاروغن زیتون	186	ہیڈرولکوریٹ آف ماریفہ
201	پام آئل	188	مارفائن یا ماریفہ
201	کسٹرائل یارنڈی کاتیل	188	ایپومارفائن
202	آئل آف ٹرپن ٹائن۔ روغن تارپین	188	مدار
204	ایلوپیتھک ڈاکٹر میٹریامیڈیکا	189	میولج آف گم اکاشیا
204	حیوانات	190	میولج آف شارچ
204	مفردات الادویہ پازیٹو اور	190	مائیلابرس
204	نیگیٹو گرام خواص الادویہ	190	چال گرا
204	آوکسی ٹیٹراسائیکلین	191	ٹرمی رک
204	اموکی سلین	192	کائی نو
205	سائی نرجیزم	192	مرہ
205	سٹریپٹوسٹیلین	193	مرکبات
206	ٹرائی میتھو پریم + سلفا میتھو کسازول	193	کسوامیکال یعنی کچلا
206	کلور ٹیٹراسون	194	مرکبات
207	سوڈیم بائی کاربونیٹ	194	سونف کاتیل
207	بورک ایسڈ	194	کیجو پٹ آئل
207	ٹرپن ٹائن آئل (تیل تارپین)	195	کمفور پٹ آئل
208	کیسٹرائل	195	آئل آف کلفھرائیڈیز
208	ایکری فلیون	195	آئل آف کلوروس یا لونگ کاتیل
208	کیمفر (مشک کافور)	196	کرڈن آئل یا جمال گوٹھ کے تیل
208	سٹریپٹومائی سین	198	مرکب
209	پنسلین	198	یو کالپٹس آئل
209	سپرٹ ایسٹونیا ایروڈینک	198	آئل آف جونیا
209	پوناشیم آئیوڈائیڈ	199	لنسیڈ آئل

217	BIRD	209	ایمپروڈیم ایچ سی ایل
217	کیلنڈر والا آفسی نیلس	210	خوراک ایمپروڈول
218	کاربودیجی ٹیمپلس	210	ان رو فلو کسا سین
218	چیلی ڈونیم مے جس	210	سپرافلا کسا سین
218	کالچیکم اٹومیلانی	210	سٹرپٹومیائی سین
218	ڈروسر زروٹو ڈی فولیا	211	ایڈرنالین
219	ڈاکامارا	211	کلورٹیڈر اسائی کلین ایچ سی ایل
219	ایکی نیٹیا آکسی فولیار ڈبکیا	211	کلورم فنی کول
219	یوفریزیا آفسی نیلس	212	ڈیہی ران
219	برائی اونیا	212	جنٹامائی سین سلفیٹ
220	گلگریا کاربوزیکا	213	ایور میکٹن
220	کاشی کم	213	کینامائی سین سلفیٹ
220	چائنا، سکلونا آفسی نیلس	213	می جیرامائن میلیٹ
220	سانٹامارٹینا	214	فزاٹین میلیٹ
221	سائیکوٹاوائی روسا	214	سلفا ڈیمید ان سوڈیم
221	سکیل کارٹوٹم	214	اوکسی ٹیڈر اسائی کلین
221	سینٹونیم	215	لیوامی سول
221	سلفر	215	الفا الفا
222	سم فائیم آفسی نیل	215	ایکونائٹ
222	ٹارٹار ایسیٹک	216	ایسڈ فاس
222	تھوجا اوسی ڈینٹلس	216	ایروٹینم
223	ویکسی نم	216	ایٹی موٹیم ٹارٹ
223	ویرولا ٹینم	216	ایٹس ملیفیکا
223	وریرم البم	216	آرینکا مونٹانا
223	جلسی میم	217	آرسنک البم
224	گریفائیٹس	217	بیلا ڈونا

	224	فیرم فاسفورکیم	224	گلونا-ینیم
232	224	کالی میوریاٹیکم	224	ہیچر سلفیورس کلکریم
233	224	کالی فاسفورکیم	224	ہائیڈرائٹس کیناڈینس
233	225	کالی سلفیورکیم	225	ہائیپرکیم پرفوریم
233	225	میگنیشیم فاسفورکیم	225	اپی کاک کیمنا
234	225	نیٹرم میوریاٹیکم	225	لیڈم پال اسٹری
234	226	نیٹرم سلفیورکیم	226	لائیکو پوڈیم کلیوٹم
235	226	سلیشیا ٹرا	226	مرکیورس سولوبیلس
235	226	نیٹرم فاسفورکیم	226	مرکیورس کروسیوس
235	227	تل	227	مزیم
236	227	کٹ کرنجا	227	ناٹریکیم ایسڈیم
236	227	اوچیم-افیون	227	نکس وامیکا
238	227	پیرافین	227	اوچیم
239	228	فینس ٹین	228	فاسفورس
239	228	کیلا باربن-کیلا بار کے دانہ	228	پوڈوفالیم
240	228	چرائٹا	228	پلساٹیلانا ٹیگر کینس
241	229	ریشہ محطی	229	سورائینیم
241	229	پل آف مرکری اینڈ آرن	229	رشا کسی کوڈنڈران
242	229	پانی منٹو	229	روٹاگریوی اولینس
242	230	بلیک ہیپر یا سیاہ مرچ	230	سباڈیلا
243	230	برگنڈی بیج	230	سباتا
244	231	مرکبات	231	بارہ نمکیات یعنی بائیو کیمک
245	231	بلیک بیج یا بیج	231	میٹریامیڈیکا جانوروں کیلئے
246	231	بیل پھل	231	کلکریا فلوریکا
246	231	بیدانہ	231	کلکریا سلفیوریکا
	232	ایسی ٹیٹ آف لڈ	232	کلکریا فاسفوریکا

259	کپونڈ پوڈر کار بونیٹ آف زنک	247	اوکسائیڈ آف لڈ
259	گن کاشن	247	پوڈر قلم کی جڑ
260	اوک ہارک یا بلوط کی چھال	248	ریزن آف پوڈر اقلیم
260	سلفیٹ آف کونین		سلفیور ہڈ پوٹاش یا
	ہیلوریزن۔ ریزن۔	پوٹاشیم	سلفائیڈ آف پوٹاشیم
262	یازروریزن۔ یارال	249	سلفیورٹیا
262	روبرب روٹ	250	مرکبات
263	ریڈروز۔ سرخ گلاب کی پتھڑیاں	250	بائی کار بونیٹ آف پوٹاش
	ریفائنڈ شوگر۔ صاف کی	251	کار بونیٹ آف پوٹاش
264	ہوئی چینی یا قند	251	برومائیڈ آف پوٹاشیم
264	سٹونین		کلوریٹ آف پوٹاش
265	ہارڈ سوپ	252	یا پوٹاشیم کلوریٹ
266	سافٹ سوپ۔ نرم صابن		نائیٹرٹ آف پوٹاش۔ پوٹاشیم نائیٹرٹ
266	اسکونیل۔ اسکواسکیل بھی کہتے ہیں	253	نائیٹر سالٹ پیٹریا شورہ قلمی
266	پری پے ارڈ سوٹ مصفا چربی		پر مگے نیٹ آف پوٹاش۔
267	مسٹرڈ۔ سرسوں یارائی	254	پوٹاشیم پر مگے نیٹ
267	کاسٹک سوڈا		ہیلو پروسی ایٹ آف پوٹاش۔
267	ایسی ٹیٹ آف سوڈا		پوٹاشیم فیرو سائی نائیڈ۔
	سوڈی بائی کار بوناس۔	255	فیرو سائی نائیڈ آف پوٹاشیم
268	یا بائی کار بونیٹ آف سوڈا		آئیوڈاڈ آف پوٹاشیم۔
268	سوڈی کار بوناس	256	پوٹاشیم آئیوڈاڈ
269	خشک کار بونیٹ آف سوڈا	257	انٹی مونیل پوڈر
269	ہیبیو سلفائیٹ آف سوڈا	257	کپونڈ پاؤڈر سلفیٹ آف آرن
270	سلفیٹ آف سوڈا	258	کپونڈ پوڈر آف اپیکا کیوانہ
270	سلفائیٹ آف سوڈا	258	کپونڈ پوڈر آف اوجیم
271	کلورائیڈ آف سوڈیم	258	کپونڈ پوڈر آف روبرب

286	کمپونڈ ٹیکچر آف ایلیوز		
286	اسپرٹ آف کے نے بس انڈیکا	273	اسپرٹ آف ایٹر۔
287	ٹیکچر آف کنتھاریڈیز	273	یا اسپرٹ ایٹر سلفیورک
287	اسٹرائنگ ٹیکچر آف کنتھاریڈیز	274	اسپرٹ آف نائٹرس ایٹر
287	کمپونڈ ٹیکچر آف کارڈیم	275	اسپرٹ آف ایبونی
288	کمپونڈ ٹیکچر کلورافارم	276	فیڈ اسپرٹ آف ایبونی
288	ٹیکچر آف سیلو سنکونہ	276	اسپرٹ آف کملر
289	ٹیکچر آف کالجیکم سیڈس		اسپرٹ آف کلورافارم
289	ٹیکچر آف ہملوک	277	کمپونڈ اسپرٹ آف
290	ٹیکچر آف کروٹن	277	پر کلورائیڈ آف مرکری
290	ٹیکچر آف ڈیجی ٹیلس	277	ٹیٹھی لے ٹڈ اسپرٹ
290	ٹیکچر آف ارگٹ	277	ریکیٹی فائیڈ اسپرٹ
291	ٹیکچر پر کلورائیڈ آف آرن	278	پروف اسپرٹ
291	ٹیکچر آف اوپیم	278	اسٹیوزا کیر سیڈ
292	ٹیکچر پائی منٹو	279	اسٹرنٹائن یا جوہر کچلا
292	ٹیکچر صندل	280	بکتھارن یا بکتھارن کی رس
293	ٹیکچر آف جنجر	280	سلائیڈ سلفر
293	آئینٹمنٹ آف کاربالک ایسڈ	281	آئیوڈائیڈ آف سلفر
	کمپونڈ آئینٹمنٹ	282	سرپ آف ہائیڈریٹ آف کلوریل
294	آف کاربالک ایسڈ	282	سرپ آف پے پیز۔ شربت پوست
294	آئینٹمنٹ آف ٹینک ایسڈ	283	سرپ آف بک تھارن
294	کمپونڈ آئینٹمنٹ آف ایلم	283	ٹوبا کو کے پتے
295	آئینٹمنٹ آف ٹارٹر ٹیٹرائٹ منی	284	ڈنڈیلین یا ٹریکیسی کم
	آئینٹمنٹ آف	284	کنیڈا ہالسم
295	نائیٹریٹ آف سلور	284	ٹریکل یا شیرہ یاراب
295	آئینٹمنٹ آف آرسنک	285	تھامول
		285	ٹیکچر آف ایکونائٹ

303	آئینٹھنٹ آف ٹرین ٹائن	295	آئینٹھنٹ آف کلورینائیڈ لائم
303	آئینٹھنٹ آف وائٹ ہیلی بور	296	آئینٹھنٹ آف کنٹھار ریڈیز
	آئینٹھنٹ آف	296	آئینٹھنٹ آف کریازوٹ
304	کار بورٹیٹ آف زنک		آئینٹھنٹ آف
	آئینٹھنٹ آف	296	سب ایسی ٹیٹ آف کاپر
304	اوکسائیڈ آف زنک	297	آئینٹھنٹ آف گالس اینڈ اوپیم
304	کلورین گیس	297	آئینٹھنٹ آف بلیک ہیلی بور
305	وہیلین	297	آئینٹھنٹ آف مرکری
306	وائٹ ہیلی بور	298	امونی لہڈ آف مرکری آئینٹھنٹ
307	وائٹ آف آئرن		آئینٹھنٹ آف
307	ایسی ٹیٹ آف زنک	298	ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری
308	کار بونیٹ آف زنک		آئینٹھنٹ آف
308	کلورائیڈ آف زنک	299	ٹائٹریٹ آف مرکری
309	اوکسائیڈ آف زنک		آئینٹھنٹ آف
310	سلیٹ آف زنک یا سفید طوطیا	299	پرکلورائیڈ آف مرکری
311	گیریز لے ٹڈ زنک	300	آئیوڈین آئینٹھنٹ
311	جنجریاز جمیل یا سوٹھ یا ادرک	300	کپوٹڈ آئینٹھنٹ آف آئیوڈین
312	فائی سس ٹکمین یا ایسیریں	301	آئینٹھنٹ آف ٹار
313	ایکٹریکٹ آف کیلابارین	301	مرہم سلیفورہڈ آف پوٹاش
314	ہدایت نامہ تھراپوٹکس	301	آئینٹھنٹ آف ریزن
314	چکنے والی	302	آئینٹھنٹ آف سیون
314	الٹریٹو مصفی خون	302	آئینٹھنٹ آف سلفر
315	انس تھی ٹکس		کپوٹڈ آئینٹھنٹ
315	انوڈاین۔ دافع درد	302	آف سلفر یا بھیڑی کا مرہم
315	انسٹاسڈ۔ کھار		آئینٹھنٹ آف
316	انٹی امی ٹک۔ تے کوروکنے والی	303	آئیوڈائیڈ آف سلفر

323	اکبالکس	316	اتھل میٹک
324	ایسے ٹک - مقفی	316	انٹی ڈوٹ یا فادر ہر
324	ایمولی انٹ	316	انٹی لی ٹکس
324	اپس پٹک - آبلہ انگیز	317	انٹی پیراسائی ٹکس
325	اسکے رائکس	317	انٹی پریاڈکس دافع نوبت
325	اکسانی ٹیمٹس	317	انٹی فلیو جٹک - دافع سوزش
325	فہرہ مفیوج	317	انٹی سپٹک - دافع سڑاند
325	ہیمائی ٹکس	318	انٹس پارماڈک - دافع تشنج
325	ہیموائے ٹکس	318	اپیرنٹ - ملیناٹ
325	ہیڈروگاس	318	اردو مانک - خوشبودار
326	ہینا ٹکس	319	آرٹیریل - سیڈیٹو
326	اری ٹنٹ	319	اسٹرنجٹ - قابضات
326	کسی ٹو	320	کاری نے ٹو - دافع ریح
326	لے تھن ٹرپٹکس	320	کتھار ٹکس
326	نارکا ٹکس	320	کاسٹکس
327	نیوٹری ٹوس	321	کولوگاس
327	پرگے ٹو	321	کروسیو
327	پسچو لینٹ یا	321	کوٹز ایری ٹنٹ
327	پیپ دار آبلہ پیدا کرنے والی	321	ڈیمل سنٹ - مزلفات
327	ریفر جرنیٹ	321	ڈی ایس ٹروانٹ
328	ریز الونیٹ	321	ڈیوڈورائی زرس
328	روبی فیشٹ	322	ڈیسی کنٹ
329	سیڈیٹو	322	ڈیوفوریک
329	سائے لوگاس	322	ڈس انفلیٹ
329	اشی میونٹ	323	ڈیورٹیکس یا مدرات
329	اسٹپٹیکس	323	ڈرائٹک پرگے ٹو

345	مرہم پھلکری	330	سوڈاری فکس
345	عرق پھلکری نمبر 1	330	ٹائکس۔ مقویات
346	عرق پھلکری نمبر 2	331	ٹرومینکس
346	الٹریٹو یعنی مصفی خون	331	ورمی سائیڈس
	انس پاز موڈک اور اسٹی	331	ورمی فیوج
347	میولنٹ یعنی دافع تشنج اور مفرحات	332	نسخہ جات
349	مرہم واسطے مرض میخ	332	کامن ماس
350	مالش کاروغن	332	کے تہارٹک ماس یعنی جلاب کی لگدی
350	جوئیں اور کلنے کے واسطے	332	اسٹی میولے ٹنگ ماس
351	فومن ٹیشن یعنی تکمید	333	کاف ماس نمبر 1
351	فیوے گے شن یعنی دھونی دینی	333	کاف ماس نمبر 2
351	دھونی واسطے ایک جانور کے	334	کاف ماس نمبر 3
352	پولٹس یعنی لپڑی	334	الٹریٹو ماس
352	اسی کی کانچی	335	ٹائک ماس
352	چاول کی کانچی	335	بوراسک ایسڈ لوشن
353	لکسے ٹیو۔ انیما یعنی بلین حقنہ جات	335	کاربالک ایسڈ لوشن
353	اسٹرنجٹ۔ انیما یعنی قابض پچکاری	336	66 نسخہ جات
	انتھل من ٹک۔ انیما	336	دیسی ادویات کے مسہلات ملینات
354	یعنی کرم کش پچکاری	338	انٹے پائی ریک یعنی دافع بخار
354	ترکیب شین لگانے کی	339	اسٹی میولنٹ یعنی مفرحات و مقویات
355	عرق پلانا	341	خارجی استعمال کے واسطے عرق سرد
		341	انتھل من ٹک یعنی کرم کش
		342	اسٹرنجٹ یعنی قابضات
		344	باہر لگانے کیلئے
		344	مرہم طوطیا
		345	طوطیا کا عرق واسطے باہر لگانے کے



قرا بادین حیوانات

اس قرا بادین یا ویٹرنری میٹریا میڈیکا میں ان دوائیوں کا بیان ہے۔ جو ضرب و زخم کے اندر مال کے لئے جو گھریلو جانوروں کو ہوا کرتے ہیں۔ استعمال میں آتی ہیں۔ یا ان کے تندرستی ان سے قائم رہتی ہے ان ادویات کا اثر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بعض سے قے آتی ہے۔ بعض سے دست آتے ہیں۔ بعض کے استعمال سے قبض ہو جاتا ہے۔ بعض ان میں سے ایسی بھی ہیں کہ جن کے استعمال سے صحت ہو جاتی ہے اور بعض ایسی ہیں کہ ان کے لگانے سے سوزش ہوتی ہے ان کا سب کا ذکر مفصل طور پر ذیل میں آئے گا۔

ڈی مل سنٹ یعنی مزلاقات

ڈی مل۔ سنٹ وہ چیزیں ہیں جن سے جسم تیز چیزوں کی خراش سے محفوظ رہتا ہے۔ مقام خراش نرم ہو جاتا ہے اور اُس پر پردہ سا بن جاتا ہے۔ مثلاً گوند، موم، چربی، ویسلین، تیل اور دیگر لعابدار اشیاء روغن، روٹی، آرد گندم وغیرہ

ڈائی لوائنس

ڈائی لوائنس چیزوں سے خون اور دیگر رطوبات جسم میں رقیق ہو جاتی ہے۔ جیسے آتش جو اسی کا جو شانہ، چوکر مہیلہ، ستو وغیرہ۔ ان کو عموماً اس وقت پلاتے ہیں جبکہ جسم میں فضلات جمع ہو جائیں یا جب اعضائے بول میں خراش ہو۔ عموماً بخاروں میں، شیر گرم پلاتے ہیں۔ لیکن اگر سرد بھی پلائی جائیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ محنت کش جانوروں کو ایسی

چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ جلد میں خراش نہیں ہوتی اور جانور، بخار، فارسی وغیرہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

ان ٹے سپ ٹک

ان ٹے سپ ٹک وہ چیزیں ہیں جو کسی چیز کو سڑنے سے روکیں۔ کسی چیز کے سڑنے کے واسطے تین چیزوں گرمی، رطوبت ہوا کا ہونا ضروری ہے لیکن پھر بھی جب تک ان میں کوئی جاندار مادہ باہر سے شامل نہ ہو نہیں سڑتیں۔ اس جاندار مادہ کو زائل کرنے سے یہ دوائیں جن کو ہم ان ٹے سپ ٹک بولتے ہیں۔ سڑنے سے روکتی ہیں۔ وہ دوائیں یہ ہیں۔ کونلہ، خشک مٹی، کاربالک ایسڈ، چونہ، کلورین، پرمیکنیٹ آف پوٹاش، سوڈیم کلورائیڈ یا کھانے کا نمک، سلفٹ آف کاپر، سلفٹ آف آئرن، بورک ایسڈ، پرکلورائیڈ آف مرکری یا دارچکنہ

ڈس ان فلک ٹنٹ

ڈس ان فلک ٹنٹ وہ دوائیں ہیں جو کہ ان مضر مادوں کو جو مردہ یا زندہ اشیاء سے نکلنے ہیں زائل کر دیتی ہیں وہ تقریباً وہی دوائیں ہیں جو کہ انٹی سپٹک ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ڈس ان فلک ٹنٹ مضر مادوں کو صرف زائل کرتی ہیں اور انٹی سپٹک پیدا ہی نہیں دیتیں۔ عام پانی، عام ہوا، بہت گرم پانی، بہت سردی کا بھی یہی اثر ہے۔ ان ادویات کی ضرورت عموماً اس وقت ہوتی ہے۔ جبکہ کوئی متعدی مرض مثلاً گلائڈرس، یا کیٹیل پلگ، پھیل جائے۔ تلی گندگی کے واسطے گلد و گلس پوڈر مفید ہے۔ اگر پانی کو ڈس ان فلک ٹ کرنا ہو تو کلورائیڈ آف لائم یا پرمیکنیٹ آف پوٹاش پھٹکری بہت عمدہ ہیں۔ بالٹیوں کو کھرچ کر، فینائل یا میلا کاربالک ایسڈ سے دواؤں فی گیلن پانی میں ملا کر دھونا ڈالنا چاہیے۔ گاڑی، ساز، زین، چھت، کوفینائل سے دھو سکتے ہیں۔ بعض صاحب بھپارہ دینے سے بھی یہی فائدہ خیال

کرتے ہیں۔ مکان میں چونہ کی سفیدی اور گندھک کی دھونی سب سے بہتر ہے۔ اگر چمڑے کو ڈس ان فلک ٹنٹ کرنا ہو۔ تو کھانے کا نمک بہت مفید ہے۔ انٹی سپ ٹک اور ڈس ان فلک ٹینٹ چیزوں کو پانی یا دانہ کے ساتھ اندر بھی دے سکتا ہیں۔ بھیارہ بھی کر سکتے ہیں۔

ڈی۔ او۔ ڈو۔ رائی۔ زرس

یہ وہ چیزیں ہیں جو بد بو کو چھپا لیتی ہیں یا زائل کر دیتی ہیں لیکن اگر طبیعت کو ناگوار معلوم ہوتی ہوں۔ تاہم مضر صحت نہیں ہوتی ہیں مثلاً لو بان، کافور کا جلانا اور مختلف خوشبوئیات اور عطریات کا چھڑکنا، کسکر یلا، لیونڈر، بدبودار گیسوں کی میائی طور پر نیوٹرل کرنے والی ایشیاء سے بھی دفع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سلفورائیٹڈ، ہیڈروجن گیس، کلورین سے اور ایمونیا گیس کی بدبو، ہیڈروکلورک ایسڈ، یا ٹائٹریک ایسڈ سے اور جاندار اجزاء کا ربا لک ایسڈ، یا کریازوٹ سے اگر کوئی بدبو پھیلی ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ کوئلہ جلا دیں یا خشک مٹی ڈال دیں کیونکہ ان سے بدبو جذب ہو جاتی ہے۔

انٹی ڈوٹ

انٹی ڈوٹ وہ اشیاء ہیں جن سے زہروں کا اثر دور ہو جاتا ہے اور زہر کو کسی نا حل ہونے والے مرکب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلاً سنگھیا کھا جانے کے بعد ہیڈرٹیڈ پراگسائیڈ آف آرن دینے سے وہ ایک نہ حل ہونے والا نمک بن جاتا ہے پھر جذب نہیں ہو سکتا۔ عوام الناس زہر اس کو کہتے ہیں جس کی مقدار سے زیادہ استعمال کرنے سے صحت میں فرق آجائے۔ یہ ضروری نہیں کہ سنگھیا، دھتورہ یا کچلا ہی ہو۔ انٹی ڈوٹ کے طور پر ہم ڈیکل سینٹ اشیاء کہلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے استعمال سے اعضاء ہضمیت کے اندر ایک چکنہ پردہ بن جاتا ہے جس سے زہر اپنا اثر کرنے نہیں پاتا۔

کاشک

کاشک وہ دوائیں ہیں جن کے استعمال سے جسم کی ساخت ایسی گل جاتی ہے کہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ یا پانی کی طرح بہنے لگتی ہیں۔ جس جگہ یہ دوائیں لگائی جاتی ہیں گو اس جگہ کو یہ گھا دیتی ہیں یا مردار کر دیتی ہیں لیکن اُس کے ارد گرد کے حصوں میں تروتازگی زیادہ آجاتی ہے اسی واسطے ست انگوروں کو اشی مولیٹ یا تحریک کرنے کے واسطے لگاتے ہیں۔ حیوانات کے علاج میں، پھلگری، جست، سیدہ، تانبا، سیماب، سکھیا، چاندی کے مرکبات بھی بطور کاشک کے استعمال ہوتے ہیں۔ کاشک سے جلانے کو پوٹشیل کاٹری کہتے ہیں۔ ان تیز کاشک دواؤں کو جو کہ تندرست جلد پر لگانے سے بھی اپنا اثر ظاہر کریں۔ اس کا رائٹ یا تیز کاشک بولتے ہیں۔ مثلاً سلفیورک ایسڈ، کاربالک ایسڈ، ٹائٹریٹ آف سلور، کاشک پوٹاش وغیرہ کاشک ادویات کو جب خون کے بند کرنے کے واسطے استعمال کریں۔

ایسڈ

ایسڈ ان اشیاء کو بولتے ہیں جو ذائقہ میں ترش ہوتی ہیں۔ اور نباتات کے نیلے رنگ کو سرخ کر دتی ہیں۔ اور دھاتوں کے ساتھ مل کر مرکبات بنا دیتی ہیں۔ مثلاً سلفیورک ایسڈ، ہیڈروکلورک ایسڈ، ٹائٹریک ایسڈ، گیلک ایسڈ، اگزالک ایسڈ، ایسی ٹک ایسڈ، فاسفارک ایسڈ ان تیز ابوں کو خوب پانی ملا کر اور پتلا کر کے پلانا چاہیے۔ تاکہ معدہ کو جلانہ دیں اور جب کھاری چیزوں کے کھانے سے زہر ہو جاتا ہے۔ تو ان کا انٹی ڈوٹ ایسڈ ہے۔ جب ایسڈوں کو پلاتے ہیں تو ان سے بھوک زیادہ ہو جاتی ہے۔

انسائڈ یعنی الکلی

انسائڈ یا الکلی ان دواؤں کو بولتے ہیں جو کھاری ہوتی ہیں اور نباتات کے سرخ رنگ کو نیلا کر دیتی ہیں۔ چونکہ ایسٹونیا، سوڈا، مکنیشیا، پوٹاش کے مرکبات کاربونیٹ اور ہائی

کاربونیٹ، معدہ کی ترشی کو رفع کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں اور ایسڈوں کا انٹی ڈوٹ ہیں۔

روپے۔ فے۔ شنٹ

روپے۔ فے۔ شنٹ چیزوں کے لگانے سے خفیف انفلا میشن ہو کر جلد سرخ ہو جاتی ہے۔ جیسے الکوحل، ایسٹریا، سنٹ رائی اور زور زور سے رگڑنا، گرمی پہنچانا

وی۔ سی۔ کینٹ یا آبلہ انگیز

وی سی کینٹ کے لگانے سے جلد کے گہرے حصہ میں انفلا میشن ہو کر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً تارپین، ایسٹریا، کن تھری ڈس، کھولتا ہوا آب گرم، گلیشیل، لیسٹک ایسڈ

سپیو۔ رنٹ یعنی پیپ پیدا کرنے والی اشیاء

سپیورنٹ وہ دوائیں ہیں۔ جن کے لگائے سے۔ سپوریشن یا پیپ پیدا ہو جائے۔ ان کا اثر پہلی دونوں جماعتوں سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ مثلاً جما لگوٹہ، ٹارٹار، ٹارٹا ایسے ٹک، آئیوڈائیڈ آف مرکری کامرہم۔ تیلنی مکھی۔ اور رائی بھی جب ایک ہی مقام پر بار بار لگائی جائیں پیپ پڑ جاتی ہے۔

فایارنگ۔ یا۔ اچوال کاٹری

گرم لوہے سے جلانے کو اچوال کاٹری یا فایارنگ بولتے ہیں۔ اس کا فائدہ کونٹریٹ ہوتا ہے۔ یہ ہڈی کے بڑھاؤ یا عضلات اور باطات کے امراض میں بطور اخیری علاج کے استعمال کیا جاتا ہے۔

سی۔ ٹن

جسم کے کسی حصہ میں فیتہ کے آر پار کردینے کو سی ٹن کہتے ہیں جو کہ بذریعہ سی ٹن

نیڈل کیا جاتا ہے۔ فایارنگ اور عملی ٹن علم جراحی کے متعلق ہیں۔ یہ سائی نسی مواد کے اخراج کو جاری رکھنے اور اس کی اندرونی جھلی کو ضائع کرنے کیلئے یا عرصہ کی بون سپاون میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات جب دیر تک اخرا مواد جاری رکھنا منظور ہو تو اس پر کوئی خراش پیدا کرنے والی چیز یعنی ایری ٹینٹ مادہ مل دیتے ہیں ایسیویا روال کا اثر بھی سی ٹن کے مانند ہوتا ہے۔

ار۔ رائین

ار۔ رائین وہ دوائیں ہیں۔ جن کے ناک میں لگانے سے چھینکیں آتی ہیں اور رطوبات جاری ہوتی ہیں۔ مثلاً تمباکو، اپیکاک، یوروفیوسیم۔

اسٹو۔ مالک مقوی معدہ

اسٹک معدہ کو کہتے ہیں۔ اسٹو مالک وہ دوائیں ہیں جو معدہ کو قوت بخشتی ہیں۔ جیسے کولنبا، جین ٹن، سوٹھ، دھنیا، سونف، الاچھی، زیرہ، پیاز، لہسن، ادراک، کالی اور سرخ مرچیں روغن پودینہ، روغن سونف وغیرہ

کار۔ مے۔ نے۔ ٹیو

کار۔ مے۔ نے۔ ٹیو وہ دوائیں ہیں۔ جن کے اندر دینے سے جسم سے ریح خارج ہو جاتی ہے۔ مثلاً سوٹھ، دھنیا، سونف، الاچھی، کالی اور سرخ مرچ، لہسن، ادراک، ہنگ، کلوری عیڈ لائم، پوسلفائیڈ آف سوڈا۔ یہ عموماً نفخ شکم (اچھارہ) میں استعمال کی جاتی ہیں۔

اے۔ ٹک۔ ادویات مقوی

اے ٹک وہ دوائیں ہیں۔ جن کے استعمال سے قے ہو جائے۔ گھوڑے کو قے

نہیں ہوتی کیونکہ گھوڑے کا معدہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور پردہ ڈایا فرام سے دور ہوتا ہے اور اس واسطے دب نہیں سکتا۔ اگر دب بھی جائے تو مری کے آخری سوراخ پر چھلا لگا رہتا ہے جو کہ بند ہوتا ہے اور تری کی میوکس ممبریں اس قدر ڈھیلی ہوتی ہے کہ اُس کی تہیں پڑی رہتی ہیں۔ جن کو روگی کہتے ہیں۔ فرض کیا وہاں سے اگر آجائے تو گھوڑے کا نرم تالویلسافٹ سیلیٹ اس قدر بڑا ہے کہ غذا منہ میں واپس آ نہیں سکتی۔ اس واسطے اگر گھوڑے کو قے آ بھی جائے تو ناک کے راستہ آتی ہے لہذا اے ٹک دواؤں کا اثر گھوڑوں پر نہیں ہوتا۔ نیل کا معدہ بڑا اور کئی خانوں میں منقسم ہوتا ہے۔ اس واسطے اس میں دوائیں دیسی ہی پڑی رہتی ہیں۔ کتوں اور خوراک کو قے آسانی سے ہو جاتی ہے اور عموماً کتوں میں بخار کے روکنے کے واسطے ڈسٹپر وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رائی تمباکو، اپیکا کیوانہ، انٹی مینی ٹارٹریٹک سلفٹ آف کاپر، سلفٹ آف زینک کھانے کا نمک وغیرہ اے ٹک ہیں۔

اک۔ بالک یا پارٹیوری امینٹ

اک بالک وہ دوائیں ہیں جن کے استعمال سے رحم میں تشنج ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہو گر جاتا ہے۔ مثلاً ارگٹ، رو، ساون، کلنٹھر یڈس، گیم بوج، ان دواؤں کو جانوروں میں کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اُن کے بچے آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اف روڈی، سی، اک

اف روڈی، سی، اک وہ دوائیں ہیں جن سے قوت باہ بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً فاسفورس، جیلیٹنی مکھی، تارپین، گرم مصالحہ اور کچلا وغیرہ

پر۔ گے۔ ٹیو۔ یا مسہلات

پر گے ٹیو کے استعمال سے معدہ کی رطوبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور فضلاً جلد خارج ہو جاتا ہے بعض ایسی ہیں جو رودوں کی میوکس پردہ پر خراش کرتی ہیں اور رودوں کی طبعی

حرکت کو بھی تحریک کرتی ہیں جیسے چوکر اور ساگ پات کے ریشہ وغیرہ
 جتنی دوائیں زود اثر استعمال کی جاتی ہیں خواہ وہ کسی طرح دی جائے پہلے خون
 میں جذب ہوتی ہیں۔ مسہلات کے اثر میں بہت فرق ہے۔ چنانچہ جن کا اثر ہلکا ہوتا ہے ان
 کو لکسی ٹیو بولتے ہیں اور جب ایسے پتکے پانی کی طرح دست آتے ہیں۔ تو ہیڈرو گاک پر
 گے ٹیو کہتے ہیں۔ جب ان سے پیش ہوتی ہے تو ڈرائسٹک پر گے ٹیو بولتے ہیں۔ بلا کسی
 خاص اثر پیدا کرنے کے ہرگز جلاب نہ دینا چاہیے۔ کیونکہ جب کسی وجہ کے بغیر جلاب
 دیا جاتا ہے تو بدبھمی ہو جاتی ہے جلاب میں تین باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔

اول: شکم سے غذا غیر منہضم یا سدے یا سمیات یا کرم خارج کرنا

دوم: یہ کہ خون کی ماہیت کم ہو جائے

سوم: رودوں کی صفائی ہو جائے مگر ساتھ ہی خون کی بھی صفائی ہو جائے

اکس۔ پک۔ ٹو۔ رنٹ

”اکس پک ٹورنٹ“ وہ دوائیں ہیں جن سے ٹریکیا اور براؤنکائی اور دیگر آلات
 تنفس کے دیگر حصوں سے بلغم زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض کا اثر تو خاص تنفس کے
 آلوں پر ہوتا ہے۔ جیسے کلورین، آئیوڈین، ایتھر، تمباکو کا دھواں بعض ایسی ہیں جو پہلے خون
 میں جذب ہو جاتی ہیں اور تب آلات تنفس کی میوکس ممبرین پر اپنا اثر کرتی ہیں۔ مثلاً مارکی
 جڑ کی چھال، اپی لک، بعضی قسم کی گوندیں اور مرکبات، انٹی منی، جی بورنڈی، ایسڈ، ایسٹریا
 کے نمک، سینگا، ٹرپن ٹائن کی بھاپ، بائسسم

ڈایا۔ فوری۔ ٹکس۔ یا۔ سیو۔ ڈاری۔ فکس

یعنی معرقات

ان دونوں لفظوں کے معنی پسینہ لانے کے ہیں حیوانات کے جسم کے متعلق بڑی بھاری خدمتیں ہیں۔ جن میں سے ایک پسینہ لانا بھی نہایت ضروری خدمت ہے۔ پسینہ تندرستی کی حالت میں ہمیشہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ اور کاربالک ایسڈ، گیس بھی خارج ہوتی ہے۔ غالباً آکسیجن ہوا بھی اسی کے ذریعے جسم میں پہنچتی ہے لیکن جب سردی لگتی ہے تو جلد کے فصل میں خلل واقع ہوتا ہے اور جلد کی عروق شعریہ سکڑ جاتی ہیں اور حرارت غریزی بڑھ جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محنت کش گھوڑوں کو بخار اور زکام ہو جاتا ہے۔ گردے، شش، یا امعاء، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تب اسی کے راستہ خون صفا ہوتا ہے اگر اُس کے ذریعے خون صاف نہ ہو تو جانور بیمار ہو جائے۔ اسی واسطے جلد کو صاف اور سحرار رکھنا ضروری ہے۔

معرقات کے استعمال سے دوران خون کو تحریک ہوتی ہے۔ تب پسینہ آتا ہے۔ جیسے ورزش کرنی گرم لباس پہننے سے ہوتا ہے ان دواؤں کا اثر بہ نسبت انسان کے حیوانات پر کم ہوتا ہے کیونکہ حیوانات کی جلد بھی بھدی ہوتی ہے اور اُس پر کثرت سے بال ہوتے ہیں۔ مویشی کی نسبت گھوڑوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ کتوں اور بلیوں میں بہت ہی کم پسینہ آتا ہے کیونکہ جو رطوبت انسان اور گھوڑوں میں جلد کے راستہ خارج ہوتی ہے وہ کتوں اور بلیوں میں پیشاب کے راستہ خارج ہوتی ہے اور ان کے کھلے منہ اور مرطب زبان کے ذریعہ بھی نکل جاتی ہے۔ گھوڑوں اور مویشیوں میں زیادہ تر آسان طریق یہ ہے کہ جانور کو کثرت سے پانی پلا دیں۔ بدن کو زور زور سے ملیں اور گرم مکان میں رکھیں اور تھوڑی مقدار میں مفصلہ ذیل ادویات میں سے کسی کا استعمال کریں۔ مثلاً ایسی ٹیٹ آف ایمونیا، ٹائٹریس ایٹھر، سلفورک ایٹھر، اپے لک، مدار کی جز کی چھال، لطیف روغن، ڈورس پوڈر، مرکبات انٹی منی یہ دوائیں خون میں منجذب ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ جسم کے اجزاء میں سے نہیں (غیر

چیزیں) ہیں خون میں عرصہ تک نہیں رہ سکتی۔ پس جذب ان کو کھلا کر مذکورہ بالا طریق عمل میں لائیں تو ادویات جلد کی طرف کھج آتی ہیں اور اس کو تحریک دیکر پسینہ آجاتا ہے۔ جب جلد سے اچھی طرح پسینہ نہیں ہوتا اور خون باقاعدہ دور کرتا ہے۔ زائد حرارت گھٹ جاتی ہے۔ اندرونی اعضاء میں اجتماع خون ہونے نہیں پاتا مثلاً بخار، زکام، وغیرہ سوزش دار امراض۔ معرقات کے استعمال سے جلد کی رگوں کو تحریک آتی ہے اندرونی اعضاء میں خون جمع نہیں ہوتا پیشاب کم آتا ہے۔ اور امعاء سے بھی رطوبت کم ہونے لگتی ہے۔ اسی واسطے یہ دوائیں ذیابیطیس اور اسہال میں مفید ہیں۔ جب خون میں ماہیت زیادہ اور فضلات بھی جمع ہوتے ہیں تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔

ڈایو۔ رے۔ ٹکس

”ڈایو۔ رے۔ ٹکس“ وہ دوائیں ہیں جن کے استعمال سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ ان کے استعمال سے گردوں کو تحریک ہوتی ہے اور پیشاب زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تب یہ دوائیں بھی اسی پیشاب کی راہ خارج ہو جاتی ہیں۔ حیوانات میں۔ کھارا اور نمکین ادویات۔ تارپین۔ لطیف روغن۔ نائٹرس ایٹھر ڈیجی ٹیلس۔ کنٹھاریڈس۔ بطور ڈایو ٹکس کے استعمال کرتے ہیں۔ جب نمکین دواؤں کو زیادہ استعمال کریں تو ان سے دست بھی آجاتے ہیں۔ اس واسطے ان کا استعمال تھوڑا تھوڑا مناسب ہے مرض کے علاج میں مدارت کا استعمال مفصلہ ذیل مطالب کے واسطے کیا جاتا ہے۔

- ☆ جن امراض میں پیشاب کم پیدا ہوتا ہے ان میں گردوں کو تحریک دینے کیلئے
- ☆ ڈراپسی کا پانی جذب کرنے کیلئے
- ☆ خون میں جب کوئی زہر سرایت کر جائے
- ☆ جب پیشاب گاڑھا آتا ہے یا پتھری بن جانے کا خطرہ ہوتا ہے
- ☆ سوزش کے رفع کرنے کے واسطے کیونکہ جب پیشاب زیادہ آتا ہے خون میں پانی کم ہو جاتا ہے جس سے انفلا میشن کے مقام پر خون نہیں آتا۔ انفلا میشن رفع ہو جاتی ہے۔

سارے۔ لے۔ گاس

یہ وہ دوائیں ہیں جن کے استعمال سے تھوک زیادہ آتی ہے۔ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو سینہ میں خراش کرنے سے تھوک زیادہ لائیں۔ مثلاً سرخ یا سیاہ مرچ۔ دوسری وہ جو خون میں جذب ہو کر غدودوں پر اثر کریں جیسے مرکبات سیماب انٹی منی اور آئیوڈین سنی پلس۔ جنجر پوٹاشی آئیوڈائیڈ

ٹانکس یعنی مقویات

ٹانکس دواؤں سے جسم کو طاقت آتی ہے۔ یہ معدہ میں داخل ہو کر خون میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں سے جن کی کمی ہوتی ہے پورا کر دیتی ہیں۔ مثلاً مرکبات فولاد اور روغن دار اشیاء کا ڈیورائل وغیرہ۔ ان سے بھوک تیز، نبض پر، قوا مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عضلات میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب تندرست جانور کو یہ دوائیں دی جائے تو اس کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے اور گاہے گاہے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ ٹانک اور اسٹی میولٹ دواؤں میں بڑا فرق ہے ٹانک دواؤں کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے اور ان کے بعد ضعف نہیں پیدا ہوتا۔ برعکس اس کے اسٹی میولٹ دواؤں کا اثر جلد ہوتا ہے اور جلد گزر جاتا ہے اور ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹانک دواؤں کو اُس وقت استعمال کرتے ہیں جب کمزوری کے سبب اشتہا کم یا غذا کا بدل مانتھیل اچھے طور پر نہیں ہو سکتا۔ ان دواؤں کو تیز بخار یا شدید انفلا میشن میں نہ دینا چاہیے۔ مقویات کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں اور بار بار عرصہ تک استعمال کرنا چاہیے۔ حیوانات کے علاج میں معدنی مقویات، فولاد، جست ہیں اور معدنی تیزاب کا استعمال کرنا چاہیے حیوانات کے علاج میں معدنی مقویات فولاد، جست ہیں اور معدنی تیزاب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نباتاتی ادویات مثل، چر اسید، جن شن، گلو، نیم، کواشیام، روبرب، سنکونا وغیرہ بہت مستعمل ہیں۔ چونکہ معدنی مقویات نباتاتی ادویات کی نسبت زود اثر ہیں۔ اس لئے حیوانات سفلی میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت

جب کہ جانور کسی کمزور کرنے والی مرض سے شفا یاب ہو جائے تو نباتاتی مقویات استعمال کرنی چاہئیں کیونکہ معدنی مقویات ہضم کرنے کے واسطے معدہ کمزور ہوتا ہے۔

اسٹی۔ میو۔ لنٹ

ان ادویات کے استعمال سے عصبی طاقت کچھ عرصہ تک بڑھ جاتی ہے اور دل اور دیگر قوا کو تحریک حاصل ہوتی ہے۔ خمر، ایقھر، لطیف روغن، تارپین، بالسم بعض گوندیں، فاسفورس، ایہونیا، اسٹی میولنٹ ہیں۔ جس عضو کے ذریعے یہ دوائیں جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ اس کو تحریک دیتی ہیں۔ اس واسطے انے بعض دفعہ پیشاب اور پسینہ بھی آتا ہے۔ جو دوائیں زود اثر ہوتی ہیں ان کو ڈیفیوزیبل اسٹی میولنٹ کہتے ہیں۔ مثلاً ایہونیا، خمر، ایقھر ان سے مثل ٹانک اور الٹریٹو کے بیماری رفع نہیں ہو جاتی بلکہ عصبی طاقت بڑھ جاتی ہے اور جسم کے کل قوا کو سہارا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت مفید ہوتی ہیں جس وقت جانور فوراً کمزور ہو جاتا ہے ان ادویات سے خاص موقعوں پر خاص اثر پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً جب اشتہا تیز ہو جاتی ہے اور ہاضمہ کو مدد ہوتی ہے تو اسٹوماکک کھلاتے ہیں اور جب ریح خارج کریں تو کارمی نے ٹیو کھلاتے ہیں۔ جب تشنج کو رفع کریں۔ تو انٹس پاز ماڈک اور وہ جن کا اثر ظلم عصبی پر ہوتا ہے ان کو نرو اسٹی میولنٹ بولتے ہیں لیکن دل پر چنداں اثر نہیں ہوتا۔ بجلی سے بھی اسٹی میولنٹ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ عموماً فالج میں استعمال کی جاتی ہے۔ گھوڑوں اور کتوں کے شدید انفلامیشن میں اسٹی میولنٹ دواؤں کا استعمال نہ کرنا چاہیے۔

آل۔ ٹے۔ رے۔ ٹیو

ان دواؤں سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ بعضے خون کی ایسی امراض ہیں جو آل ٹے رے ٹیو دواؤں سے رک جاتی ہیں یا رفع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ خونگی جس حالت سے یہ مرض پیدا ہوتی ہے وہ اس قسم کی ادویات سے بدل جاتی ہیں۔ مثلاً آئیوڈین، سنگھیا، گندھک مرکبات سیماب انٹی منی، نقرہ، جست، مس، سیسہ کھارا اور نمکین ادویات معدنی تیزاب اور

کاربائلک ایسڈ یہ دوائیں امعا کی رطوبتوں میں حل ہو کر خون میں جذب ہو جاتی ہیں۔ جسم کی ملائم ساخت پر اپنا خاص اثر کر کے مرض کے مادوں کا زائل کر دیتی ہیں۔ یہ دوائیں تندرست ساختوں کو بگڑنے نہیں دیتیں۔ فاسد مادوں کو پیدا نہیں ہونے دیتیں اور زہریلے مادہ کو خون سے خارج کر دیتی ہیں۔

اسٹرن جنٹ یعنی قابضات

قابض ادویات سے جسم کی ملائم ساخت سکڑ جاتی ہے اور رطوبت منجمد ہو جاتی ہے۔ جیسے کل معدنی تیزاب، پھلکری، مرکبات، جست، فولاد، سیسہ، تانبا، سیماب، نقرہ اور نباتاتی قابضات یہ ہیں۔

گیلک ایسڈ، ٹانک ایسڈ، اوک بارک (پوست بلوط) پوست ببول، مازو کتھا کریازوٹ، کل قابضات کا اثر پہلے پہل کیمیائی ترکیب سے ہوتا ہے۔ معدنی قابضات جسم کی سطح سے مل کر اس کو سکڑ دیتی ہیں اور جب جب نباتاتی قابضات جسم کی ساخت کے ساتھ مل جاتی ہیں تو وہ ساخت مثل چمڑے کے سخت ہو جاتی ہے۔ حیوانات کے علاج میں قابضات اس واسطے کھلائی جاتی ہیں کہ میوکس رطوبت جو کثرت سے بہتی ہے کم ہو جائے۔ آلات انہضام اگر کمزور ہو کر ڈھیلے ہو گئے ہوں تو وہ سخت ہو جائیں اور خون رک جائے۔ قابضات کو بہت سی حالتوں میں باہر لگاتے ہیں۔ مثلاً کثرت سے پیپ یا سیرم کا بہنا موقوف کرنے کے واسطے لیکن قابضات کو اس وقت نہ کھلانا چاہیے جب انفلا میشن شدید اور وسیع ہو اور بخار کی حالت میں جب بہت ہی خراش ہو اور ان ادویات کو ان صورتوں میں نہ لگانا چاہیے جب وہ مقام گرم اور خشک ہو۔

امولے۔ انٹ

امولے انٹ۔ اور ڈیمل سنٹ میں یہ فرق ہے کہ ڈیمل سنٹ دوائیں اندر دی جاتی ہیں اور امولے انٹ باہر لگائی جاتی ہیں اور دوائیں بھی تقریباً ایک ہی ہیں جب

امولے۔ انٹ۔ دوا باہر لگائی جاتی ہے۔ جب وہ جگہ گرمی اور رطوبت کے بعد پھول کر ڈھلکی ہو جاتی اور اس مقام کے اعصاب کو آرام آجاتا ہے اور امولے۔ انٹ دوائیں قابضات کی ضد ہیں۔

ری۔ فری۔ جی۔ رنٹ

جبکہ کوئی حصہ جسم کا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تو ریاضر جرنٹ۔ دواؤں کے لگانے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس جگہ کی رگیں سکڑ جاتی ہیں اور خون کم پہنچتا ہے اور اس مقام کی بافت بگڑنے نہیں پاتی۔ سرد ہوا، سرد پانی، قلمی شورہ، کھانے کا نمک، نوشادر پانی حل کر کے لگاتے ہیں اور غر اور ایتر کے قسم کی چیزیں بھی لگائی جاتی ہیں۔

سی۔ ڈی۔ ٹیو

ان دواؤں سے قطبی طاقت پست ہو جاتی ہے۔ مثلاً فصد اکونائٹ، پردسک ایسڈ، ٹارٹار ایکک، ڈیجی۔ ٹیلیس۔ سی ڈیو ٹیو ہیں جب یہ دوائیں میوکس پردہ یا زخم پر لگائی جاتی ہیں۔ تب خون میں جذب ہو کر عصبی مرکزوں اور نخاع تک پہنچ کر ان کے فعل کو پست کر دیتی ہیں اور جب ان عصبی مرکزوں کا فعل بند ہو جاتا ہے تو اعضائے رئیسہ کا فعل بھی پست ہو جاتا ہے۔ سی ڈیو ٹیو دوائیں بلحاظ اثر کے اسٹی میولنٹ کی ضد ہیں۔ اگرچہ نارکائیک ادویات سے کسی قدر مشابہت رکھتی ہیں لیکن ان سے نہ تو جوش پیدا ہوتا ہے اور نہ ہوش و ہواس میں فرق آتا ہے مگر جب زیادہ کھلائی جاویں تو زہر کا اثر کرتی ہیں۔

نار۔ کائیک

نار کائیکس سے ہوش و ہواس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جب یہ دوائیں کھلائی جاتی ہیں۔ تب خون میں منجذب ہو کر دماغ اور نخاع یا اعصاب میں گذر جاتی ہیں تو پہلے ان کی طاقت کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ پھر پست کر دیتی ہیں اور ہوش و ہواس میں بھی فرق ڈال دیتی


ہیں۔ المون، گانجا، بلا ڈونہ، کافور، تمباکو وغیرہ تارکاکس ہیں۔ تھوڑی مقدار میں کھلانے سے اکثر طبیعت میں جوش آجاتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائیں تو مریض بڑھ حال ہو کر تلف ہو جاتا ہے جب یہ درد کے موقوف کرنے کے واسطے استعمال کریں۔ تو ان کو انوڈائن بولتے ہیں اور جب انے نیند آتی ہیں تو ہسپناٹک کہتے ہیں۔

انس۔ تھے۔ ٹک

ان دواؤں کے استعمال سے جسم بے حس ہو جاتا ہے جیسے کلورافارم، ایٹھر وغیرہ یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جبکہ جانور کے جسم پر کوئی آپریشن وغیرہ کرنا ہو یا عرصہ تک بیہوش رکھنا منظور ہو۔ مثلاً ہر نیا چڑھانے یا آختہ کرنے کے وقت اس کا استعمال ضروری ہے کبھی خاص قسم کا حس زائل کرنے واسطے بھی اس قسم کی دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں لٹ تر کر کے اس مقام پر رکھ دینا چاہیے یا آلہ کے ذریعہ اس پر چھڑک دینا چاہیے۔ چند منٹ بلکہ سیکنڈ کے اندر وہ مقام سن ہو جاتا ہے۔

وہ باتیں جن سے دوا کے اثر میں فرق آجاتا ہے

بہت امر ایسے ہیں جن سے دوا کے اثر میں فرق آجاتا ہے مثلاً دوا کی مقدار سے دوا کے اچھے یا خراب ہونے سے دوائیں پلانے یا کھلانے کی ترکیب سے بیمار کی قسم اور عمر کے سبب سے دوا دینے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ سے جب کوئی دوا مختلف مقدار میں دی جائے۔ تو اس کے اثر میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ مثلاً جب تارپین تھوڑی مقدار میں دیا جائے تو پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اگر اس کی مقدار ذرہ اور زیادہ کر کے دی جائے تو دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ اگر اور زیادہ مقدار سے دیا جائے تو اس کا اثر آنتوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح پوٹاش، سوڈا اور میگنیشیا کے مرکبات اگر تھوڑی خوراگوں میں دیئے جائیں۔ تو الٹریٹو اور پھر ڈایورٹک ہوتے ہیں زیادہ مقدار میں ان سے دست آتے ہیں۔ مصر یا ایلو ز تھوڑی مقدار میں ٹانک اور زیادہ میں دست آور ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب اور افیون اور بہتری



wiki

ایسی دوائیں ہیں۔ جن کا اثر مختلف مقدار میں مختلف ہوتا ہے۔

دوا کے اچھے یا خراب ہونے پر بھی منحصر ہے:

مثلاً صاف ایلوز یا ریڈوز ایلوز۔ ۳ یا ۴ ڈرام دینے سے خوب دست آتے ہیں۔
 لیکن اگر بازار کا ایلوز جو خراب ہوتا ہے اگر اس کو ۸ یا ۱۰ ڈرام دیں تو بھی ایسا اثر نہیں ہوگا
 جیسا ۳ ڈرام صاف ایلوز سے ہوتا ہے۔

کھلانے پلانے کی ترکیب سے دوا کے اثر میں فرق:

کھلانے اور پلانے کی ترکیب سے بھی دوا کے اثر میں فرق آجاتا ہے اگر دوائی کو
 خوب پیس لیں تو جلد خون میں جذب ہو جائے گی۔ اور اگر موٹی ہو تو بہت دیر کے بعد حل
 ہوگی اور پھر جذب ہوگی اگر دو چیزیں جو ایک دور سے کی ضد ہوں استعمال کریں۔ تو کچھ
 قاعدہ نہیں ہوتا ہے مثلاً اگر ہم ایک ہی نسخہ میں الکل اور ایسڈ ڈالیں تو وہ الکل نہ ایسڈ ہونگی
 بے تاثیر ہو جائے گی اور نہ الکل کا اثر ہوگا نہ ایسڈ کا۔

اور دواؤں کا اثر جانوروں کی قسم پر بھی منحصر ہے:

چنانچہ گھوڑوں اور مویشیوں کو اے ٹک دوائیں اثر نہیں کرتیں لیکن خوراک اور
 کتوں پر بڑی جلدی اثر کرتی ہیں اور بہ نسبت گھوڑوں اور مویشیوں کے کتوں پر مدارت کا
 اثر کم ہوتا ہے۔

جانور کی عمر اور قدر:

یہ قاعدہ ہے کہ جانور جس قدر چھوٹی عمر کا ہوتا ہے اس پر دوا کا اثر بھی اسی قدر
 زیادہ ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جانور جس قدر بڑے قدر کا ہو اسی قدر دوا کی بھی اس کو زیادہ
 ضرورت ہوتی ہے۔ دوائی کا اثر بہ نسبت کھلانے کے دوران خون میں پکپکاری کرنے سے
 جلدی ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوائی کے طریقے سے بھی مختلف اثر ہوتے

عادات:

جن گھوڑوں کو کوئی دوا کھانے کی عادت ہو وہ ان پر کم اثر کرتی ہے مثلاً وہ گھوڑے جو سکھیا کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ۱۰ سے ۱۲ گرین کھا سکتے ہیں۔

فارما کو پیا کے وزن

ایک گرین کے	ایک گرین برابر ہے
۳۳.۵ گرین کے	ایک اونس برابر ہے
۱۶ اونس یا ۵۰۰۰ گرین کے	ایک پونڈ برابر ہے

اب بہت لوگ فارما کو پیا کے وزن بجائے اپانٹی گیری۔ وزن استعمال کرتے ہیں۔ اس واسطے درج ذیل ہیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گرین کے ۱۱/۱ سے بڑا ہے۔

ایک گرین کے	ایک گرین برابر ہے
۲۰ گرین کے	ایک سکروپل برابر ہے
۳۔۱ سکروپل یا ۶۰ گرین کے	ایک ڈرام برابر ہے
۸ ڈرام یا ۳۸۰ گرین کے	ایک اونس برابر ہے
۱۱۲ اونس یا ۵۷۶۰ گرین کے	ایک پونڈ برابر ہے

برٹش فارما کو پیا میں پیمانے ویسے ہی بحال رکھے گئے ہیں۔ مقطر پانی کا فلویڈ اونس کو وزن میں ۳۳.۵ گرین ہوتا ہے۔ تاہم ۳۸۰ بوندوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

ایک بوند کے	ایک نیم برابر ہے
۶۰ بوند کے	ایک فلویڈ ڈرام برابر ہے
۸ فلویڈ ڈرام کے	ایک فلویڈ اونس برابر ہے
۲۰ فلویڈ اونس کے	ایک پائنٹ برابر ہے
۲ پائنٹ کے	ایک کوارٹ برابر ہے

ایک گیلن برابر ہے ۴ کوارٹ کے
 پانی کی ایک بوعد وزن میں ایک گرین کا ۹/۱۰ ہوتی ہے۔ ۶۰ درجے کی حرارت
 میں ایک فلوئیڈ اونس ای ڈیروپائیس وزن کا ایک اونس ہوتا ہے اور ایک گیلن ۱۰ پونڈ ای ڈیروپ
 پائیس کے برابر ہے۔

پاکستانی اور انگریزی وزنوں کی مطابقت

ایک رتی برابر ہے	۱.۸۷۵ گرین کے
۸ رتی برابر ہے	ایک ماشہ کے
ایک ماشہ برابر ہے	۳/۴ ڈرام یا ۱۵ گرین کے
۱۲ ماشہ برابر ہے	ایک تولہ کے
ایک تولہ برابر ہے	۳ ڈرام یا ۱۸۰ گرین
۵ تولہ برابر ہے	ایک چھٹانک
ایک چھٹانک برابر ہے	۱۵ ڈرام یا ۲ اونس اور ۲۵ گرین یا ۹۰۰ گرین
۱۶ چھٹانک کا ایک سیر جو کہ برابر	۲ پونڈ ۴۰۰ گرین یا ۲۴۰ ڈرام یا ۴۴۰۰ گرین

بعض اوقات انگریزی باٹ دستیاب نہیں ہو سکتے اس واسطے انگریزی سکھ رائج
 کی مطابقت کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ایک اٹھنی برابر ہے۔ ۹۰ گرین کے اور ایک
 چونی ۴۵ گرین کے برابر ہوتی ہے۔

چمچوں کے پیمانے

ٹی اسپون فل برابر ہے	ایک ڈرام کے
ڈیزرٹ اسپون برابر ہے	۲ ڈرام کے
ٹیبیل اسپون برابر ہے	۴ ڈرام کے

دوا بنانے کی ترکیب

سوف یا پاؤڈر:

سوف طے احموم کھرل یا ہاندستہ سے تیار کئے جاتے ہیں۔ یہ کھرل کھڑی، لوہے، پتھر یا شیشہ کے ہوتے ہیں۔ دواؤں کو سوف کر کے کپڑے یا لوہے یا بالوں کی چھلنی سے چھان لیا کرتے ہیں۔ یہ دوائیں پانی میں ملا کر دیتے ہیں یا غذا میں ملا کر یا چھڑک کر کھلاتے ہیں۔

بال یا بولس

یہ بال یا بولس: بیلن کی شکل کے ہوتے ہیں۔ علاوہ پر تا شیر دواؤں کے ان میں ادویہ دوائیں بطور بدرقہ کے ملائی جاتی ہیں۔ تاکہ گولا آسانی سے بن سکے۔ ایسے بدرقہ کی چیزیں السی کا آٹا۔ پانی روغن، صابن، شیرہ، گلابی سی ریں۔ گلقد، راب وغیرہ ہوتے ہیں۔ بولس یا گولنگو۔ باریک اور ملائم کاغذ میں لپیٹ کر استعمال کرتے ہیں۔

ڈرافٹ یا ڈرنج

کسی دوا کو جب عرق کے طور پر پلاتے ہیں۔ تو اس کو ڈرافٹ یا ڈرنج کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوا کا اثر جلد ہو جاتا ہے اور عرق معدہ میں پہنچ کر جلد جذب ہو جاتا ہے کیونکہ ڈرافٹ مطابق ان کے قد کے ۲ سے ۶ اونس تک کافی ہے۔ گھوڑوں کے لئے ۱ سے ۲ پائنٹ، بھیڑی کے لئے ۶ سے ۸ اونس مویشیوں کے لئے عرق کی مقدار کی کوئی حد مقرر نہیں۔ وہ پلاتے وقت جانور کا سر اونچا رکھنا چاہیے اور گھوڑے کو دوا پلاتے وقت پوز مال لگانا چاہیے۔ دوا پلاتے وقت ایک مددگار بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ مویشی کا سر سینگ یا کان پکڑ کر قائم رکھنا چاہیے۔ کتے کے منہ میں رسی یا فیتہ کا پھندا لگا دیں۔ تاکہ اُس کا منہ کھلا رہے۔ بلی کو دوا پلاتے وقت بوٹ بوٹ جوتہ کے اندر رکھ کر: کہ سر اس کا باہر رہے۔ دوا پلانی چاہیے۔ گھوڑوں کو

دوا بذریعہ ایسی بوتل کے جس پر چڑا لگا ہو دی جاتی ہے یا سینک یا بانس کے نلکے کے ذریعہ۔

ڈی۔ کاک۔ شن

نباتات کو پانی میں ملا کر جوش دینے کو ڈی کاکشن کہتے ہیں۔ اگر اس کو عرصہ تک رکھنا ہو تو تھوڑا اسپرٹ ملا دیں۔

ان۔ فیوژن یا خیساندہ

نباتی دوائی کو کھولتے ہوئے پانی میں بھگور کھنے کو ان فیوژن یا خیساندہ بولتے

ہیں۔

ٹنگر

معدنی، حیوانی یا نباتاتی چیزوں کو شراب میں ملانے سے ٹنگر بنتا ہے اور یہ مرکب کئی طریقوں سے تیار ہوتا ہے۔ بعض موقع پر اس کو بھگو کر چھان لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی پرکولیشن کے طریقوں سے تیار کرتے ہیں۔

اکسٹریکٹ یعنی رُب

جوشاندہ یا خیساندہ یا ٹنگر یا درخت کی رس کو حرارت دے کر رُب بناتے ہیں۔ آگ تیز نہ ہونی چاہیے ورنہ اجزاء بگڑ جائیں گے۔

مکسچر

جب کئی دوائیں ملا کر عرق بنالی جاتی ہیں۔ تو مکسچر بنجاتا ہے۔

سیرپ یا شربت

سیرپ یعنی شیرہ یا شربت پانی اور شکر ملا کر پکانے سے تیار ہوتا ہے۔ اس میں یہ

خیال رہے کہ نہ بہت گاڑھا ہو۔ نہ بہت پتلا رہے۔

لوشن

جب کوئی دوا عرق بنا کر جسم کے باہر لگائی جاتی ہے تو اس کو لوشن بولتے ہیں۔ جب کوئی لوشن یا عرق آنکھ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کو کولیرم یا آئی لوشن کہتے ہیں۔

اینٹ۔ منٹ یا مرہم

مرہم میں روغن، چربی یا موم پڑتا ہے اور یہ علی العموم جسم کے باہر لگایا جاتا ہے۔

پلاسٹر

پلاسٹر میں موم اور رال پڑتی ہے اور کپڑے یا چمڑے پر لگا کر استعمال کرتے

ہیں۔

فومن۔ ٹے۔ شن یا تکمید یا سینک

سینک علی العموم گرم پانی سے کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ پانی میں سرکہ، نمک یا دوائیں بھی ملائی جاتی ہیں۔ پیٹ پر خوب گرم پانی سے مرض، ان ٹے رائی ٹس اور چھاتی پر مرض پلورہ، نیومونیا وغیرہ میں سینک کیا کرتے ہیں۔ جب سینک کر چکیں۔ جگہ کو خشک کر دینا چاہیے۔

پولٹس

اس کو لاشن زبان میں ”کے ٹاپلازم“ اور پنجابی میں لٹی یا پولٹس کہتے ہیں۔ سرد اور گرم دونوں ہوتے ہیں۔ چوکر، گاجر، شلجم یا السی کا آٹا پکا کر باندھا کرتے ہیں۔ پولٹس نرم اور تازہ ہونا چاہیے۔ اور بار بار بدلنا چاہیے۔ اس سے مقام ماؤف نرم اور ڈھیلا ہو جاتا

سرد پولس بھی اسی طور پر لگائے جاتے ہیں۔ خاص کر سب اکیوٹ انفلا میشن میں جب یہ جوڑوں لے گے منٹ اور پاؤں میں ہو خاص کر مویشی کے پاؤں اور جوڑوں کے مرضوں میں یہ زیادہ مفید ہے۔

کلستر یا حقنہ یا پچکاری

حقنہ کو انہا بھی کہتے ہیں اور مختلف مطالب کیلئے طرح طرح کی دوا کا حقنہ کرتے ہیں۔ قبض میں صابن اور پانی کا حقنہ بھی کیا جاتا ہے۔ بعض موقع پر روغن تارپین اور تمباکو کا دھواں بھی بذریعہ آلہ کے پچکاری کرتے ہیں۔ دستوں کے روکنے کو کافھی میں نباتی قابضات اور انجون ملا کر پچکاری کرنا چاہیے۔ امراض برائٹائی ٹس اور ٹے ٹے اور ان امراض میں جن میں بیمار دوا کو اچھی طرح سے نکل نہ سکتا ہو دوا اور غذا پچکاری ہی کے ذریعہ پہنچائی جاتی ہے۔ پچکاری کی دوا کی مقدار مثل کھلانے پلانے والی دوا کے مقدار کی ہونی چاہیے۔ حقنہ کرنے کیلئے ولایتی آلہ بنے بنائے سودا گروں سے مل سکتے ہیں۔

گم۔ اکاشیا۔ گم۔ ارا بک۔ یا صمغ عربی

اس کے درخت کو اکاشیا کہتے ہیں۔ ایک قسم کے بول کا درخت ہے۔ اسکے پھنے سے جو گوند نکلتی ہے۔ وہ مثل پاکستانی بول کے بول کے گوند کے ڈیمل سٹ ہے اور انہیں بیماریوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ جن میں اور ڈیمل سٹ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے گول گول اور چھٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ذائقہ لیسدار ہوتا ہے پانی میں حل ہو جاتی ہے الکو حل ایتر اور تیل میں حل نہیں ہوتی۔

انٹی۔ فائی۔ برین

ترکیب: یہ انیلین برکلیشیل ایسی ٹک ایسڈ کے فعل یا اثر سے پیدا ہو کر بعد میں صاف کی جاتی ہے۔

خواص: بے رنگ، بے بوسفوف، چر پڑھ مزہ، پانی میں بہت کم حل ہوتا ہے اور الکوحل اور ایتر میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسڈ اور الکل کا اس پر بالکل اثر نہیں ہوتا۔
اثر اور استعمال: آتش۔ پاز ماڈک۔ انوڈائن۔ اعصابی درد اور روماتھزم کو فائدہ بخشتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں مویشیوں کو ایک ڈرام، ایتر میں ملا کر دیتے ہیں۔ کتوں کو ایتر میں حل کر کے پانچ کریں۔ اگر آرام نہ ہو ان خورا کوں کو ہر ایک چار گھنٹہ کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔

ایسٹم۔ یاونی۔ گر۔ یاسر کہ

ترکیب: الکوحل کو ہوا میں آکسائیڈ کرنے سے تیار ہوتا ہے۔

خواص: بھورے رنگ کا عرق ہے۔ ذائقہ ترش ہوتا ہے۔

تاخیر اور استعمال: داخلی طور پر ریفر حرث، اسپٹک، اسٹرنجٹ، ڈایورٹک۔ لے
تھولیک اور الکل اور الکل کاربونیٹ کے زہروں کا انٹی ڈوٹ ہے۔ داخلی طور پر بہت کم
استعمال ہوتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے اسے ۲ فلویڈ اونس۔ مویشیوں کے واسطے اسے ۲ فلویڈ اونس
بھیڑ کے واسطے اسے ۲ فلویڈ ڈرام۔ کتوں کے واسطے اسے ۱۰ سے ۲۰ بوند۔

مانع استعمال: اس کو کھاری کاربونیٹ اور کاربونیٹ آف کیلیم اور میکینیشم کے ساتھ ملا کر نہ

دینا چاہیے۔

انٹی ڈوٹ۔ اس کے زہر انٹی ڈوٹ۔ پوٹاشیم۔ سوڈیم۔ کیلیم۔ میکینیشم۔

کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ ہیں۔

ایسیٹیم کنتھراڈیز۔ یاونی گراف کنتھراڈیز

ترکیب:

سٹون کنتھراڈیز	۱۲ اونس
گلیسیر ایسٹ	۲ فلویڈ اونس
ایسٹ ایسٹ	۱۲ فلویڈ اونس یا حسب ضرورت

۱۳ اونس ایسٹ ایسٹ لے کر گلیسیر ایسٹ کے ساتھ ملاؤ اور کنتھراڈیز کو کچر میں ڈال دو اور دو گھنٹہ تک دو سو درجہ حرارت تک گرم کرو اور پھر اس کو سرد کرو اور بعد میں پرکولیشن میں ڈال دو۔ اس میں ۵ فلویڈ اونس۔ ایسٹ ایسٹ ملا دو اور چھان لو اور پھر اس قدر ایسٹیک ایسٹ ملا دو کہ کل مجموعہ ایک پائٹ ہو جائے۔

ایسٹیک ایسٹ

ترکیب: قلمدار سوڈیم ایسیٹ پر۔ سلیفورک ایسٹ ڈالنے سے تیار ہوتا ہے اور باقی سوڈیم سلیٹ رہ جاتا ہے۔

خواص: ایک بیرنگ ترش سیال ہے۔ بو اور ذائقہ تیز سرکہ کی مانند رکھتا ہے۔

اثر اور استعمال: بیرونی، اسی میونٹ، اسٹرنجٹ، اسپیک، روئی فیٹیٹ، ویسی کنٹ ہے۔ وارٹس وغیرہ کے واسطے۔ کاسٹک کا اثر رکھتا ہے اور رنگ ورم۔ میلنڈر، سلنڈر۔ سکیب اور پیچ کے واسطے بہت مفید ہے۔ اس سے اسٹم۔ کنتھراڈیز۔ اور ڈائیلوٹ۔ ایسٹیک ایسٹ بنتا ہے۔

ڈائیلوٹ۔ ایسیٹک ایسڈ

ترکیب:

ایک پائٹ	ایسیٹک ایسڈ
سات پائٹ کوٹالو۔	آب مقطر

خواص: بے رنگ تیز مرق ہے۔

خوراک: تاثیر اور استعمال ہر ایک بات میں۔ وئی گرد (سرکہ) کی مانند ہے۔

گلیشیل ایسیٹک ایسڈ

ترکیب: سوڈیم ایسیٹ پر تیز گندھک کا تیز اڈالنے سے تیار ہوتا ہے اور نیچے سوڈیم سلفیٹ رہ جاتا ہے۔ جس کو اڈالنے سے قلمیں حاصل ہوتی ہیں اور ایسڈ بہہ کر دوسرے برتن میں چلا جاتا ہے۔

خواص: بے رنگ مرق معمولی حرارت پر دکھائی دیتا ہے۔ ذائقہ تیز چڑھ پرہ اور ترش ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: اندرونی استعمال میں ابریٹ، پوائیزن، بینی، روبی فیٹ، دسکا کٹ کاسٹک۔ اور مارٹس کو جلانے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے زہر کا اثر ڈوٹ پوٹاشیم، سوڈیم پوٹاشیم، میگنیشیم، کاربولیٹ یا بائی کاربولیٹ ہیں۔

ارسینوز ایسڈ یا سفید سنگھیا

ترکیب: خام سنگھیا کے مرکب کو جلانے سے تیار ہوتا ہے۔

خواص: وزنی سفید چمکدار سفوف یا چٹوں کی صورت میں ہوتا ہے اس میں ہارک ٹکٹے کے سے گلڑے ہوتے ہیں۔

اثر اور استعمال: اندر زیادہ مقدار میں، ایریٹھ، پوائیزن، طبی خوراکیوں میں دینے سے الٹریٹو، ٹانگ ہے اور کرائک رومائیزم، پرائی س، اپنی پس، کوریہ، فارسی اور منچ میں مفید ہے۔ بیرونی استعمال میں منچ اسکیب اور دوسری جلدی امراض کو فائدہ بخشتا ہے۔ اور میلگٹ ٹیومر کو مردار کر دیتا ہے اور وارٹس پر کاشک کا اثر کرتا ہے خواہ یہ بیرونی طور پر استعمال ہو بہت ہو یا درکار ہے۔ کیونکہ جلد میں جذب ہو کر ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے۔

خوراک:

گھوڑے اور مویشی کے واسطے	۵ سے ۱۰ گریں
بھیڑے کے واسطے	۱ سے ۲ گریں
کتے کے واسطے	۱/۵ سے ۱/۱۰ گریں

ترکیب استعمال: اگر اندر دینا ہو۔ تو جانور کی خوراک یا دانہ پر سفوف چھڑک دینا چاہیے اگر باہر استعمال کرنا ہو تو لائیکواراسنی کیلس یا مرہم ارسنی کیلس کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔

انٹی ڈوٹ تازہ تیار کردہ ہیدریٹ پر آوکسائیڈ آف آئرن یا میگنیشیا دینے یا سر پر سرد پانی کے ترارے چھوڑنے یا ایسٹریٹنگھانے سے اس کا اثر رُک جاتا ہے۔

بورک ایسڈ

ترکیب: قدرتی طور پر ملک اٹلی کے شمالی اضلاع کوہ آتش فشاں میں پایا جاتا ہے۔ دیکھو
بیان بوریکس

خواص: بیرنگ شش پہلو قلمیں ہوتی ہیں اور ذائقہ قدرے ترش ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک حصہ ۲۵ پانی اور ۱۵ حصہ الکل میں حل ہو جاتا ہے۔ اور ۲ حصہ اچلتے ہوئے پانی یا ۵ حصہ الکل میں حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ الکل کا سولیشن بزرگ کے شعلہ سے جلتا ہے۔

اثر اور استعمال: خارجی طور پر غیر خراشدار انٹی سپٹک کے طور پر زخموں کو ڈریس کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں اور تیز عرق جلد کے کرموں کو مارنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے ۶۲ حصہ بورک ایسڈ اور ۹۲ حصہ گلیسرین ملانے سے بورو گلیسر ایسڈ بنتا ہے اور اس کو ہلکا کر کے پچاس حصہ فیصد طاقت کا۔ انٹی سپٹک فائدہ کے واسطے بناتے ہیں اور ایک حصہ بورک ایسڈ اور ۲ حصہ سفید موم اور قدرے تیل ملا کر زخموں کے واسطے انٹی سپٹک مرہم تیار کرتے ہیں۔ بورو ہڈ کٹ یا بورو ہڈ روئی بھی عرق میں بھگو کر سکھلانے سے تیار ہوتی ہے۔ بعد ازاں ان کو خشک کیا جاتا ہے۔

ایسی۔ ڈم۔ کار بولیکیم یا کار بالک ایسڈ

ترکیب: یہ کوئل ٹار انیل کے مقطر کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ تازہ بیرنگ ہوتا ہے۔ رکھے سے بچھا ہوا جاتا ہے اور گرم موسم میں یہ عرق ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ و بو کر یا زوٹ کا سا ہوتا ہے۔

خواص: یہ اپنی خاص بو سے پچھانا جاتا ہے۔ روغن تار او خام کر یا زوٹ سے جو غلطی سے غلط کار بالک ایسڈ تصور کئے جاسکتے ہیں۔ اسے اس بات میں فرق رکھتے ہیں کہ پانی میں کم گھل سکتے ہیں پندرہ حصہ پانی میں ایک حصہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ الکوحل ایتھر اور گلیسرین میں خوب حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں ایری ٹنٹ پوائزن طبی خورا کوں میں گاہے گاہے بطور اتھل سن ٹاک کے استعمال ہوتا ہے اور کتوں کو تے کے روکنے کے واسطے دیا جاتا ہے۔ بیرونی، کاسٹک، انٹی سپٹک، ڈس انفلٹ، اسٹرنجٹ، اسپٹک اور خراب السروں اور زخموں پر لگا سجاتا ہے۔ جن سے گندی پیپ نکلتی ہے۔ گھوڑوں میں کتکر اور قشر اور بھڑوں کی مرض فٹ رات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کالرہ، کیٹل، پلگ اور دیگر متھنی امراض کے زہر کو یہ زائل کر دیتا ہے۔ پیپ کا لکھنا بدل دیتا ہے اور زخموں کے اندر مال میں

مدد دیتا ہے۔ کتوں پر لگانے میں ہوشیاری کرنی چاہیے ورنہ جذب ہو کر ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب زخموں پر لگایا جاتا ہے۔ تو قدرے خراش پیدا کر دیتا ہے اس میں نقص ہے۔

خوراک:

گھوڑے کے واسطے	۲۰ سے ۸۰ گرین
مویشی کے واسطے	۲۰ سے ۸۰ گرین
بھیڑ کے واسطے	۵ سے ۱۵ گرین
کتے کے واسطے	۱ سے ۵ گرین

عرق:

مویشی اور گھوڑے کے واسطے	۲۰ سے ۸۰ بوند
بھیڑ کے واسطے	۵ سے ۱۵ بوند
کتے کے واسطے	۱ سے ۵ بوند

طریق استعمال: داخلی طور پر پہلے اس کو ڈائیلوٹ اسپرٹ واٹن میں خوب پتلا اور حل کر لو۔ یا انسید آئیل یا کاسٹوریل اس میں ملا کر گولی بنا لو ورنہ اس کا اثر کاسٹک پیدا ہوگا اور میوکس ممبرین کو نقصان پہنچے گا یا خارجی بطور کاسٹک تیز ایسڈ۔ اور دوسرے مقاصد کے واسطے لوشن یعنی منٹ اور آئٹ منٹ کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مکانات، اصطبل وغیرہ اور ان کی ہوا کمبل کے ٹکڑوں کو ایسڈ میں بھگو کر لگانے سے ڈس انفلٹ کر سکتے ہیں۔ یا ہلکا ایسڈ دیواروں اور فرش پر چھڑک سکتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ اس کے زہر کا فادالمیومن، صابن، ڈیسل سنٹ، اشیاء اور تیل وغیرہ ہیں۔ اس سے گلیسرین آف کاربالک ایسڈ یعنی منٹ، لوشن، آئٹ منٹ اور ہیوسٹیک کلوڈین اور سلفو کاربولیٹ آف سوڈا تیار ہوتا ہے۔

ایسڈم۔ کرو میکم یا کرو مک ایسڈ

ترکیب: ایک حصہ پوٹاشیم ہائی کرومیٹ اور نصف حصہ تیز تیزاب گندھک کو ملانے اور مرق کو سرد کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ جبکہ کرومک انہائیڈرائڈ کی قلمیں بن جاتی ہیں۔

خواص: سوئی کی طرح کرحری باریک باریک قلمیں ہوتی ہیں جو کہ بہت آسانی سے پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ اور ہوا میں سے پانی کھینچ لیتی ہیں اور خود یہ مرق بن جاتی ہیں۔ اگر الکحل کے ساتھ ملایا جائے تو بھک سے اڑ جاتا ہے اور اگر ایک حصہ کرومک ایسڈ اور ۲ حصہ گلیسرین ملایا جائے تو بھک سے اڑ جائے گی۔

اثر اور استعمال: خارجی طور پر مرق، ۵ فیصدی سے ۲۰ فیصدی تک بطور کاسٹک اثر کرتا ہے۔ ٹھوس حالت میں یہ جلدی ٹھوس زیا حیوانی بافتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے پانی نکال لیتا ہے اور باقی کھر ٹڑ رہ جاتا ہے یہ بڑا طاقتور ڈس انفلکٹ ہے۔

ایسڈم گیلے کم۔ گیلک ایسڈ

ترکیب:

ورد اسٹوف مازو

آب مقطر

ایک پاؤنڈ

.....

حسب ضرورت

.....

سلفٹ آف آئرن کے ساتھ سیاہ تلچٹ پیدا کرتا ہے۔
اثر اور استعمال میں مثل ٹیک ایسڈ کے ہے۔

ایسڈم۔ ہیڈر کلوریکم۔ ہیڈر وکلورک ایسڈ

ترکیب: سوڈیم کلورائیڈ یا کھانے کے نمک پر گندھک کا تیزاب ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اس کو تغیر کیا جاتا ہے اور سوڈیم سلفیٹ، ریٹارٹ میں باقی رہ جاتا ہے اور

ہیڈروکلورک ایسڈ کیس دوسری طرف چلی جاتی ہے۔

خواص: بیرنگ تیز ترش عرق ہے اور اس میں سے تیز بخار نکلتے ہیں اگر اس میں نائٹریٹ آف سلور ڈالیں۔ تو وہی کی طرح تلچٹ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ نائٹریک ایسڈ میں حل نہیں ہوتا لیکن ایسویا میں حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں ایڑی ٹنٹ زہر اور طبی خوراکیوں میں ٹانگ ہے ارضی فاسفیٹ اور کاربونیٹ پر۔ لے تھوے تک اثر کرتا ہے۔ غالباً اس کا اثر اُس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کو مٹانہ میں انجیکٹ کیا جائے۔ اگر یہ اس مطلب کے واسطے استعمال کرنا ہو۔ تو بہت ڈائیلوٹ کر لینا چاہیے۔ خارجی استعمال میں کاسک، اسٹرنجٹ، انٹی سپٹک ہے۔

طریق استعمال: خارجی جس جگہ پر لگانا ہو اس کو تر کر دینا چاہیے۔

انٹی ڈوٹ، کاربونیٹ آف لائٹ، میگنیشیا کاربونیٹ آف میگنیشیا، ڈیمل سٹ عرق اور کثرت پانی اس کے زہر کا انٹی ڈوٹ ہیں۔

ڈائیلوٹ۔ ہیڈروکلورک ایسڈ

ترکیب:

ہیڈروکلورک ایسڈ ۸ فلویڈ اونس

آب مقطر حسب ضرورت

ہیڈروکلورک ایسڈ ۱۶، فلویڈ اونس مقطر پانی میں ملا دو اور بعد میں تھوڑا سا پانی اور ملا لو۔ جس سے کل مجموعہ ۲۶ ۱/۲۔ فلویڈ اونس ہو جائے۔

تاخیر اور استعمال میں داخلی ٹانگ اور لے تھوے تک ہے۔

خوراک:

گھوڑے اور مویشی کے واسطے اسے ۴ فلویڈ ڈرام

۱۰ سے ۲۰ پونڈ

بھیڑ کے واسطے

۱۰ سے ۱۰ پونڈ

کتے کے واسطے

کاربونیٹ سلفٹ اور چاندی کے نمکوں کے ساتھ ملا کر دینا منع ہے۔ اس کا انٹی ڈوٹ وہی ہے جو خالص تیزاب ہے۔

ترکیب استعمال: اس کو ۱۰۰ گنا پانی کے ساتھ ملا کر یا نباتی مقویات کے انفریون کے ساتھ ملا کر دینا چاہیے۔

ایسڈم۔ ہیڈروسیانیکم۔

ڈائیلوٹم۔ ڈائیلوٹ۔ ہیڈروسیانک ایسڈ

اس کو پروسک ایسڈ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: فیروسائی ٹائیڈ ہائیڈ آف پوٹاشیم پر گندھک کا تیزاب ڈال کر بعد میں پانی ملا لیتے ہیں۔ پوٹاشیم، سلفیٹ اور فیروسائی ٹائیڈ، ریٹائٹ میں رہ جاتا ہے۔ ہیڈروسیانک ایسڈ پانی سے ملا ہوا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔

خواص: ہیرنگ مرق اور خاص قسم کی بو ہوتی ہے اگر اس میں سلور ٹائیٹریٹ ملا دیں تو سفید پگھٹ پیدا ہوتا ہے۔ جو سلور سائی ٹائیڈ ہوتا ہے۔ اور ایسٹونیا اور ایلٹے ہوئے تیزاب شورہ میں حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں ناک کا تک زہر ہے اور طبی خوراکوں میں۔ سیڈیٹو۔ آتش پاز ماڈک الوڈائن ہے۔ اور مرض، کھانسی، کوریہ اپنی لیس اور کراک - جو مادین جالوں کو ہوا کرتی ہے۔ کارڈ آئس پل پی ٹیشن یا دل کی دھڑکنی۔ وجع المغاسل اور ٹیسٹس یا چاندنی کی مرض میں استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے	۲۰ سے ۳۰ پونڈ
بھینڑ اور خوک کے واسطے	۵ سے ۱۰ پونڈ
کتے کے واسطے	۲ سے ۳ پونڈ

استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلے ہمیشہ تھوڑی خوراکیں دینی چاہیے۔ اور بعد میں زیادہ کر سکتے ہیں۔

طریق استعمال: داخلی طور پر پانی میں حل کر کے گھوڑوں میں خراب قسم کی کھانسی میں ۲۰ پونڈ تیزاب اور بلا ڈونہ۔ ایکسٹریکٹ اور کمفر ہر ایک کا ایک ایک ڈرام لیکر کچھ اسی یا سنوف ملٹھی ملا کر گولی بنا لو اور دن میں دو یا تین دفعہ دو۔ کتوں کی خراب قسم کے قے میں ۲ پونڈ ایسڈ اور اگریں کاربونیٹ آف سوڈا۔ ایک اونس پانی میں ملا کر ہر ایک گھنٹہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیٹ نس کی مرض میں ایک کوارٹ پانی میں ایک ڈرام ایسڈ ملا کر انہا کرتے ہیں۔ دن میں دو یا تین دفعہ استعمال کرنا چاہیے خارجی استعمال میں درد کو موقوف کرنے کے واسطے خاص کر کتوں میں جلد کے خراش کے واسطے دو یا تین ڈرام۔ ایسڈ ایک پائنت آب مقطر یا بارش کے پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بخار نہایت موثر ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس کے استعمال کرنے میں بہت ہوشیار درکار ہے۔

مانع استعمال: نائٹریٹ آف سلور، سلفیٹ اور الکلائن سلفیٹ اور کلورائیڈ کے ساتھ استعمال کرنا منع ہے۔ شیل کا ہیڈروسیانک ایسڈ طاقت کے بارہ میں بے اعتبار ہے اس کی طاقت ۱ سے ۳ فیصدی ہوتی ہے۔ انٹی ڈوٹ تازہ ہوا۔ سرد پانی کا۔ سر پر ڈالنا اور ایسٹریا کلورین کا بھپارہ تازہ تیار کردہ ہیڈریٹ پر آوکسائیڈ آف آرن جس میں کہ الکلائن کاربونیٹ ملے ہوئے ہوں دینے سے اس کا زہر رک جاتا ہے۔

ایسڈم۔ نائٹریکیم۔ نائٹریک ایسڈ یعنی تیزاب شورہ

ترکیب: پوٹاشیم، نائٹریٹ پرگندک کا تیزاب ڈالنے سے پوٹاشیم ہیڈروجن سلفیڈ ریٹارٹ میں رہ جاتا ہے اور نائٹریک ایسڈ علیحدہ ہو جاتا ہے۔

خواص: بیرنگ عرق ہے جس میں سے تیز اور اکال دم بند کرنے والی جھاگ یا انگریزے نکلتے رہتے ہیں۔ اسکا ذائقہ نہایت ہی ترش ہوتا ہے اور غنودار اشیاء کو آکسائیڈ کرتا ہے یا چمیل ڈالتا ہے۔

خوراک: خاص کسی صورت میں نہیں دیا جاتا۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں۔ اری سنٹ پوائزن۔ طبی خوراکیوں میں اسٹریجٹ ٹانک۔ خارجی استعمال میں ڈیوڈرائی زر۔ ڈس انفلٹ۔ اور وارٹس کے واسطے۔ کاسٹک کی خاصیت رکھتا ہے۔ فنگس کو برباد کرتا ہے۔ کنکر میں بھی مفید ہے۔ فاول اندی فٹ اور فٹ راٹ ان ہلدی زخموں کی بدبو کو بیز کو برباد کرتا ہے۔

ڈائیلوٹ۔ نائٹریک ایسڈ

ترکیب:

نائٹریک ایسڈ

آب مقطر

۶ فلویڈ اونس

حسب ضرورت

تیزاب میں ۲۴۔ اونس پانی ملا کر ۶۰ درجہ فارن ہائیٹ تک رکھو اور اس قدر اور پانی ملاؤ کہ کل مجموعاً ۳۱ فلویڈ اونس ہو جائے۔

خواص: بے رنگ ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر ٹانک اسٹریجٹ، کرائک۔ جلدی امراض اور مویشیوں کی

لیور کی امراض میں استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

.....	۱ سے ۳ فلوئیڈ ڈرام	گھوڑوں کے واسطے
.....	۲ سے ۴ فلوئیڈ ڈرام	مویشیوں کے واسطے
.....	۱۰ سے ۲۰ پونڈ	بھیڑ اور خوک کے واسطے
.....	۲ سے ۱۰ پونڈ استعمال ہوتا ہے	کتوں کے واسطے

طریق استعمال: الکل الکلائن ارتھ اور ان کے آوکسائیڈ، کاربونیٹ، بائی کاربونیٹ، سلفائیڈ سلیفیٹ آف آرن اور ایسی میٹ آف لڈ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ انٹی ڈوٹ اس کا وہی ہے جو خالص تیزاب کا ہے۔

ڈائیلوٹ۔ نائیٹرو۔ ہیڈروکلورک ایسڈ

ترکیب:

.....	۳ فلوئیڈ اونس	نائٹک ایسڈ
.....	۴ فلوئیڈ اونس	ہیڈروکلورک ایسڈ
.....	۲۵ فلوئیڈ اونس	آب مقطر

تیزاب کو ملانے کے بعد ۲۴ گھنٹہ تک بوتل میں ڈال کر رکھ دو اور بوتل کے منہ کو پورا بند نہ کرو۔ اور تھوڑا تھوڑا پانی ملائے رہو۔ اور ہلاتے رہو۔ اور بعد میں ایک مضبوط کارک والی بوتل کا کالج کے ڈھکنے والی بوتل میں رکھ لو۔ ملانے کے بعد دونوں میں تفرقہ اجزا واقع ہوتا ہے۔

خواص: بے رنگ عرق ہوتا ہے اور سونے کے ورقوں کو گلا دیتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں ایری ٹنٹ زہر ہے طبی خوراکیوں میں

الٹریٹونائک ٹانک وغیرہ کے واسطے نائٹرک اور ہیڈروکلورک ایسڈ علیحدہ علیحدہ کی نسبت فوٹیت رکھتا ہے۔

خوراک:

.....	گھوڑوں کے واسطے
.....	مویشی کے واسطے
.....	بھینڑ اور خوک کے واسطے
.....	کتے کے واسطے

طریق استعمال: ۱۰۰ گنا پانی میں ملا کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال اور انٹی ڈوٹ وہی ہیں جو ڈائیلوٹ نائٹرک ایسڈ کے بیان میں تحریر کئے گئے ہیں۔

ایسڈم۔ فاسفارکیم۔ فاسفارک ایسڈ

ترکیب: فاسفورس، کوڈائیلوٹ نائٹرک ایسڈ میں ملا کر گرم کرتے ہیں۔ تاکہ ابخرے نائٹر و ایسڈ کے اٹھنے سے بند ہو جائیں اور بعد میں پانی ملا لیتے ہیں۔

خواص: ترش اور شیرینی بے رنگ سیال ہوتا ہے۔ ہلکا سولیشن، سلور نائٹریٹ کے ساتھ زرد رنگ کا پگھٹ پیدا کرتا ہے۔

اثر اور استعمال: خارجی استعمال میں ایریٹھ اور اس کے رائٹک ہے۔

ڈائیلوٹ۔ فاسفارک۔ ایسڈ

ترکیب: ۳ حصہ تیزاب میں ۲۰ حصہ پانی ملانے سے تیار ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: جسمانی کمزوری اور ٹیور۔ کلوس کو روکنے کیلئے برتا جاتا ہے اور

براگیل کٹار میں ایک عمدہ ٹانگ ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	۱ سے ۲ ڈرام
کتوں کے واسطے	۵ سے ۱۰ پونڈ

فاسفیٹ آف ایمونیا، آئرن اور سوڈا اور فاسفیٹ آف آئرن، کونین اور سٹرکٹائن کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ صرف فاسفیٹ آف آئرن، کونین، اسٹرکٹائین جس کو پوسٹن سرپ کہتے ہیں۔ فاسفیٹ آف آئرن ۳۳۔۱ اور کونین ۳۳۔۱۔ اسٹرکٹائن ۰۴۔۰۔ فارسفارک ایسڈ ۸ حصہ قد۔ ۶۰ حصہ پانی حسب ضرورت یا ۱۰۰ حصہ اس کے ایک ڈرام میں ۳۲/۱ گرین اسٹرکٹائن ہوتا ہے۔

سالی۔ سلک۔ ایسڈ

ترکیب: کاربانک انہاڈرائیڈ کو سوڈیم فینول میں چند گھنٹوں کے لئے رکھ کر ۴۸۲ درجہ فارن ہائٹ درجہ کی حرارت دینے سے اور باقی ماندہ مادہ کو ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ملانے سے تیار ہوتا ہے۔

خواص: بے رنگ سفوف ہے۔ چھوٹی چھوٹی قلمیں ہوتی ہیں۔ ذائقہ پہلے میٹھا بعد میں کڑوا۔ اس کا ایک حصہ سرد پانی کے پانسو حصہ میں حل ہو جاتا ہے۔ لیکن گرم پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ الکل حل اور ایتر میں آسانی سے حل ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: انٹی سپٹک۔ انٹی پائیرٹک ایسڈ اور سوڈیم سالی سلیٹ رومائیزم میں بطور خاص دوائیں کے بہت استعمال ہوتے ہیں۔ خارجی استعمال میں زخموں کو ڈریس کرنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگزیما اور سورائی کس میں بہت مفید ہے۔ یہ اوپن جانٹ میں بھی برتا جاتا ہے۔ ایک حصہ سالی سلک ایسڈ اور سہاگہ ۳۰ سے ۵۰ حصہ پانی میں ملا کر انٹی سپٹک کرنے کے واسطے بھگو کر سکھلاتے ہیں۔

مرہم۔ سالی سلک ایسڈ ایک حصہ ۲۰ یا ۲۵ حصہ گرم ویسلین میں ملانے سے تیار ہوتی ہے۔
دوسری قسم کا مرہم۔ ۱۸ حصہ نرم ویسافین اور ۹ حصہ ہارڈ ویسافین ملانے سے تیار ہوتا ہے۔

سلفیورک ایسڈ

ترکیب: سلفیورک ایسڈ۔ ٹائیٹرک ایسڈ کے بخار۔ بھاپ اور ہوا ایک کمرے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے پر اثر کرتے ہیں۔ جن سے یہ تیزاب پیدا ہوتا ہے۔
خواص: بے رنگ بھاری روغنی عرق ہے۔ پانی کے ساتھ ملتا ہے۔ تو بڑی حرارت پیدا ہوتی ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی کروسیو ایری ٹٹ۔ پوائزن۔ خارجی استعمال میں وارنس اور خراب بڑھاؤ کو جلانے کے واسطے کاسٹک ہے۔

ترکیب استعمال: گندھک۔ لکڑی کا برادہ۔ سفوف۔ کونکہ یا خشک پھلکری کے ساتھ ملا کر لئی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ۔ وہی ہیں جو ٹائیٹرک ایسڈ کے بیان میں درج کی گئی ہیں۔

ڈائیلوٹ۔ سلفیورک ایسڈ

ترکیب:

سلفیورک ایسڈ

۷ فلوائیڈ اونس

آب مقطر

..... حسب ضرورت

صاف پانی کے ۷ فلوائیڈ اونس ایک مٹی کے برتن میں ڈالو اور بعد میں ۷ اونس خالص تیزاب ڈالو۔ اور جب ۶۰ درجہ کی حرارت پر آجائے تو اس قدر اور پانی ملا لو جس سے ۱/۲ ۷۳۔ اونس کل مجموعہ ہو جائے۔

خواص: بے رنگ تیز مرق ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں اری ٹنٹ۔ پوائزن اور طبی خوراکوں میں
اثر بھٹ اور ٹانگ خارجی استعمال میں اثر بھٹ۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	۲ سے ۴ فلوئیڈ ڈرام
مویشی کے واسطے	۲ سے ۴ فلوئیڈ ڈرام
بھینز اور خوک کے واسطے	۱۰ سے ۲۰ قطرہ
کتوں کے واسطے	۲ سے ۱۰ بوند

داخلی استعمال میں یہ بطور ٹانگ۔ ۵۰ گنا یا ۱۰۰ گنا پانی میں ملا کر دیتے ہیں۔ ڈار یا ڈیسٹری
میں ۲ فلوئیڈ اونس ایسڈ۔ ایک اونس لاڈ نیم گروئل میں ملا کر دو دفعہ دن میں دے سکتے ہیں۔
بعض اوقات ایک ڈرام ایسڈ ایک اونس سلفیورک ایٹر اور ایک اونس سکونہ۔ بارک گرد عمل
میں ملا کر ٹائی قائیڈ انفلوانزا میں دیتے ہیں۔ اور السریڈ سور تھروٹ میں ہلکا سولیشن دیتے
ہیں۔ خارجی استعمال میں اثر بھٹ کے طور پر ۳۰ بوند فی اونس پانی میں ملا کر استعمال کرتے
ہیں۔

مانع استعمال: اور انٹی ڈوٹ۔ مثل ٹائٹک ایسڈ کے استعمال ہوتے ہیں۔

سلفیورس۔ ایسڈ

ترکیب:

سلفیورک ایسڈ	۴ فلوئیڈ اونس
لکڑی کے کونڈکادر واسفوف	ایک اونس
معمولی پانی	۲ فلوئیڈ اونس

آب مقطر

۲۰ فلویڈ اونس

سفوف کوئلہ اور تیزاب کو ایک شیشہ کی بوتل میں جس میں ایک ٹکلی لگی ہوئی ہو اور
دوا اونس معمولی پانی بھی ہو اور ٹکلی کا سر ایک پائٹ پانی میں جو کہ بوتل میں بھرا ہے گذار دو۔
فلاسک کے نیچے آگ جلاؤ تا کہ گیس خارج ہو۔

خواص: بے رنگ مرق ہے جو کہ گندھک کے جلانے سے پیدا ہوتا ہے۔ میرٹھ فلورائیڈ
ڈالنے سے کوئی تلخ پیدائش ہوتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سلفیورک ایسڈ نہیں
ہے۔

اثر اور استعمال: انٹی سپٹک۔ ڈیوڈورائی زر۔ ڈس انفلٹھ۔ خارجی استعمال میں
فکس کو مارنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کہ خاص خاص جلدی امراض میں ہوتے
ہیں۔

طریق استعمال: ایک حصہ تیزاب ۳ حصہ پانی۔ یا ۲ حصہ گلیسرین ملا کر اسٹخ سے جلد پر
لگایا جاتا ہے۔ مکان کو ڈس انفلٹھ کرنے کے واسطے گندھک اور جلتے ہوئے کوئلہ ایک
رکابی میں ڈال کر ایک مکان میں رکھ دینے چاہئیں اور کیورڈ تھوڑا عرصہ کیلئے بند کر دینا
چاہیے۔

ٹینک۔ ایسڈ

ترکیب: سفوف اوک گال اور ایتھر کو کافی مقدار میں ملا کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: زرد رنگ کی پتلی پتلی قلمیں ہوتی ہیں۔ ذائقہ اسٹرنجٹ اور تا شیر ایسڈ ۱۰ حصہ پانی
میں حل ہو جاتے ہیں۔ ریٹینائیڈ اسپرٹ اور ایتھر میں بھی حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی اور خارجی اسٹرنجٹ، اسپٹک، ڈار یا اور ڈیسٹری میں استعمال
کیا جاتا ہے۔ ورمی سائیڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نارٹارامے تک۔ اور سٹرنٹائن

بارفہ اور دوسرے الکلائڈز ہروں کا انٹی ڈوٹ ہے۔

خوراک:

گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے	۲۰ سے ۶۰ گریں
بھینز اور خوک کے واسطے	۲ سے ۱۲ گریں
کتے کے واسطے	۱ سے ۳ گریں

داخلی استعمال میں گولی میں یا پانی یا شراب میں سو لیشن بنا کر دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں ایک حصہ ایسڈ، ۶ حصہ پانی میں حل کر لیتے ہیں۔ منرل ایسڈ یا (معدنی تیزاب) الکلی اور لڈ کے مرکبات چاندی، سونا، سرمہ، الکلائڈ، جیلاٹن اور ایملسن کے ساتھ دینا منع ہے۔

اکونائٹ کی پیتیاں

میٹھا تیلیا اکونائٹم نے پی لس کے کے تازہ پتے اور پھولدار چوٹیاں اُس وقت جمع کی جاتی ہیں جب پھولوں کی کلیاں کھلی ہوں۔ یہ انگلستان میں بویا جاتا ہے۔

خواص: اس کے پتے چکنے اور ہتھیلی کی طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں پانچ قوس ہوتے ہیں جب ان کو چبایا جائے تو ان سے چھن چھناہٹ ہونٹوں اور زبان پر پیدا ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں سری برو اسپائنل پوائزن ہے طبی خوراکیوں میں۔ سیڈیو اور انوڈائن ہے۔ خارجی استعمال میں گاہے گاہے نیورالجیہ اور وجع الفاصل کے درد کو موقوف کرنے کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس مطلب کے واسطے یعنی منٹ یا ٹنگر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ انٹی ڈوٹ، فوراً مے تک جب استعمال ہو سکے اور اندرونی اور بیرونی طور پر اسی میونٹ ادویات کا استعمال کرو۔ اس سے ایکسٹریکٹ اکونائٹ، ٹنگر اکونائٹ یعنی منٹ اکونائٹ تیار کیا جاتا ہے۔

اکونائٹ کی جڑ

قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ لمبائی میں ۱ سے ۳ انچ تک اور موٹائی میں ۳/۳ یا پون انچ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ذرہ سی بھی چبائی جائے تو زبان اور ہونٹوں کو چھین چھتاہٹ اور بے حسی معلوم ہوتی ہے۔ انٹی ڈوٹ اوپر بیان ہو چکے ہیں۔
اکونائٹ، پتھر اکونائٹ اور اکونائٹ یعنی منٹ کے بنانے کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔

اکونائی ٹین

ایک الکلائڈ جو ہر ہے۔ جو کہ چند قسم کے اکونائٹ کے چٹوں اور جڑوں سے حاصل ہوتا ہے ویشیزری پریکٹس میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔

ایگزینج۔ لارڈ۔ خوک کی چربی

ترکیب: خوک کی چربی کال کر کوٹ کر پانی میں ملا کر صاف کر کے استعمال کرتے ہیں۔
خواص: نرم سفید رنگ قدرے شیریں، اگر آب مقطر کے ساتھ ملا کر جوش دیں تو کوئی تپھٹ پیدا نہ ہوگا۔

اثر اور استعمال: صرف خارجی استعمال میں السروں کو ڈریس کرنے کے بعد یا ہاسٹر لگانے کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ جگہ کو ملائم کر دیتی ہے اور مٹیج اور اسکیب میں استعمال کرتے ہیں۔ ملک پاکستان میں یہ چربی استعمال نہیں ہوتی۔

ایتر

ترکیب:

۵۰ فلویڈ اونس

.....

ریکٹی فائڈ اسپرٹ

۱۰۔ فلویڈاؤنس	تیزاب گندھک
۱۰۔ فلویڈاؤنس	کلورائیڈ آف کیلشیم
۱۱/۲۔ اونس	سلیکڈ لائم
۱۳۔ اونس	صاف پانی

خواص: بے رنگ عرق ہے۔ ننگار کھنے سے بہت جلد اڑاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی اسٹی میولنٹ۔ نارکائیگ۔ انش پاز ماڈک۔ بیرونی ریفریجھٹ اور اپنا اثر۔ انس تھی ایک کے طور پر بھی کرتا ہے۔ اسی غرض کیلئے مقامی حس کو زائل کرنے کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

۱ سے ۲ فلویڈاؤنس	گھوڑوں کے واسطے
۳ سے ۴ فلویڈاؤنس	سویشی کے واسطے
۴ سے ۴ ڈرام	بھیڑ اور خوک کے واسطے
۱/۲ سے ۲ ڈرام	کتوں کے واسطے

طریق استعمال: بطور اسٹی میولنٹ اور انش پاز ماڈک یا ریفریجرنٹ کے طور پر کولنگ لوشن میں ملا کر اکیلا استعمال کرتے ہیں۔ انس تھی ایک کے واسطے اسٹیج پر ڈال کر جانور کی ناک پر ایک توبہ میں رکھ کر چڑھا دیتے ہیں۔ لوکل انس تھی ایک کے طور پر رچرڈس صاحب بہادر کا سپرے کا طریق اچھا ہے۔ کلوڈیم کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

البیومن یا انڈہ کی سفیدی

قدرتی طور پر انڈہ سے نکلتی ہے۔ اس میں کاربان، ہیڈروجن، آکسیجن، نیٹروجن، سلفر، فاسفورس ہوتی ہے۔ لیکن ان کی ٹھیک مقدار میں ابھی دریافت نہیں ہوئیں۔

خوراک: حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔

اثر اور استعمال: کروسیو، زہروں کا انٹی ڈوٹ ہے۔ اس کو ایتھر پانی ڈیمل سفٹ ادویات کے ساتھ پھینٹ کر دیتے ہیں۔ خون کی سیرم یا دودھ بھی اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔

بار بیڈوز ایلوز

ایلوز یا مصر ایک درخت ہے۔ جو جزائر بار بیڈوز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ علی العموم اس کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔

خواص: زردی مائل یا سیاہی مائل، بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ مزہ۔ بد۔ تلخ۔ تے آور۔ سوگھا جائے۔ تو اس سے ناگوار بو آتی ہے۔ پروف اسپرٹ میں بالکل حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایلوئین رال اور دوسرے ناقصات ہوتے ہیں۔

اثر اور استعمال: زیادہ مقدار میں اری ٹت زہر ہے۔ طبی خوراکوں میں پرگے ٹیوتے آور ٹانک ڈایورٹک۔ ورمی فوج ہے۔ خارجی استعمال میں ٹروینک یا زخموں پر لگایا جاتا ہے۔

خوراک: پرگے ٹیوتے کے طور پر

گھوڑوں کے واسطے	۲ سے ۸ ڈرام
موٹی کے واسطے	۱ سے ۲ اونس
بھیڑ کے واسطے	۱/۲ سے ۱ اونس
خوک کے واسطے	۱ سے ۴ ڈرام
کتے کے واسطے	۲۰ گرین سے ۲ ڈرام

طریق استعمال: گولی یا مرق کی صورت میں کاربونیت آف سوڈا میں ملا کر دیتے ہیں

کیونکہ اس سے اس کا مخلص بن جاتا ہے۔ خارجی استعمال میں زخموں پر سفوف چھڑکا جاتا ہے۔ پھر ایلوز۔ سیلوشن ایلوز۔ ماس ایلوز کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

کیپ ایلوز

اس امید سے جس کو انگریزی میں کیپ آف گڈ ہوپ کہتے ہیں آتا ہے اور ایک درخت ایلوز۔ پائی کیٹیا کے چوں کی خشک رس ہے۔ اس میں ایلوئین رال اور دیگر ناقصات ہوتے ہیں۔

خواص: سیاہ یا سبزی مائل زرد رنگ رال کی طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ لگانے سے چور چور ہو جاتا ہے۔ کانچ یا شمشے کی طرح ہوتا ہے جو سخت ناگوار ہوتی ہے۔ ذائقہ تیز اور تلخ ہوتا ہے اور استعمال خوراک وغیرہ ہر ایک چیز مثل بار بیڈوز ایلوز کے ہے۔

سوکوترین ایلوز

یہ جزائر اسکاٹرا اور ملک زنگہار سے آتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ کیپ ایلوز اثر اور استعمال خوراک وغیرہ ہر ایک اثر بار بیڈوز کی طرح ہوتا ہے۔

ایلوئن

ایک جوہر ہے۔ جو ایلوز سے لگتا ہے اور اس میں قریب چھ فیصدی پایا جاتا ہے۔ یہ اس کے سرد مرق یا سرد جو شانندہ میں ہوتا ہے اور اس کو اڑانے سے تیار ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ لیکن الکوہل میں مشکل سے حل ہوتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	۱ سے ۲ اڈرام
کتوں کے واسطے	۳ سے ۲۰ گریں

© Meadow Haven Horse Rescue



خواص: بھور رنگ اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔

ایلم۔ پھٹکری یا پوٹاشیم ایلومینم سلفیٹ

ترکیب: وہ مٹی جس میں ایلم کے اجزاء ہوتے ہیں۔ گندھک کے تیزاب کے ساتھ ملا کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: بے رنگ شفاف قلمدار صورت میں ہوتی ہے۔ ذائقہ اسٹرنجھٹ ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں زیادہ مقدار میں اری ٹنٹ زہر ہے۔ اور طبی خوراکوں میں ڈرایا اور ڈی۔ سٹری میں اسٹرنجھٹ فائدہ کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے اور خراب قسم کے ڈایابے ٹیز میں فائدہ مند ہے۔ لڈ کے مرکبات کے زہر کا۔ انٹی ڈوٹ ہے اور گاؤں میں دودھ کی پیدائش کو روکتا ہے۔ خارجی استعمال میں۔ جوڑوں کے کھل جانے میں یا زخموں کے واسطے اسٹرنجھٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک:

۲ سے ۴ ڈرام	گھوڑوں کے واسطے
۲ سے ۴ ڈرام	مویشیوں کے واسطے
۱/۲ سے ۲ ڈرام	بھیڑ اور خوک کے واسطے
۱۰ سے ۳۰ گرین	کتوں کے واسطے

طریق استعمال: داخلی استعمال میں پانی میں حل کر کے یا گولی بنا کر اکیلا یا افیون یا کارے نے ٹو ادویات کے ساتھ ملا کر کسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال میں سفوف زخموں پر چھڑکا جاتا ہے۔ سلیوشن کی صورت میں اوپن جائنٹ کی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ مہکھلوی اور دو یا تین حصہ آرد گندم کے ساتھ ملا کر کھلے زخموں پر چھڑکتے ہیں۔

مانع استعمال: ٹانگ ایسڈ اور نباتاتی قابضات الکلائن اور الکلائن ارتھ اور ان کے کاربوہیڈ اور لیسٹیٹ آف لڈ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا منع ہے۔ اس سے خشک ہلم۔ لائیکوار ایلیوم اور کپوٹ ہلم تیار کرتے ہیں۔

خشک مہسکوی یا ڈرائیڈ ایلم۔ یا جلی ہوئی مہسکوی

ترکیب: مہسکوی کی قلموں کو حرارت دیتے ہیں۔ اس طرح سے کہ چینی کی طشتری میں رکھ کر اس کے نیچے آگ جلائیں جب تک بخار نکلنے بند ہو جائیں بقیہ کو پیس کر بند بوتل میں رکھ لیتے ہیں۔

اثر اور استعمال: کاسک۔ اسٹرنجھٹ۔ انہیں اغراض کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کپوٹ ہلم پوڈر تیار ہوتا ہے۔

امونی اکیم

ایک قسم کی گوند ہے۔ جس کے گول گول موتی کی طرح کے ٹکڑے نکڑے ہوتے ہیں۔ جن کا قطر ۲/۱۱ انچ سے لیکر ۵/۳ انچ تک ہوتا ہے۔ جب توڑی دی جائے تو سفید چمکیلی دھندلے رنگ کی ہوتی ہے۔ پانی میں رگڑنے سے سفید رنگ کا پمپشن بن جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی اش میونٹ۔ آتش پاز ماڈک۔ قائدہ کے واسطے کھانسی میں اور اعصابی تشنج کے امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ کوریہ اپنی پس۔ میں بھی مفید ہے۔

خوراک:

گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے	۲ سے ۴ ڈرام
بھیڑ اور خوک کے واسطے	۱/۲ سے ۱/۲ ڈرام
کتوں کے واسطے	۱۰ سے ۲۰ گرین

طریق استعمال: گولی یا پیملشن کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اور ورے فوج کے طور پر منہ یا مقعد کے راستہ دیتے ہیں۔

امونیم کاربوناتس یا کاربونیٹ آف ایمونیا

ترکیب: ایک حصہ امونیم کلورائیڈ اور دو حصہ کیمیشیم کاربونیٹ کو ملا کر مٹی یا لوہے کے برتن میں گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔

خواص: ریشہ دار قلمی ہیرنگ شفاف۔ محب۔ محوف۔ چکوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزہ کھاری چڑچڑہ اور تیز بوا۔ ایمونیا کی سی ہوتی ہے۔ سرد پانی اور قدرے گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے لیکن الکل میں پورے طور پر حل نہیں ہوتا۔ اچلتے ہوئے پانی میں بگڑ جاتا ہے اور ایمونیا اور کاربائلک ایسڈ خارج ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں زیادہ مقدار میں ایریٹنٹ اور نارکالک زہر ہے۔ طبی خوراکوں میں۔ اسٹی میولٹ۔ انٹاسٹڈ اور ریزالونٹ ہے۔ انفلوائنزا۔ ٹائی فائیڈ۔ فوور۔ لکس کی سوزش اور پلوری میں استعمال ہوتا ہے۔ سرد گروٹل یا گولی میں ملا کر دیا جاتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسے	۱ سے ۲ ڈرام
مویشی کے واسے	۲ سے ۴ ڈرام
بھیڑ اور خوک کے واسے	۲۰ گرین سے ۱۔ ڈرام
کتوں کے واسطوں	۳ سے ۱۰ گرین

طریق استعمال: بولس کی صورت میں یا ٹھنڈی گروٹل میں ملا کر دیتے ہیں۔

مانع استعمال: ایسڈ۔ الکل۔ چونہ کا پانی اور بہت سے دھاتی نمکوں کے ساتھ ملا کر دینا منع ہے۔ اس کا انٹی ڈوٹ۔ ڈیمل سنٹ اشیاء، تیل، میولج اور ہلکے یعنی ڈائیلوٹ تیزاب

ہیں۔ لائیگوار ایمونیا، ایسکیٹھ اور اسپرٹ امونیا، ایروماک تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

ایمونیم کلورائیڈ یا کلورائیڈ آف ایمونیا

یعنی نوشادر جس کو سیل امونی ایک کہتے ہیں

ترکیب: عرق ایمونیا پر ہیڈروکلورک ایسڈ ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔

خواص: بے رنگ۔ بے بو۔ نیم شفاف۔ ریشہ دار بڑے بڑے چکوں کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ مشکل سے ٹوٹتا اور سفوف ہوتا ہے۔ پانی اور ریکٹیفائیڈ اسپرٹ میں حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں زیادہ مقدار میں۔ ایریٹنٹ زہر ہے۔ طبی خوراکیوں میں۔ اٹی میونٹ۔ ڈیوریک۔ ریزالونٹ ہے۔ اکیوٹ۔ انفلا میٹری علامات فرد ہونے کے بعد میو کس فور میں استعمال ہوتا ہے۔ نرم قسم کے نیومونیا اور سیرس حملیوں کی سوزش میں اور میو کس ڈاربا۔ کرائک رومائیزم۔ پے سوڈا راپسی میں استعمال ہوتا ہے۔ خارجی استعمال میں بروزا۔ سپرین اور انفلا میٹری ورموں میں اٹی میونٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسے	۱/۲ سے ۱/۲	۱۔ اونس
موٹی کے واسے	۱/۲ سے ۱/۲	۱۔ اونس
بھیڑ اور خوک کے واسے	۱/۲ سے ۲ ڈرام	
کتوں کے واسے	۵ سے ۲۰ گرین	

طریق استعمال: داخلی استعمال میں گولی کی صورت میں یا پانی میں حل کر کے استعمال ہوتا ہے اور خارجی استعمال میں پونٹا شیم، نائٹریٹ یا کمفر کے ساتھ ملا کر سلیوشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

مانع استعمال: سلفیورک ایسڈ۔ پوٹاش۔ سوڈا۔ لائیم اور ان کے کاربونیٹ اور بہت سے دھاتی نمکوں کے ساتھ استعمال کرنا منع ہے۔ اس کا انٹی ڈوٹ زیادہ مقدار میں پانی پلانا اور اگر ممکن ہو۔ تو قے کرانا اور ڈیمل سٹ اور میلونج وغیرہ دیتی ہیں۔ امونیم کلورائیڈ اور کمز کالوشن اور پوٹاشی ٹائیٹریٹ کالوشن بنانے کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔

امائی لم یا شارچ یعنی نشاستہ

اکثر گندم اور آلو اور چاول کے بیٹے سے حاصل ہوتا ہے۔ سفید نکلیاں ہوتی ہیں جو سرد پانی میں یا ہاون دستہ میں رگڑنے سے لیمس کاغذ پر نہ الکی اور نہ ایسڈ اثر کرتا ہے۔ گرم پانی میں ملا کر ابالنے سے اور پھر آئیوڈین ملانے سے گہرا نیلا رنگ پیدا کرتا ہے۔

اثر اور استعمال: ڈیمل سٹ۔ ایسولی اینٹ۔ بصورت گروئل خارجی استعمال میں خشک سفوف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ زخموں سے ڈسچارج کو صفا کرتا ہے۔ اوپن جانت میں اس کا آٹھواں حصہ پھلکوی میں ملانے سے سائی زویا کو بند کرنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اشارچ۔ بڈنچ کے بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ٹائیٹریٹ آف ایمائل

ترکیب: ٹائیٹروس ایسڈ کو ایمیلک الکوحل میں گزارنے سے تیار ہوتا ہے۔

خواص: ایک زرد ایتھر کے موافق اڑنے والا عرق ہے۔ جس میں ناشپاتی کی سی خوشبو ہوتی ہے پانی میں گھل نہیں سکتا۔ لیکن ریکلیفائیڈ اسپرٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ ایتھر اور کلوروفام میں بھی گھل جاتا ہے۔ روغن اس میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو خوب ڈاٹ لگا کر سرد اور تاریک مکان میں رکھنا چاہیے۔ ورنہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے۔

اثر اور استعمال: سیڈیٹو۔ انس تھیٹک۔ انٹی سپازماڈک ہے۔ ٹے ٹی ٹیس کی مرض میں استعمال ہوتا ہے۔

خوراک: بطور انس تھی تک سنگھانے کے واسطے

..... ۱ سے ۲ ڈرام

..... ۱۰ سے ۲۰ پونڈ

گھوڑوں کے واسے

کتوں کے واسطوں

انس کا پھل یا سفوف

ہین، جاپان اور تاتار میں پیدا ہوتا ہے۔ شکل میں بیضوی جس کے دو مساوی حصے ہوتے ہیں جن کے گرد پانچ پتلی باریک شکن ہوتی ہے۔
خواص: زردی مائل بھورا رنگ اور خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور ذائقہ گرم اور بیٹھا ہوتا

ہے۔
اثر اور استعمال: اسٹوماک، کارے نے ٹو اور آرومانک ہے۔ اثری جینن لفع حکم میں اور دعاؤں کے ناگوار ذائقہ کو چھانے کیلئے اور جلابوں کے ساتھ اُن کے مروڑ کم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مٹی روکنے کے واسطے پلایا جاتا ہے۔

خوراک:

..... ۱/۲ سے ۲ اونس

..... ۱ سے ۲ اونس

..... 2 سے 3 ڈرام

..... 10 گرین سے 1 ڈرام

گھوڑوں کے واسے

موٹی کے واسطے

بھیڑ اور خوک کے واسطے

کتوں کے واسطوں

ترکیب استعمال: اس کا پھل کا سفوف اکیلا۔ جنجر کے ساتھ ملا کر یا اسپرٹ اور پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ سفوف کا پھل دوائیوں میں بطور خوش ذائقہ شے کے استعمال کیا جاتا ہے اور کتوں اور دوسرے جانوروں کی جوئیں مارنے کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے۔

کیموٹائل فلاورز۔ یا بابونہ کے پھول

یورپ کے ملکوں میں خورد ہوتا ہے۔ اس سے ایک لطیف اڑنے والا روغن حاصل ہوتا ہے۔ جس کو روغن بابونہ کہتے ہیں۔

اثر اور استعمال: داخلی ٹانگ اور کارے نے ٹھوہے اور اٹھائی گھمکن میں اور سوزش حار امراض کے بعد ضعف میں استعمال ہوتا ہے۔

خواص: اس کی ایک قسم میں زرد اور سفید قسم کی طرح کے پھول یا غنچے ہوتے ہیں اور ڈبل قسم میں سفید قسم کی شکل کے غنچے ہوتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسے	2 سے 6 ڈرام
موٹی کے واسے	2 سے 6 ڈرام
بھیڑ اور خوک کے واسے	1/2 سے 2 ڈرام
کتوں کے واسوں	10 سے 60 گرین

شک پھولوں کے سنوف کو جنجریا کسی اور ارد ٹانگ کے استعمال ملا کر ایک یا دو دفعہ دن میں استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال: معدنی حیزاب اور نمکوں کے ساتھ دینا ہے۔

اوکسائیڈ آف انٹی منی

ترکیب:

سلوشن کلورائیڈ آف انٹی منی	16 گلوئیڈ اونس
کاربونیٹ	16 اونس
کامن واٹر	2 گیلن

حسب ضرورت

ڈسٹلڈ واٹر
 خواص: یہ ایک خاکی سفید بے سفوف ہوتا ہے۔ جو پانی میں نہیں لیکن ہیڈروکلورک ایسڈ،
 نارٹرک ایسڈ اور لیسینک ایسڈ میں کھل سکتا ہے۔ اور نائٹرک ایسڈ میں کھل کر انٹی منی پینا
 اوکسائیڈ اور انٹی منی ٹیڑ آوکسائیڈ بن جاتا ہے۔
 اثر اور استعمال: ڈایا فورٹیک ہے۔ اور فیبریفیوج فائدہ کیلئے کتوں میں بہت استعمال
 ہوتا ہے اور زیادہ تر۔ نارٹیڈ انٹی منی بنانے کے کام آتا ہے۔ اس سے پلوس انٹی مونی ایلس
 اور انٹی مونیٹاریم تیار ہوتا ہے۔

بلیک انٹی منی

یعنی انٹی مونیٹاریم یا ٹیگر م جس کو انٹی منی سلفائیڈ یا بلیک انٹی منی بھی کہتے ہیں۔
 ترکیب: سلفائیڈ آف انٹی منی کو جو انٹی منی کا سب سے کثیر الواقع خام مرکب ہے جب
 آگ میں گھا کر صاف کیا جاتا ہے۔ تب تیار ہوتا ہے۔
 خواص: خاکی سیاہ کا قلمدار سفوف ہے۔ جو اچلتے ہوئے ہیڈروکلورک ایسڈ میں بالکل حل ہو
 جاتا ہے اور سلفیورٹریڈ، ہیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔
 اثر اور استعمال: الٹریٹو، اٹھل منیک۔ اے مے ٹک۔ اس کا اثر قابل اعتبار نہیں اس
 واسطے حیوانات میں استعمال نہیں کیا جاتا۔
 سلفریٹ یا ٹیڑٹ آف پوٹاش کے ساتھ ملا کر گھوڑوں کو ایٹریٹو فائدہ کے واسطے
 دیتے ہیں۔ نیز لائیکو انٹی منی کلورائیڈ کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔



ٹارٹریٹڈ انٹی منی یا

انٹی منی ٹارٹریٹ ماٹارٹار ایسے ٹک

5 اونس	ترکیب:
16 اونس	اوکسائیڈ آف انٹی منی
2 پائونٹ	سوف ایسڈ ٹارٹریٹ آف پوٹاش
		آب مقطر

ایسڈ ٹارٹریٹ آف پوٹاش اور اوکسائیڈ آف انٹی منی کو کافی مقدار ڈسولڈ واٹر کے ساتھ ملاؤ اور 24 گھنٹہ کے واسطے رکھ دو۔ اور پھر باقی پانی بھی ملا دو اور پھر 15 منٹ تک گرم کرو اور چھان لو۔ اور ٹارٹریٹ آف انٹی منی کی قلموں کو بیٹھ جانے دو۔

خواص: صفایہ بے رنگ مثلث قلمیں ہوتی ہیں۔ پانی میں حل ہو جاتی ہیں لیکن پروف اسپرٹ میں اس سے کم حل ہوتی ہیں۔ اگر یہ پانی میں گھلا ہوا ہو تو ہیڈر کلورک ایسڈ ملانے سے سفید تلچٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ٹارٹریٹ ایسڈ ملایا جائے تو ہیڈر کلورک ایسڈ سے کوئی تلچٹ پیدا نہیں ہوتا۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں۔ اری ٹت زہر اور طبی خوراکوں میں میوکس ممبرین جلد۔ لیور۔ ہیکر یا اس اور گردوں کی رطوبت کو ترقی دیتی ہے۔ نظام جاذبہ کو تحریک دیتی ہے۔ بڑی خوراکوں میں۔ اس سے حملی پیدا ہوتی ہے اور عضلاتی ریشہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں نروس سسٹم کو پست کرتی ہے۔ اور ان حیوانوں میں جو تھے کر سکتے ہیں تھے آور کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ داخلی استعمال میں۔ بطور۔ الٹریٹو۔ انٹی فلیو جیک۔ ناسی انٹ یا (تھے آور) سیڈٹو اور ایسے ٹک کے برتا جاتا ہے۔ سوزش دار امراض کی شروع حالت میں مفید ہے۔ خاص کرنیومونیا۔ براڈکائٹس جوڑوں کی دردوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا

ہے۔ اور ورمی فیوج بھی ہے خارجی استعمال میں دہی کٹ۔ کوٹراہری ٹٹ اور کبھی کبھی معمولی ابلہ پیدا کرنے والے مرہموں میں ان کی تیزی بڑھانے کے واسطے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک بطور الٹریٹو:

گھوڑوں کے واسے 1/2 سے ایک ڈرام
 مویشی کے واسے 1/2 سے ایک ڈرام

انٹی فلوجنک۔ ناسی انٹ۔ سیڈیٹو:

گھوڑوں کے واسے 1 سے 2 ڈرام
 مویشی کے واسے 2 سے 6 ڈرام
 کتوں کے واسطوں 1/2 سے 2 گرین

ایسے ٹک:

خوک کے واسے 4 سے 16 گرین
 کتوں کے واسطوں 1 سے 4 گرین

ورمے فیوج

گھوڑوں کے واسے 1 سے 2 ڈرام

طریق استعمال: گولی کی صورت میں اور پانی میں حل کر کے دیتے ہیں کتوں کو ایسے ٹک فائدہ کے واسطے گوشت کے ٹکڑے میں لپیٹ کر دیتے ہیں۔ بیرونی استعمال میں لائیکوارانی منی ٹارٹریٹ۔ یا مرہم انٹی منی ٹارٹریٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

مانع استعمال: کیلک ایسڈ۔ ٹینک ایسڈ۔ الکل۔ اور لڈ۔ کے نمکوں کے ساتھ دینا منع

ہے۔

انٹی ڈوٹ۔ ٹینک ایسڈ۔ یا وہ اشیاء جس میں ٹینک ایسڈ کا جوہر (ٹے مین) ہو۔

کیٹیگو۔ یا گائز۔ یا ماژو کا سفوف ہے۔

لائیکوار انٹی منی ٹارٹریٹ۔ انٹی مونیل پوڈرا اور مرہم انٹی منی ٹارٹریٹ کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔

انٹی سپائزین

یہ فیٹائل۔ ہائڈرازائن۔ یا ایمیلین سے حاصل ہوتی ہے۔

خواص: سفید قلمدار سفوف سفوف ہے۔ ذائقہ کڑوا۔ پانی الکوحل۔ کلورافارم میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ لیکن اتھر میں کم حل ہوتی ہے۔

اثر اور استعمال: انٹی پائی ریٹک ہے۔ بخار میں حرارت کو بہت کم کرتی ہے۔ انوڈائن فائدہ کے واسطے۔ کیورا کجیہ۔ اور مائیزم کی درروں میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات کورہ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

خوراک:

کتے کے واسطے

..... 15 سے 30 گرین

ڈسٹلڈ واٹر یعنی آب مقطر

ترکیب: معمولی پانی 10 گیلن لے کر تانبے کی دیگ میں ڈال دو۔ جس کے ساتھ ایک خالص قلعی کی ٹکلی لگی ہو۔ جوش دو جس سے پانی بخار کی صورت میں ہو کر دوسری طرف چلا جائے گا۔ پہلے آدھ گیلن کو پھینک دو اور باقی کے آٹھ گیلن رکھ لو۔ جو پانی میں دیگ میں رہ جائے وہ بھی پھینک دو اگر ایک اونس صاف پانی کو اڑایا جائے۔ تو باقی کوئی چیز نہیں رہتی۔ جس سے یہ ظاہر ہے۔ کہ اس میں ٹھوس ناقصان نہیں ہیں۔ اگر اس میں سلفیور یڈ ہیڈروجن گیس اوگزولیت آف ایمونیا ٹائیٹریٹ آف سلور۔ کلورائیڈ آف بیرم۔ یا لائم واٹر ڈالنے سے کچھ اثر نہ ہو تو معلوم کرو کہ پانی صاف ہے اور اس میں سکہ اور دوسری دھاتوں کے نمک

نہیں ہیں جو کہ سلفیورٹریڈ ہیڈروجن کے ذریعہ تہہ نشین ہو جاتے ہیں۔ چونکہ نمک۔ کلورائیڈ۔ سلیٹ۔ کاربونیٹ اور کالک ایسڈ۔ گیس دیگر نمکوں سے تہ نشین ہو جاتے ہیں۔

اثر اور استعمال: بہت سی دواؤں کو تیار کرنے اور حل کرنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے اور آبی حرق ساختوں کے تیار کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا بدل بارش کا پانی بعد جوش اور چھاننے کے ہو سکتا ہے۔

ایکو امنتھی پیپرٹا۔ یعنی پیپرمنٹ واٹر

ترکیب:

1.1/2 فلوئیڈ ڈرام	پیپرمنٹ
1.1/2 گیلن	پانی

لیکراس سے ایک گیلن مقطر کر لو۔

اثر اور استعمال: کارے نے ٹو۔ اور اسٹی میونٹ ہے۔ لہجہ شکم میں استعمال ہوتا ہے اور دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر بطور بدرقہ استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

8 سے 10 فلوئیڈ اونس	گھوڑا
8 سے 12 فلوئیڈ اونس	مویشی
1 سے 2 فلوئیڈ اونس	کتے

اری کانٹ یعنی سپاری

سپاری کے درخت کا بیج ہے جو قدرتی طور پر ساحل میلا بار اوکارو منڈل پر پیدا ہوتی ہے اس کا اثر ٹینک ایسڈ اور کیلک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو اس میں پایا جاتا ہے۔

خواص: کول وضع کی ہوتی ہے۔ جس کا قطر قریباً 3/4 انچ کے ہوتا ہے۔ یہ سخت اور رنگ میں بھوری سرخی مائل ہوتی ہے۔ ذائقہ اس کا اسٹرنجھٹ ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر اسٹرنجھٹ اور اتھل منگھل قاندہ کے واسطے استعمال کی جاتی ہے۔ کتوں کی آنتوں کے کرموں کو مارنے کے واسطے استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	4 سے 6 ڈرام
مویشیوں کے واسطے	4 سے 8 ڈرام
کتے بہوجب قد	30 گرین سے 2 ڈرام

طریق استعمال: سفوف چھالیہ، گولی کی صورت میں یا دودھ یا گروٹل میں ملا کر دیتے ہیں۔

مانع استعمال: دہی ہیں جو کہ ٹینک ایسڈ کے ہیں کیونکہ اس میں ٹینک ایسڈ ہے۔

ارجن ٹائیٹائیٹ اسٹراس

یا سلورٹائیٹریٹ یا لونرکاسٹک

ترکیب:

صاف چاندی	3 اونس
تیزاب شورہ	2.1/2 فلوئیڈ اونس
آب مقطر	3 فلوئیڈ اونس

چاندی کو فلاسک میں ڈال دو اور اس پر تیزاب اور پانی ڈال دو اور تھوڑی تھوڑی آگ جلاؤ۔ قلمیں بنا لو۔ ٹائیٹریٹ آف سلور کو مضبوط سیاہ کالج کی ڈاٹ والی بوتل میں رکھنا

چاہے کیونکہ اس سے روشنی نہیں گذرتی اگر روشنی لگے تو روشنی کے پہنچنے سے آؤکسائیڈ آزا
سلورین جاتا ہے۔

خواص: بے رنگ چوڑی قلمیں ہوتی ہیں۔ جن کی شکل معین ہوتی ہے پانی اور ریٹیناٹڈ
اسپرٹ میں حل ہو جاتی ہے اور اس کا سلوشن ہیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ملائیں تو وہی کی
طرح تلمٹ پیدا کرتا ہے۔ جو سلور کلورائیڈ کا ہوتا ہے۔ روشنی میں سیاہ ہو جاتا ہے اور ایمونیا
آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ خوراک۔ ایریٹنٹ۔ کروسیوز ہر ہے۔ طبی خوراکوں میں
ٹان اٹس۔ پازماڈک ہے۔ بعض اوقات کتوں کے۔ کوریہ۔ مرگی اور دوسرے اعصابی
امراض میں مستعمل ہے۔ نیز۔ ڈرایا۔ ڈیسٹری۔ کالرہ میں مفید ہے۔ خارجی طور پر اٹشی
میڈٹ اسٹرنجٹ کاسٹک ہے۔ اور کبجیکو اٹس میں بطور کلوریم یا آئی لوشن کے استعمال ہوتا
ہے ست زخموں۔ رنگ۔ ورم۔ اور دوسری کرائک جلدی امراض میں مفید ہے۔ کاسٹک
کے طور پر لوشن۔ وارٹس۔ فنگس اور خراب قسم کے بڑھاؤ کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔
زہریلے زخموں اور پاگل کتوں کے کانٹے ہوئے زخموں پر لگایا جاتا ہے۔

خوراک:

کتے کے واسطے کوریہ اور مرگی وغیرہ میں 1/8 سے 1/2 گرین
ڈرایا۔ ڈیسٹری اور کالرہ میں 1/4 گرین سے ایک گرین
یہ خوراکیں دن میں دو تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔

طریق استعمال: داخلی طور پر گولی یا بولس کے طور پر دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں قلم
اور سلوشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے مرہم کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

مالع استعمال: سلفیورک ایسڈ۔ ہیڈروکلورک ایسڈ۔ ہیڈروسیانک ایسڈ۔ الکل اور حل
ہونے والے کلورائیڈ کے ساتھ استعمال کرنا منع ہے۔

انٹی ڈوٹ۔ کھانے کا نمک کسی ڈیمیل سفٹ۔ چیزیں ملا کر سلوشن کی صورت میں دیتے ہیں۔ نائٹریٹ آف سلور سلوشن اور مرہم بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔

ارنیکارڈیکس یا ارنیکاروٹ

قدرتی طور پر جنوبی اور وسطی یورپ کے پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔

خواص: اس کی گائٹھ 1 سے 3 انچ تک لمبی اور 1/15 سے 3/10 انچ موٹی مخروطی اور وضع سی ہوتی ہے۔ اس کا سرورو بیدار ہوتا ہے۔ جس میں ایک ناگوار اور مرچ کی طرح کڑوا ذائقہ امریکہ میں اس کا پھرتیار کیا جاتا ہے۔

اسانی ٹیڈا۔ یعنی ہینگ

فریولانا تھمکس۔ کی ہری جڑوں کو آڑا ترشنے سے گوند کی طرح حاصل ہوتی ہے۔

خواص: بے قاعدہ ڈھیلے۔ رنگت میں زرد۔ لہسن کی سی بو۔ مزہ از بس تلخ اور تیز ہوتا ہے۔ ریکٹیفائیڈ اسپرٹ میں بالکل حل ہو جاتی ہے۔ پوٹاش اور ایسومونیا میں بھی کھل جاتی ہے۔ گل کی سفوف ہوتا ہے۔ اگر اس میں پانی ملا دیں تو دو دوھیسا سا ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: اوسط درجہ کی اشی میولٹ۔ قوی انٹس پاز ماڈک۔ اکیپکھورنٹ اور وری فوج ہے۔ اکثر کالک اور کھانسی کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے۔ کتوں کی کوریہ اور اعصابی امراض میں مفید ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
مویشیوں کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
بھینڑ و خوک کے واسطے	1/2 سے 1.1/2 ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 20 گرین

اینا اور اسپرٹ ایسویا۔ فی ٹیڈا تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔

ایٹروپین

سخت زہریلا ایک جوہر ہے۔ جو بلاڈونہ کی جڑ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جوہر بلاڈونہ کے پتوں اور جڑ ایکسٹریکٹ اور ٹیچر میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس سے سلیٹ آف ایٹروپین ایک حصہ 99 حصہ کمپوٹ کے ملانے سے جو سلوشن بنتا ہے۔ اس میں فی اونس 4 گرین ہوتا ہے۔

لائیکوار کی خوراک:

گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے 1 سے 3 ڈرام
کتے کے واسطے 1 سے 3 بوند

ان خوراکیوں کا 1/5 جلد میں پچکاری کرنے کے واسطے کافی ہے۔

سلیٹ آف ایٹروپین اور ایسی ٹیٹ آف مارفیا کے سلوشن مساوی مقدار میں ملانے سے بہت عمدہ انٹی اسپازماڈک اور انوڈاین فائدہ رکھتے ہیں۔
انٹیسینٹ۔ ایٹروپین ایک حصہ 3.1/2 حصہ ریکٹیفائیڈ اسپرٹ اور 55 حصہ بنزولینڈ لارڈیا چربی ملانے سے مرہم ایٹروپین بنتی ہے۔

بالسم آف پیرو

یہ ایک درخت کے تنے سے جس کو مرآسی لان پر ابر بولتے ہیں حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ چھلکا اتار کر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تورس نکل آتا ہے۔

خواص: سرخی مائل بھورا تقریباً سیاہ رنگ۔ کا حرق ہوتا ہے۔ بالسم کی بو اور کسی قدر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پانچ حصہ ریکٹیفائیڈ اسپرٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ جبکہ پانی کے ساتھ ملایا جائے کوئی کمی نہیں واقع ہوتا۔

فائدہ اور استعمال: اشی میٹل اور انٹے اسپاز ماڈک ہے۔ اور پھر جزوؤں کمپوٹ کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔

بلاڈونہ کی پتیاں

یہ پتیاں معدان شاخوں کے جن سے یہ لگی ہوتی ہیں اور نیز یہ شاخوں سے جدا کی ہوئی پتیاں جو کہ ہوشیار سے خشک کی جاتی ہیں اور باریک سفوف کی جاتی ہیں۔ انگلیڈ کے جنگل اور مرزوعہ پودوں سے جمع کی جاتی ہیں جبکہ پھل بننا شروع ہوتا ہے۔ پتیاں مختلف 3 سے 6 انچ لمبی ہوتی ہیں۔ اس کا رس آنکھ کی پتلی کو پھیلا دیتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں نارکاتک زہر ہے طبی خورا کوں میں سیڈٹ۔ انوڈائن۔ آتش پاز ماڈک ہے۔ خواہ کتنی ہی خورا کوں میں اور کسی طرح دوران خون میں داخل ہو جائے۔ پتلی کو پھیلا دیتا ہے۔ کالک۔ اکیوٹ اور کرائک رو مائیزم۔ انفلو انزا۔ برائٹائش۔ سورقروٹ۔ کھانسی کی بیماریوں میں دیا جاتا ہے۔ خارجی طور پر دردناک رسولیوں پر ڈرینگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑھے ہوئے دردناک غدودوں پر لگایا جاتا ہے۔ گار جڈریومن اور سورقروٹ کے بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے بلاڈور اور ریکٹیم کی خراش کم کرنے اور اور یوٹرس کے عضلاتی سکڑاؤ کو روکنے کیلئے پچکاری کیا جاتا ہے۔

خوراک:

1 سے 3 اونس	گھوڑا اور مویشی
10 سے 20 گرین	بھیر
8 سے 12 گرین	خوک
2 سے 5 گرین	کے

ترکیب استعمال: داخلی استعمال میں بولس یا گولی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ دیکھو
جان ایکسٹریکٹ بلاڈونہ مائل۔ خارجی استعمال میں اسپلاٹرم بلاڈونہ۔ مرہم بلاڈونہ اور

انجکشن کے واسطے ایکسٹریکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اٹی ڈوٹ، سلفٹ کا پر بطور دھک پر کھینچا معصوم کو خالی کرنے کے واسطے دیا جاتا ہے۔ تے اور جلاب کے بعد انجون کافی خورا کوں میں بلا ڈونہ کے اثر کو روکتی ہے۔ جانور کو ٹھلاؤ۔ سرد پانی کا چھینٹا چھاتی اور سر پر لگاؤ۔ معصومی تخفیف قائم کرو۔ بجلی لگاؤ۔ ایسویا، سنگھاؤ اور براڈی شراب ایترامر دو۔ اس سے ایکسٹریکٹ بلا ڈونہ اور پھر بلا ڈونہ تیار ہوتا ہے۔

نوٹ: اگرچہ خشک سفوف شدہ جھوں کی خوراکیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ تاہم ایکسٹریکٹ بلا ڈونہ یا پھر بلا ڈونہ اندر دینے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

بلا ڈونہ روٹ۔ بلا ڈونہ ریڈکس یعنی بلا ڈونہ کی جڑ

اٹروپیہ بلا ڈونہ کی جڑ کو سکھلا لیتے ہیں جو کہ برطانیہ اعظم میں پیدا ہوتی ہے۔ یا ملک جرمنی سے لائی جاتی ہے۔

خواص: 1 سے 2 انچ لمبی 1/2 سے 2-1 انچ موٹی شاخدار بھوری سفید رنگ کی ہوتی ہے اس کا انغوزن پتلی کو پھیلاتا ہے۔ اس سے اٹروپیہ اور بلا ڈونہ یعنی منٹ تیار ہوتے ہیں۔

بنزوئن یا لوبان

یہ ایک قسم کی رال ہے جو کہ خوشبودار ہوتی ہے اور سائیر کس بنزوئن سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک درخت کی چھال کو سوراخ کر کے رس نکال کر جمع کیا جاتا ہے اور یہ ساٹرا اور سیام سے آتی ہے۔

خواص: اس کی ڈلیاں جڑی ہوئی یا بھوری ابری رنگ کی ہوتی ہیں۔ ذائقہ کم لیکن بو خوشگوار ہوتی ہے۔ جب اس کو گرم کیا جائے تو اس سے بنزوئنگ ایسڈ کے بخار نکلتے ہیں۔ ریگنیفاڈ اسپرٹ اور سلوشن آف پوناش میں حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر اٹی میونٹ اور انٹس پاز ماڈک۔ لیکن استعمال نہیں کیا

جاتا۔ خارجی استعمال میں بطور نچر بیسزائن کیپوٹڈ زخموں اور چوٹوں کو تھریک دیتا ہے۔

بوریکس یعنی سوہاگہ

ملک تربت اور ایران کی جھیلوں اور مشرقی ہند میں پایا جاتا ہے۔

خواص: سوہاگہ کی قلمیں شفاف اور بے رنگ ہوا کرتی ہیں مگر ہوا لگنے سے بھر بھری ہو جاتی ہیں۔ ایک حصہ اس کا 22 حصہ سرد پانی میں اور ایک حصہ 2 حصہ کھولتے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ریکلیفائیڈ اسپرٹ میں حل نہیں ہوتا۔ ایک حصہ اس کا 12 حصہ۔ گلیسرین میں حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: خارجی ڈثر بھٹ، اسٹرنجھٹ، انٹی سپیک، ڈس انفلکٹ۔ انٹار سڈ بھی ہے یہ بالکل خراش نہیں کرتا۔ اس واسطے منہ میں جب کوئی زخم ہو۔ تو غرارہ کراتے ہیں ایک حصہ سفوف اور چھ حصہ شہد یا گلاسریں میں ملا کر مجروح حصوں پر لگایا جاتا ہے۔

بکولیوس۔ یعنی بکو کے پتے

بکولیوس۔ ایک درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ جو اس امید میں پیدا ہوتا ہے۔

خواص: اس کی چھان، خشک، چکنی، دھیمی زردی مائل سبز رنگ کی۔ تیز سخت بو اور خوشبودار تلخ مزہ کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک اڑنے والا روغن اور ایک تلخ شے ہوتی ہے۔

اثر اور استعمال: قدرتی، ٹانک، ڈایورٹک، ڈایوفورٹک ہے اور یہ خاص میوکس ممبرین اور یورو جینیٹل آرگنس کے امراض میں کارآمد ہے۔

خوراک:

گھوڑا اور مویشی	1 سے 4 اونس
کتے	10 سے 30 گرین

20 حصہ پانی میں ملا کر نصف گھنٹہ تک اوپر سے بند کر کے رکھ چھوڑتے ہیں۔ یہ

انفیوژن، لسی کی چاہ اور باری واٹریا پانی میں ملا کر دیتے ہیں۔ اس کو مناسب موقعوں پر، بلا ڈونہ، اوسیم ہائپوسائی مس۔ اور پوٹاشیم برومائڈ کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں۔

کلورائیڈ آف کیلشیم

ترکیب: سنگ مرمر پر ہیڈروکلورک ایسڈ ڈال کر اس میں تھوڑا سلوشن کیلشیم ہیڈروکلورائیڈ اور کیلشیم ہیڈریٹ ہر ایک کا ڈالو اور اڑا کر قلمیں بنا لو۔ جب کیلشیم کاربونیٹ کو ہیڈروکلورک ایسڈ میں حل کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیلشیم کلورائیڈ و پانی و کاربانک انہائیڈرائڈ پیدا ہوتے ہیں۔

خواص: سفید جڑی ہوئی ڈلیاں خشک۔ لیکن بڑی جلدی پانی جذب کر لیتی ہیں۔ اگر اس پر ہیڈروکلورک ایسڈ ڈالا جائے۔ تو کلورین یا ہیپوکلوروس ایسڈ پیدا نہیں ہوتا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے۔ کیلشیم۔ ہیپوکلورائیٹ نہیں ہے۔ پانی اور الکوحل میں خوب حل ہو جاتا ہے اگر اس میں لوہے کے مرکبات نہ ہوں۔ تو لائم واٹر سے کوئی تلچھٹ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایقمر اور بہت سے عرقوں کو صاف کرنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔

سلیکڈ لائم یعنی بجھا ہوا چونہ

ترکیب:

تازہ جلا ہوا چونہ	2 پونڈ
ڈسٹلڈ واٹر	1 پائنٹ

ایک ڈھکنے والی دھات یا مٹی کے برتن میں چونہ کو ڈال دو اور اس پر پانی ڈالو جب بخار نکلنے بند ہو جائیں۔ تو اس کو بند کر لو اور ایک طرف رکھ دو تا کہ سرد ہو جائے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو لوہے کی چھاننی میں ڈال دینا چاہیے۔ پھر اس باریک سفوف کو چھان لو۔ سفوف کو ایک مضبوط کاک والی بوتل میں ڈال دو اور اس کو ہوا سے جلدی بچاؤ تا کہ

ہلائن تک موٹی لائٹ زروی مائل اور نہایت تلخ ہوتی ہے۔

کلسین اور برہمین اس کے بڑے جوہر ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں نہ مہلاک ایسڈ نہ ٹینک ایسڈ ہوتا ہے۔ اس واسطے اس کو فولاد کے مرکبات کیساتھ بخوبی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس میں اسٹارج بہت ہوتا ہے۔ آئیوڈین ملانے سے جو شائعہ سیاہ ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: بہت عمدہ ٹانگ ہے اور اسٹوماکگ ہے۔ اس کو بڑے ہضمی اور کمزوری میں پرانی ڈاریا اور ڈیسٹری میں استعمال کرتے ہیں۔
خوراک: سفوف کی صورت میں:

گھوڑوں کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
مویشیوں کے واسطے	2 سے 6 ڈرام
بھیر کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
خوک کے واسطے	1/2 سے 1 ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 20 گرین

جر سفوف، انفوزن کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انفوزن کو لمبا، اس سے

تیار ہوتا ہے۔

لائٹ۔ چونہ کیمیشیم اوکسائیڈ

ترکیب: کاربونیٹ آف لائٹ۔ جیسے سنگ مرمر یا کھریاٹی یا کنکر کو جلانے سے کاربونک ایسڈ گیس خارج ہوتی ہے اور چونہ رہ جاتا ہے۔

خواص: سفید رنگ کے بڑے بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں۔ جو بڑی جلد پانی کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور ڈھیلے ٹوٹ کر سفید سفوف ہو جاتا ہے۔ اور بڑی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ سفوف جو کہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ ڈسٹلڈ واٹر کے ساتھ ملا کر چھاننے سے ایک سفید سلوشن

بجاتا ہے۔ جس میں الکلائن تاثیر ہوتی ہے۔ اور امونیم اوگزائیٹ کے ساتھ سفید پگھٹ پکلا کرتا ہے۔

اثر اور استعمال: خارجی استعمال میں کاسٹک۔ ڈمکی کاسٹ۔ کروسیو ہے۔ سفوف کو مجرد حصوں پر چھڑکا جاتا ہے۔ انٹاسڈ بھی ہے۔ لائٹم و اثر بنانے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔

کلوری نیٹڈ لائٹم۔ کلورائیڈ آف لائٹم

ترکیب: بجھے ہوئے چوڑے کو ایک پختہ مکان میں بچھا کر کلورین گیس داخل کرتے ہیں اور یہ جذب ہوتی ہے۔

خواص: مونا سفید سفوف، کلورین کی سی بو۔ پانی میں قدرے حل ہو جاتا ہے۔ آوکسیجن کو جذب کر لیتا ہے اور ہوا میں کھلا رہنے سے تر ہو جاتا ہے۔ جب کسی ایسڈ کے ساتھ گرم کیا جائے تو کلورائین جلد خارج ہوتی ہے۔ اس میں سے آکسیجن خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس واسطے بعض دفعہ بوتلیں جو مضبوط بند ہوں پھٹ جاتی ہیں۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر۔ ہودن۔ لورٹسہسی وائٹس کے مرض میں استعمال کی جاتی ہے کیونکہ کاربانک ایسڈ گیس کو جذب کر لیتی ہے۔ سلفیورٹڈ۔ ہیڈروجن گیس کو زائل کر دیتی ہے۔ خارجی استعمال میں ڈس انفکٹنٹ۔ ڈیوڈرائی رزس۔ اسٹی میولٹ ہے۔ قمرش۔ کنگر۔ گریس۔ منج اور دوسری جلدی امراض فیحے ڈیننگ۔ السر۔ کنگرین والے زخموں اور فسچولا کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ نیز کنجکٹائیول آف تھلمیا۔ اور دوسری محدود سطح کی سوزش کیلئے لوشن کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

گھوڑ اور مویشی کے واسطے



ش پدا

وف کو
یا جاتا

یہ

کو

م

س

س

بھیڑ کے واسطے
 طریق استعمال: داخلی طور پر پانی میں۔ لائیواری۔ کیلس۔ کلورٹیا کے طور پر استعمال
 کیا جاتا ہے۔ خارج استعمال میں۔ لائیواری۔ میٹیم کلورٹیا اور مرہم میٹیم کلورٹیا کے طور پر
 استعمال کیا جاتا ہے۔

مانع استعمال: ایسڈ اور بہت سے دھاتی نمکوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا منع ہے۔
 لائیواری میٹیم کلورٹیا۔ مرہم میٹیم کلورٹیا اور کلورین کے بخار اس سے تیار ہوتے ہیں۔

گسبو جہ۔ عصارہ ریونڈ

یہ ایک قسم کے درخت سے گوند کی طرح کی رال حاصل ہوتی ہے۔ اس کے
 درخت کو گاری نیا موریا کہتے ہیں۔ سیام میں پیدا ہوتا ہے۔

خواص: اس کی صورت زرد گلوں یا پیلن کی شکل کی ہوتی ہے۔ اس کے کٹڑے آسانی سے
 ٹوٹ جاسکتے ہیں۔ ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ پونہس ہوتی۔ پانی میں گھولنے سے ایک زرد رنگ کا
 پمیشن بن جاتا ہے۔ اگر اس میں اشارج ڈال کر پمیشن بنائیں۔ تو پھر ایوڈین کے
 سلوشن کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ تو سبز رنگ ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: زیادہ مقدار میں۔ ایری ٹنٹ۔ زہر۔ طبی خوراکیوں میں پرگے ٹو ہے
 اس کے تیز اثر کے باعث سے کتوں اور گھوڑوں کو نہیں دیتے۔

بعض اوقات موٹی اور بھیڑ کو اٹھی جیسے چمن میں دیا جاتا ہے۔ اور عموماً اس کو ایلیوزیا
 سلیٹ آف میگنیشیا کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ قارڈل بوٹیا یا میسم کی روک یا
 دیگر امراض میں استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

موٹی کے واسطے

..... 15 سے 30 گرین

بھیڑ

اس کو پانی کے ساتھ بھلشن بنا کر دیتے ہیں۔

فادر ہر۔ ڈیسل سنٹ اشیاء اور تھوڑی مقدار میں بار بار اوجیم دینے سے زہر کا اثر

رک جاتا ہے۔

کسفر۔ یعنی کافور

ترکیب: درخت کی ٹہنیاں چچاں اور جڑیں کوٹ کر ایک لوہے کے برتن میں ڈال کر پانی ملا دیتے ہیں اور پھر جوش دیتے ہیں۔ جس کے اوپر ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے۔ بھاپ کے ساتھ اڑنے والا کافور مٹی کے برتنوں میں چلا جاتا ہے اور منجمد ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں اس کو ان بجھے چونہ کے ساتھ ملا کر صاف کر لیتے ہیں۔

خواص: کافور شفاف ہوتا ہے۔ ذائقہ کڑوا چڑپڑا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بوتیز عجیب قسم کی خوشبودار ہوتی ہے۔ پانی میں تیرتا ہے۔ اگر کھلا رکھا جائے تو آہستہ آہستہ اڑ جاتا ہے۔ اس کا شعلہ دھوئیں کے موافق ہوتا ہے۔ روشن نہیں ہوتا۔ یہ سخت ہے۔ اس کا سفوف مشکل سے ہو سکتا ہے پانی میں قدرے حل ہو جاتا ہے۔ اگر سفوف کرنا ہو۔ تو اسپرٹ ملا کر کر سکتے ہیں۔ اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں ایری ٹنٹ۔ نارکالک زہر ہے۔ طبی خوراکیوں میں اٹی میونٹ۔ سیڈیو۔ اٹس پاز ماڈک۔ نیز دیر تک استعمال کرنے سے ڈائیورٹک۔ گاہے گاہے۔ ٹھی ٹائیٹس میں اوجیم یا ڈیجی ٹیلیس کے ساتھ ملا کر کھانسی کی مزمن حالتوں میں دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں۔ کرائک۔ موچن۔ بروز۔ ٹیومر اور سیلولر ٹشو کے ان فلٹریشن میں انوڈائن اور ڈسکوہٹ ہے۔ یہ تیل یا مرہم کھسٹاریڈیس میں ملانے سے یا السی کی پلٹس کے اوپر چھڑکنے سے خراش کو رفع کرتا ہے۔ اگرچہ اس مطلب کے واسطے ایکسٹریکٹ آف بلاڈونہ استعمال کیا جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں زیادہ مقدار میں۔ ایری ٹنٹ۔ زہر۔ طبی خوراکیوں میں اسی میونٹ۔ ڈایوریک۔ بعض اوقات نباتی کڑوی دواؤں کے ساتھ۔ ڈیہلٹی کے مریضوں میں اسی میونٹ ٹانک کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ نیز گلائڈرس۔ فارسی اور دوسری امراض میں مستعمل ہے۔ گاہے گاہے۔ ڈائیوریک قائدہ کے واسطے استعمال کی جاتی ہے مگر زیادہ استعمال سے مٹانہ میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔

خارجی استعمال میں۔ روبی فیٹٹ۔ دیسی کنٹ۔ کوئٹرایری ٹنٹ۔ اسی میونٹ پوسٹر کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ شین کے فیتہ پر بھی لگاتے ہیں۔ ان ہیلدی زخموں اور فچولا کے ایڈمیٹرن میں دیک اور کیلس السر کو اسی میونٹ کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ بالوں کو بڑھانے۔ رنگ۔ ورم۔ ٹینج۔ جلدی امراض سیلنڈرو غیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	5 سے 10 گرین
مویشیوں کے واسطے	10 سے 20 گرین
بھیڑ کے واسطے	2 سے 8 گرین
خوک کے واسطے	1 سے 4 گرین
کتے کے واسطے	1/4 سے 1 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر ٹیچر کنٹھار انڈیز اور بولس کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال میں ڈسپارج کو جاری رکھنے کے واسطے۔ مسٹرو۔ پولٹس وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ایک حصہ تیلنی مکھی کو 20 حصہ اسٹیک ایسڈ میں ملا کر بالوں کے بڑھانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ ایسٹیم کنٹھاریڈس یعنی منٹ کنٹھاریڈس۔ سلوشن کنٹھاریڈس۔ ٹرین تھی نے ٹس۔ اولیم کنٹھاریڈس۔ ٹیچر کنٹھاریڈس۔ ٹیچر کنٹھاریڈس

فورٹیر۔ مرہم کلتھاریڈس بنانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

سرخ مرچ کا بیج

سرخ مرچ کا بیج ہے۔ جس کی کاشت ملک زنگبار اور دوسرے ملکوں میں مغربی ہندو غیرہ میں ہوتی ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں۔ ایڑی ٹٹ۔ زہر۔ طبی خوراکوں میں اسی میٹ کارے نیو۔ خارجی استعمال میں روہی فیٹھٹ۔ ویسی کٹ ہے۔

خوراک:

5 سے 20 گرین	گھوڑوں کے واسطے
10 سے 30 گرین	مویشی کے واسطے
5 سے 10 گرین	بھینز
2 سے 8 گرین	خوک
1 سے 5 گرین	کتا

طریق استعمال: داخلی استعمال میں گولی۔ بولس۔ یا گروئل میں دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں بطور مرہم کے استعمال کرتے ہیں۔

لکڑی کا کوئلہ

ترکیب: مختلف قسم کی لکڑی کو بند جگہ میں میں جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔

خواص: اس کے بے ذائقہ چمکدار سیاہ رنگ کے ڈھیلے ہوتے ہیں جو کہ اسی صورت کے ہوتے ہیں۔ جس صورت میں لکڑی جلائی گئی تھی۔

اثر اور استعمال: ڈیوڈورائی زرس۔ ڈس انفلٹھٹ۔ ڈیسی کٹ ہے۔ داخلی استعمال

میں۔
 میا سٹرک ڈائی جیسچن اور ریح واٹے دسپھشیا میں دیتے ہیں۔ تاکہ گیہوں کو جوڑہ
 پیٹ پھلا دیتی ہیں۔ جذب کرے۔ ڈار یا اور ڈیسٹری میں لید کی بو کو درست کرنے کے
 لئے استعمال ہوتا ہے۔

سکیمیا۔ ایکونائٹ اسٹرکٹیا اور دیگر نباتاتی زہروں کا قاد ہے۔

خارجی طور پر ڈیسی کٹ اور ڈیوڈورائی زرس کے طو پر تندرست زخموں اور جچی
 ڈیک السروں پر لگاتے ہیں۔ جب ان سے بدبودار اور برا اخراج نکلتا ہے۔ نیز منی۔
 اسکیب۔ گریس میں برتا جاتا ہے لکڑی کا کونکہ جب گرم ہو تو استعمال کرنے سے پہلے ٹھنڈا
 کر لیں اور اصطلیل کے فرش پر اور گندی چیزوں پر پھیلا دیں۔ تو عمدہ ڈیوڈورائی زر ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	1/2 سے 1 اونس
مویشی کے واسطے	1 سے 2 اونس
بھیڑ و خوک کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
کتے کے واسطے	20 سے 60 گرین

طریق استعمال: داخلی استعمال میں سنوف کر کے میولج۔ یا گروائل کے ساتھ دیتے
 ہیں۔ خارجی استعمال میں زخموں پر سنوف کی صورت میں چھڑکتے ہیں۔ کھیا۔ پلاسا۔
 کابوناس یا چارکول پولٹس بنانے میں کام آتا ہے۔

کارڈیمک۔ یعنی الاپچی

اس کی کاشت ساحل مالابار میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بیج نکال کر رکھ لیتے ہیں
 اور استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تاثیر۔ لطیف روغن کے سبب سے جو اس میں ہوتا ہے۔

شناخت: بیج گوشہ دار پر شکن سرخی مائل بھورے اندر سے سفید ہوتے ہیں۔ جن کا گرم

خوشگوار ذائقہ ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال..... خوراک..... طریق استعمال:
شکل۔ انس فروٹ کے ہے۔

سوئے یا زیرہ ولایتی

اس کا درخت جس کا نام کرم۔ کیوڑا ہے۔ جو انگلستان اور جرمنی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پھل کو کھلا لیتے ہیں۔ اس کا اثر سب اس لطیف روغن کے ہے جو اس میں ہوتا ہے۔
خواص: پھل قریباً دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ جس کا ہر ایک حصہ ایک انچ کے 2/10 کے برابر ہوتا ہے اور دونوں سروں ٹیڑھا اور گاؤم ہوتا ہے۔ بھورا ہوتا ہے۔ جس پر پانچ زردی مائل کنارے ہوتے ہیں۔

اثر اور استعمال..... خوراک..... طریق استعمال:
شکل۔ انس فروٹ کے ہے۔

لونگ یا کیترا لو قلم یا کلوز

لونگ کے پھولوں کی کلیوں کو جب یہ کھلی نہ ہوں توڑ کر خشک کر لیتے ہیں۔
اس کا درخت پیٹنگ و غیرہ جزیروں میں بویا جاتا ہے۔

خواص: لمبائی میں 6/15 انچ ہوتا ہے۔ رنگ سیاہ سرخی مائل بھورا ہے۔ اس کا ایک قلم کی طرح کا جسم جس پر کہ چار دانت اور گول سر ہوتا ہے۔ اس میں تیز خوشبو۔ تلخ مصالح دار ذائقہ ہوتا ہے اور جب اس کو ناخن سے چھلیں تو تیل نکلتا ہے۔

اثر اور استعمال..... خوراک..... طریق استعمال:
شکل۔ انس فروٹ کے ہے۔

اس میں سے۔ اولیم کر یا فولائی یا لونگ کا تیل تیار ہوتا ہے۔

کسکریلا بارک

یہ کرڈن ایلوٹی ریہ کی چھال ہے۔ جو کہ جزائر بھاماس سے آتی ہے۔
 خواص: چھال کے ٹکڑے خم کھا کر پرکی قلموں کی شکل کے بنجاتے ہیں۔ اسے 3 یا کئی انچ
 لمبے ہوتے ہیں۔ اور گولائی 1/4 انچ سے 1/2 انچ تک ہوتی ہے۔ ان ٹکڑوں پر سفید سفید
 کسی قدر کائی بھورے رنگ کی لگی رہتی ہے۔ ذائقہ تلخ گرم۔ مگر جب جلائی جائے تو اس
 سے خوشبو نکلتی ہے۔

اثر اور استعمال: ٹانگ۔ قدرے اسٹرنجھٹ۔ بعض اوقات انڈائی جیسے چن ڈاریا۔
 کراہک۔ ٹائیفس۔ بیماریوں میں دیتے ہیں۔ کمزور کرنے والی امراض کے حملہ کے بعد
 مفید ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
مویشی کے واسطے	3 سے 6 ڈرام
بھینڑ و خوک کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
کتا	1/4 سے 1 ڈرام

پوٹس آف کلوری نیٹڈ لائم

سلوشن کلوری نیٹڈ لائم	2 فلوئیڈ اونس
لیسنڈ میل	4 اونس
کھولتا ہوا پانی	8 فلوئیڈ اونس

لیسنڈ میل کو پانی میں ملا کر ہلاؤ اور اس میں کلورائی نیٹڈ لائم کا عرق ڈال دو

اور برابر ہلاتے رہو۔



فائدہ: ڈیوڈورائی زرس۔ انٹی سپٹک ہے۔ نائٹروست قسم کے السروں اور زخموں کیلئے محرک ہے۔

چار کول پولٹس

سوف کونٹیکٹ لکڑی	1/2 اونس
لیسٹہ میل	3.1/3 اونس
کھول ہوا پانی	10 فلوئیڈ اونس

لیسٹہ میل کو پانی میں ملا کر خوب ہلاؤ تاکہ پولٹس بجائے اس میں آدھا کونٹیکٹ ملا لو اور آدھا پولٹس پر چھڑک لو۔

فائدہ: گندہ زخموں پر بدبو جذب کرنے کے واسطے لگاتے ہیں۔

ییسٹ پولٹس یا خمیر کا پولٹس

ییسٹ	6 فلوئیڈ اونس
آرد گندم	14 اونس
پانی جس کی حرارت 100 درجہ فارن ہائٹ ہو	6 اونس

ییسٹ کو گرم پانی میں ملا کر بعد میں آٹا ڈال کر ہلاتے رہو اور پھر آگ کے پاس رکھ دو تاکہ خمیر اٹھ آئے۔

فائدہ: انڈولنٹ السروں کے واسطے۔ اسٹی میولنٹ اور انٹی سپٹک ہے۔

برین پولٹس یا چوکر کی پولٹس

برین یا چوکر	2 سے 3 حصہ
لیسٹہ میل	1 حصہ

ابلتا ہوا پانی حسب ضرورت
 برین اور لیسٹ میل کو ملاؤ اور پھر اس میں پانی ڈال دو اور ہلاتے رہو کہ نرم پولٹس بن جائے۔
 قاعدہ: ایسوی انٹ ہے۔ جس جگہ لگاتے ہیں۔ اس جگہ کی رگوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے
 اور اس طرح سے سوزش و درد رفع ہو جاتا ہے۔

لینسٹ پولٹس یا اسی کی پولٹس

لیسٹ میل	4 اونس
اولیو آئل	1/2 فلوئیڈ اونس
کھولنا ہوا پانی	10 فلوئیڈ اونس

لیسٹ میل کو آہستہ آہستہ پانی میں ملاؤ اور پھر تیل ملا کر ہلاتے رہو۔

قاعدہ: مثل برین پولٹس کے ہے۔ اس میں حسب ضرورت خراش رفع کرنے کے
 واسطے انجون۔ بلاڈونہ۔ سب اسکی لیٹ آف لڈ ملا سکتے ہیں۔

مسٹرو پولٹس یعنی رائی کی پولٹس

سٹوف رائی	2.1/2 اونس
اسی کا آٹا یا لیسٹ میل	2.1/2 اونس
گرم پانی	10 فلوئیڈ اونس

اسی کا آٹا یا لیسٹ میل کو آہستہ آہستہ پانی کے ساتھ ملاؤ اور بعد میں رائی کا سٹوف ملا کر ہلا لو۔
 قاعدہ اور استعمال: سیرس اور میوکس ممبرین کے انفلامیشن کو رفع کرنے واسطے روبی
 فیشنٹ ہے اور نیور الجیہ۔ سہیزم اور دوسرے دردوں یا اعضاؤں کے کنجکشن کو رفع
 کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نوٹ: اس میں کھولنا ہوا پانی ڈالنا نہ چاہیے۔ کیونکہ اس کو جو ہر ایٹائل سلفوسائی ٹائیڈ

جس سے آبلہ بنتا ہے۔ پیدا نہیں ہونے پاتا۔

سفوف رائی سلیوشن ایسٹونیا:

ہر ایک کافی مقدار میں لیکر ایسی ملاؤ کہ پولٹس بنجائے۔

فائدہ: وہی ہے جو رائی کی پولٹس کا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بہت طاقتور ہے بعض اوقات اس میں روغن تارپین ملاتے ہیں مگر گردوں کے امراض میں لگانا منع ہے۔

پیل کے ٹی کیو۔ زرد رنگ کا کتھا

اس کے درخت کے پتوں کو جن کا نام عھیر یا گیمبر ہے کچل کر یا اس کی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں جوش دیتے ہیں۔ جو ڈیکارکشن حاصل ہوتا ہے۔ اس کو آنچ پر یا دھوپ میں گاڑھا کر کے اسٹریکٹ کو یا تو مٹی کے سانچوں میں ڈھال دیتے ہیں یا اس کے چوگوشہ ٹکڑے کاٹ لیتے ہیں۔

خواص: کعب شکل کی قلمیں جنکا قطر تقریباً ایک انچ ہوتا ہے۔ بیرونی طرف سے بھورا اندر سے زردی مائل آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ذائقہ کڑوا۔ میلوئج کی طرح۔ جس کے بعد تھوڑی سی مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ اور بہت اسٹرنجٹ ایلٹے ہوتے پانی میں بالکل حل ہو جاتا ہے۔ جو شانہ جب سرد ہو جائے۔ تو آئیوڈین سے نیلا نہیں ہوتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اشارج نہیں ہے۔

اثر اور استعمال: اسٹرنجٹ اندرونی استعمال میں میوکس ڈسچارج میں جو کہ خاص کر اعضائے ہضمیہ سے ہوتا ہے۔ استعمال کرتے ہیں۔ نیز ڈاریا میں استعمال کرتے ہیں بیرونی استعمال میں ست زخموں۔ السروں اور چھلے ہوئے حیوانہ پر لگاتے ہیں۔

خوراک:

1/2 سے 1 ڈرام
15 سے 20 گرین
1 سے 10 گرین

.....
.....
.....

بھیز کے واسطے
خوک
کنا کے واسطے

دن میں تین یا چار دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔

طریق استعمال: داخلی اس کی صورت میں۔ انفیوژن۔ ٹیچر۔ سفوف کو گروئل یا میو سلج میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اوجیم کے ساتھ خراش کو کم کرنے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ترقی کو رفع کرنے کے واسطے میگنیشیا۔ یا الکلائن کاربونیٹ میں ملا کر دیتے ہیں۔ ایروٹک کے ساتھ ملا کر لٹخ شکم کو رفع کرنے کیلئے دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں۔ سفوف۔ انفیوژن اور شازونا درمرہم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

مانع استعمال: الملکی بہت سے دھاتی نمکوں اور جیلاٹن کے ساتھ دینا منع ہے۔

مصلحہ ذیل اشیاء سے تیار ہوتی ہیں۔

- ☆ انفیوژن کے ٹی کیو
- ☆ ماس کے ٹی کیو کمپوٹ
- ☆ ٹیچر کے ٹی کیو

پیلوویکس۔ زرد موم

ترکیب: شہد کو علیحدہ کر کے چھتے کو نچوڑ کر کھلوتے ہوئے پانی میں بھگور کئے ہیں۔ بعد ازاں چھان کر سانچوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح جو موم حاصل ہو اس کو زرد موم کہتے ہیں اس زرد موم کو پانی کی بھاپ پر پگھلا کر چھان کر دو ہفتہ تک ہوا اور دھوپ میں کھلا رکھ دینے سے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے اور تب سفید موم بن جاتا ہے۔ اس کا استعمال مرہم اور پلاسٹر بنانے میں کرتے ہیں۔

خواص: زرد رنگ کا موم سخت ہوتا ہے۔ ٹوٹنے پر دانہ دار معلوم ہوتا ہے اور اس میں سے

شہد کی خوشگوار بو آتی ہے۔ ریکی فائیڈ اسپرٹ میں حل نہیں ہوتا۔ تیل تارچین میں بالکل حل ہو جاتا ہے۔ اگر اس ایلچے ہوئے پانی میں جس میں ملا ہوا ہوا آئیوڈین ملا دیں۔ تو سیاہ رنگ پیدا نہیں ہوتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نشاستہ نہیں ہے۔

اثر اور استعمال: ایسولی انٹ ہے۔ مرہموں میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا توام سخت ہو جائے۔ اس سے بیچ پلاسٹر اور مرہم بناتے ہیں۔

سروے سی۔ آئی۔ فرمیٹم بیئر بیسٹ

یہ بیئر یا جو کہ خمیر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ خوردبین سے دیکھیں تو اس میں بے شمار سبز نظر آتے ہیں۔

اوگزیلیٹ آف سیرنیم

ترکیب: ایگزیک ایسڈ میں سیرنیم سالٹ ملانے سے سیرنیم اوگزیلیٹ تیار ہو جاتا ہے۔

خواص: سفید دانہ دار بے رنگ بے بوسفوف ہے۔ پانی اور الکوحل میں حل نہیں ہوتا لیکن ہیڈروکلورک ایسڈ میں حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں بعض اوقات کراک۔ برا نکائش اور کوریہ میں استعمال ہوتا ہے۔

ہیڈریٹ آف کلوریل۔ کلوریل ہیڈریٹ

ترکیب: خشک کلورین گیس چند روز ابسولیوٹ الکوحل پر گزارتے ہیں۔ اس

ترکیب سے جو کلوروفارم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو سلفیورک ایسڈ کے ہمراہ مقطر کرتے ہیں۔ اس میں پانی ملا کر اڑانے سے کلوریل ہیڈریٹ کے چوڑے چوڑے ٹکڑے حاصل ہوتے ہیں۔

خواص: سفید دھندلی ٹھوس قلمیں ہوتی ہیں۔ تیز بو۔ پانی الکو حل اور گلسرین میں حل ہو جاتا ہے اور پوشل پختہ خربوزہ کے ہوتی ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں زیادہ مقدار میں۔ نار کالک۔ زہریلی خوراکیوں میں اسٹی میلٹ۔ سیڈیٹو۔ انوڈائن۔ آئس پاز ماڈک۔ اور نار کالک ہے۔ مویشیوں کے ملک فیور میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں انفون کے سبب عمدہ وصف ہیں۔ لیکن انفون کے سے مضر اثر نہیں ہوتی۔

خوراک:

.....	1/2 سے ایک اونس	گھوڑوں کے واسطے
.....	1 سے 2 اونس	مویشیوں کے واسطے
.....	1 سے 2 ڈرام	بھیڑ کے واسطے
.....	1 سے 2 ڈرام	خوک کے واسطے
.....	10 گرین سے 30 گرین	کتے کے واسطے

اس کو بہت مقدار پانی میں حل کر کے استعمال کرنا چاہیے۔

اس کو سرپ کلورس کے بنانے کے واسطے کام میں ملاتے ہیں۔

کپونڈ کلور افارم مکسچر

ترکیب:

.....	4 گرین	مارفائن سلفیٹ
.....	8 گرین	پیرمنٹ آئل
.....	1 ڈرام	ایٹر
.....	1 ڈرام	الکو حل
.....	5 ڈرام	ہیڈروسیانک ایسڈ ڈائیلوٹ

کلورافارم
 3 اونس
 17 اونس
 سرپ
 10 حصہ کلورافارم۔ ایٹھر۔ انڈین ہمپ۔ اور مارفائن ہر ایک کالو اور دو حصہ ٹیگر کیپ سکیم اور
 پروسک ایسڈ۔ 3 حصہ ٹیگر ایکونائٹ۔ اور ہائیوسائی مس ایک حصہ پیپر منٹ آئل 5 حصہ
 ہیڈروکلورک ایسڈ اور 50 حصہ سادہ سرپ کالو۔ دونوں مذکورہ بالا فارمولے اس کو بنانے
 میں استعمال ہوتے ہیں۔

اثر اور استعمال: انوڈائن۔ آئس پازماڈک ہے۔ کیسٹروائٹس ٹائینیل اور براٹکیل
 خراش کو رفع کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔
 خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 2 سے 4 ڈرام
 کتوں کے واسطے 20 سے 40 ڈرام

کلورافارم

ترکیب: کلورافارم اس کو فارمائل ٹرائی کلورائیڈ بھی بولتے ہیں۔ ریٹکیٹی فائیڈ
 اسپرٹ اور کلوری نیڈلائم پانی میں ملا کر مقطر کرتے ہیں۔ اس ترکیب سے جو میلا کلورافارم
 حاصل ہوتا ہے۔ اسکو دھو کر معضرا جزاء سے صاف کر لیتے ہیں۔

خواص: زردی مائل بے رنگ ساعرق ہے۔ سب کی سی بو اور ذائقہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایٹھر
 اور الکحل میں ہر ایک مقدار میں حل ہو جاتا ہے۔ پانی میں بہت تھوڑا حل ہوتا ہے۔ سبز رنگ
 کے دھوکے والے شعلے سے جلتا ہے۔

اثر اور استعمال: زیادہ مقدار میں خواہ اندر دیا جائے یا بخار سکھائے جائیں نارکاٹک
 زہر ہے۔ طبی خوراکوں میں۔ اسی میڈٹ۔ آئس پازماڈک جب ہوا کے ساتھ ملا کر سونگھا

جائے انس تھی ایک ہے۔
 طریق استعمال: انس پاڑاڈک قائدہ کے لئے اسپرٹ کلورافارم مستعمل ہے۔ انس
 تھی ایک کے طور پر ایک سبج کو خالص کلورافارم میں بھگو کر تو بڑہ میں ڈال کر مریض کی ناک
 کے آگے رکھ کر سر سے باندھ دیتے ہیں۔ اس تو بڑہ میں سوراخ ہونے چاہئیں تاکہ کافی
 مقدار ہوا کی آسکے۔

انٹی ڈوٹ۔ اس کا قاعدہ تازہ ہوا ہے۔
 اس سے اسپرٹ کلورافارم اور کپوٹنگ کلورافارم تیر ہوتا ہے۔

بیلو سنکونہ بارک

سنکونہ کے درختوں کو کاٹ کر چھال تنوں اور ٹہنیوں سے اتار لیتے ہیں اور
 حفاظت سے خشک کرتے ہیں حتیٰ کہ اس سے چمکیلا رنگ نکل آتا ہے موٹے اور چوڑے
 کٹڑے خشک کر لیتے ہیں اور چھوٹے کٹڑوں کو کاٹ لیتے ہیں۔

خواص: چوڑے چوڑے کٹڑے ہوتے ہیں جو 6 سے لیکر 18 انچ تک لمبے ہوتے ہیں
 ایک سے 3 انچ تک چوڑے ایک انچ کے 2/10 یا 4/10 موٹے ہوتے ہیں۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں۔ ٹانگ۔ اسٹرنجٹ ہے۔ ڈبٹی میں دیا جاتا ہے۔
 پھیلاؤک اور اسٹریٹت امراض میں دیتے ہیں۔ سپازم۔ نیورالجیہ۔ پریاڈک ہیمرج۔ کنٹی
 نیوڈنیور۔ رومانیرم اری سلس اور ہضمیت کی نالی کی مزمن امراض میں مثلاً۔ کوریہ۔
 ڈسپھیما۔ پے سوہمیرج میوکس کی ڈسپارج کو ترقی دیتا ہے۔ لائیکوریہ۔ کرائک ڈاریا۔
 اسکرانولہ اور غدد و جذبہ کے بڑھاؤ اور اس کمزوری کے بعد جو سیز جیکل اپریشن کے بعد ہو
 استعمال ہوتا ہے۔ خارجی استعمال میں اسٹرنجٹ انٹی سپٹک۔ لائیکوریہ اور ٹیڈ یا بدبودار
 السروں میں بطور اسٹرنجٹ اور انٹی سپٹک کے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے 2 سے 4 ڈرام
 بھیڑ اور خوک کے واسطے 1 سے 2 ڈرام
 کتے کے واسطے 1/2 سے ایک ڈرام
 دو یا تین دفعہ ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کتوں کو سکنونک سے
 تے آجاتی ہے۔

طریق استعمال: داخلی استعمال میں۔ سفوف۔ گولی۔ انفیوژن۔ ٹچگر کی صورت میں
 دے سکتے ہیں۔ خارجی استعمال میں۔ انفیوژن اور ٹچگر استعمال کرتے ہیں۔
 مانع استعمال: الکل۔ الکلائن کاربونیٹ۔ دھاتی نمک اور جیلائین کے ساتھ ملا کر
 دینا منع ہے۔

☆ انفیوژن سکونہ قلیوا

☆ ٹچگر سکونہ قلیوا۔ بنانے میں کام آتا ہے۔

پیل سنکونہ بارک

ہر ایک چیز استعمال خوراک وغیرہ مثل سکونہ فلیو کارکس کے ہے۔

ریڈ سنکونہ بارک

ہر ایک چیز استعمال خوراک وغیرہ مثل سکونہ فلیو کارکس کے ہے۔

سینی مم۔ دارچینی یا سینی من

اس کے درخت کو سینی مم۔ زی۔ لانی کم بولتے ہیں۔ موٹی شاخ سے جو پتی
 ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ ان کے اندر کی چھال دوائی میں برتی جاتی ہے یہ درخت سیلون کے ٹاپو

میں پیدا ہوتا ہے۔
 اثر اور استعمال: ہیوسٹائکس۔ اسٹوماکک۔ کارمے نیٹو۔ ڈاریا کے علاج میں مفید ہے۔ پرگے ٹو۔ کے ساتھ مروڑ سے بچانے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:
چھال کی خوراک گھوڑا کے واسطے	1/2 سے ایک اونس
تیل کی خوراک تیل کے واسطے	1/2 سے ایک ڈرام
گھوڑا کے واسطے	20 بوند سے ایک ڈرام
کتا کے واسطے	1 سے 4 بوند

کوکین

ایک الکلائڈ جو ہر ہے جو کہ کوکا کے درخت سے ملک پیرو اور بولیویا میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔

خواص: اس کی بے رنگ قلمیں ہوتی ہیں۔ اسکا ایک حصہ 7.4 حصہ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ کوکین ہیڈروکلورائیڈ پانی اور الکوحل میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں اسٹی میڈنٹ ٹانک ہے۔ سور تھروٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال میں لوکل انس تھی ایجک ہے۔ علاج مویشیاں وغیرہ میں آنکھ کے امراض میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ کنجکٹیو آئس میں درد کو رفع کرنے کے واسطے یا خراش سے محفوظ کرنے کے واسطے آنکھ میں فیصدی 4 گرین کا عرق ڈالتے ہیں۔ اچھلما۔ کارنیہ کے سروں اور دیگر امراض میں مستعمل ہے۔ آنکھ کے ملاحظہ کے واسطے۔ سلیٹ آف اٹروپین کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

پروفیسر ہاڈے صاحب بہادر نے دریافت کیا کہ ہیڈروکلورائیڈ آف کوکین کے دو گرین سے زیادہ زیر جلد کتوں میں لوکل انس تھی اشیاء پیدا کرنے کیلئے پچکاری نہ کرنی

چاہیے خاص کر چھوٹے کتوں اور بڑے کتوں میں 4 گرین سے زیادہ نہ کرنی چاہیے یعنی ایسی سلوشن کے ایک ڈرام جو 4 فیصدی کی طاقت کا ہو چھوٹے کتے کے واسطے اور بڑے کتے کے واسطے 2 ڈرام لوکل انس تھی اشیا 3 سے 5 منٹ میں ہوگا۔ اور پچکاری کے گرد نواح میں نصف انچ سے ایک انچ تک اثر ہوگا اور اس کا اثر 20 منٹ تک رہتا ہے۔

کالچی سائی کارمس کالجیکم کی گانٹھیں یا سرنجاں تلخ

یہ کالجیکم آسٹم نیل کے درخت سے جو ملک انگلستان میں پیدا ہوتا ہے حاصل ہوتی ہے۔ جون کے آخر میں کاٹی جاتی ہے۔ اس میں ایک زہریلا قلمدار الکلائڈ جوہر ہے جو کہ کالچی سین کہلاتا ہے۔

خواص: تازہ کالجیکم کی گانٹھ اخروٹ کے برابر ہوتی ہے۔ باہر سے بھوری زرد ہوتی ہے اندر سے سفید ہوتی ہے۔ مزہ اس کا تیز کڑوا ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: زیادہ مقدار میں اری شت زہر ہے۔ طبی خوراگوں میں کتھارنگ۔ ایسے بک سیڈ ٹیویہ گردوں۔ جلد اور آنتوں کی میوکس ممبرین کی رطوبت کو بڑھاتی ہے۔ گاہے گاہے ڈائوریٹک۔ اور سیڈ ٹیو فائدہ کے واسطے رومائیزم۔ رومائیک انفلوی انزا۔ کانسٹی ٹیوٹل افہلمیا میں استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

گھوڑا کے واسطے	1/2 سے 2 ڈرام
موٹی کے واسطے	1/2 سے 2 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	5 سے 30 گرین
کتے کے واسطے	2 سے 8 گرین

طریق استعمال: سٹوف یا گولی کی صورت میں دیتے ہیں۔ ٹچمر۔ کالجیکم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

مانع استعمال: ٹچمر۔ آئیوڈین۔ گواکیم۔ اور تمام اسٹرنجھٹ دواؤں کے ساتھ دینا منع ہے۔ انٹی ڈوٹ۔ ایسے ٹک۔ جبکہ بعد میں ڈیمل سنٹ اشیاء پلائی جائیں اگر کوما ہو تو براڈی۔ ایونیا۔ اور دوسری طاقتور اسٹی میولٹ دیتے ہیں۔

کالجیکم کے بیج

جب کالجیکم۔ اٹم۔ نیل کے بیج ٹھیک پک جاتے ہیں۔ تو استعمال کرتے ہیں۔

خواص: قدمیں سفیدرائی کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ بہت سخت ہے۔ رنگ سرخی مائل بھورا ہے۔

اثر اور استعمال: کالجیکم کی گانٹھوں کی طرح ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ نرم ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ یقینی ہوتا ہے۔

خوراک: وہی استعمال ہوتی ہے۔ جو کہ گانٹھوں کی بیان کی گئی ہے۔ اس سے ٹچمر کالجیکم تیار ہوتا ہے۔

کلوڈین

ترکیب:

پروکسلین یا گن کاشن

ایٹر


ریکٹی فائیڈ اسپرٹ

اسپرٹ اور ایٹر کو ملا لو۔ اور بعد ازاں گن کاشن ڈال دو۔ چند دن کیلئے رکھ دو تا کہ تلخٹ بہ

..... 1 اونس

..... 36 فلوئیڈ اونس

..... 12 اونس



جائے اور سلوشن صاف ہو جائے اور مضبوط کارک والی بوتل میں بند کر کے رکھ دو۔

خواص: بے رنگ ایتھریکی سی بو اور شعلہ زن عرق ہے۔ ریکیٹی فائیڈ اسپرٹ اور پانی میں حل نہیں ہوتا۔ ہوا میں کھلا رکھنے سے خشک ہو جاتا ہے۔ باریک شفاف تہ پیچھے چھوڑتا ہے۔

اثر اور استعمال: چھلی ہوئی جلد۔ السرجلی ہوئی جگہ زخموں پر لگاتے ہیں۔ ایزی پلاس میں بہت مفید ہے۔

طریق استعمال: مجروح حصہ پر جرش کے ذریعہ لگاتے ہیں۔ اور چند منٹ کے بعد پھر لگاتے ہیں۔ اور اس طرح بار بار لگانے سے موٹی تہ بن جاتی ہے جس سے مجروح حصہ ہوا سے محفوظ رہتا ہے اور خراش نہیں ہوتی۔

فلکسیبل کلوڈین یا چپکنے والی کلوڈین

ترکیب:

6 فلوئیڈ اونس	کلوڈین
120 گرین	کے نیڈ اباسم
1 فلوئیڈ ڈرام	کسٹرائل

لیکڑ ملا لو اور ایک مضبوط کارک والی بوتل میں بند کر دو

فائدہ اور استعمال: طریق استعمال مثل کلوڈین کے ہیں لیکن تاہم یہ اس سے قدرے اچھی ہوتی ہے۔

ہیموسٹائٹک کلوڈین۔ خون کے بند کرنے والی

ترکیب:

10 فلوئیڈ اونس	کلوڈین
----------------	-------	--------

کاربالک ایسڈ 1 اونس
 ٹینک ایسڈ 1/2 اونس

اثر اور استعمال: خارجی استعمال میں اسٹہنگ ہے۔

طریق استعمال: مثل کلوڈین کے ہے۔

کالوسنتھ - حنظل - تمان

اس کو بٹرکیو بکر بھی کہتے ہیں۔ قدرتی طور پر مغربی ایشیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سٹریٹولس کالوسنتھس کا پھل ہے۔ جس پر چھلکانہ ہو۔

اثر اور استعمال: ہیڈروگاگ پرگے ٹیو ہے جو کہ کرائک کانسی پشن میں دیتے ہیں۔ اس میں مڑوڑ پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ اس واسطے اس کو ارد مانگ اشیا کے ساتھ ملا کر عموماً ہاپوسائٹس یا بلاڈونہ کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں تاکہ مروڑ نہ ہونے پائیں۔ خوراک کیلئے ایکٹریکٹ کی خوراک 1 سے 2 گرین ہے۔ اس کو دوسرے پرگے ٹیو کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔

کنفلکشن روزاگیلیسی - کنفلکشن آف

روزیز - گلقد

ترکیب:

تازہ سرخ گلاب کے پھول کی چٹاں 1 پونڈ
 صاف چینی 3 پونڈ

کولیکر پیوں کو کھل میں کوٹ لو اور چینی ملا دو

فائدہ: یہ پل ہائیڈرا جیرائی و تھائیرین کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔

کورینڈ فروٹ یعنی دھنیا

برطانیہ کلاں میں اس کی کاشت کثرت سے ہوتی ہے۔

خواص: دانہ اس کے سفید مرج کے قد کے برابر ہوتے ہیں۔ اور زردی مائل بھوسے رنگ کے ہوتے ہیں۔ جن کے اوپر لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ اور خوشگوار بو ہوتی ہے۔ ذائقہ بھی خوشگوار ہوتا ہے۔

کریازوٹ

ترکیب: ٹارکوٹکانے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کھجڑی سامرکب کاربالک ایسڈ۔ کری سالک ایسڈ اور دیگر اجسام کا ہے۔

خواص: بے رنگ عرق ہے۔ قدرے زردی مائل تیز تارپین کی سی بو پانی میں تھوڑا حل ہوتا ہے۔ کلیکل لیسٹیک ایسڈ۔ الکوئل۔ ایٹر میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال..... خوراک..... طریق استعمال..... انٹی ڈوٹ:

حل کاربالک ایسڈ

☆ لئی منٹ کریازوٹ کمپوٹ

☆ کریازوٹ ایسٹ منٹ

☆ کریازوٹ کچر

بنانے میں کام آتا ہے۔

کریٹا۔ چاک۔ یا کھریامٹی

ترکیب: قدرتی میٹیم کاربونیٹ جو کہ ہاتھ میں لینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خست ہوتا ہے اور اس میں کسی قدر مٹی اور دیگر ناقصات پائے جاتے ہیں۔

☆ پری پے ارڈ چاک بنانے میں کام آتا ہے۔

پری پے ارڈ چاک۔ صاف چاک

چاک اپنی ناقصات سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو اس کو خشک کر کے چھوٹی چھوٹی تلمیں یا ڈالے بنا لیتے ہیں اس کو پری پے ارڈ چاک کہتے ہیں۔

خواص: سفید بے ڈول سفوف ہے اور ہیڈر وکلورک ایسڈ میں ملانے سے جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور مل ہو جاتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کاربونیٹ ہے اور تہہ میں بہت تھوڑا بیٹھا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر بدہضمی میں بطور اینٹاسڈ کے استعمال ہوتا ہے۔ کرائک ڈاریا۔ ڈیسٹری میں دیا جاتا ہے۔ اگر الک ایسڈ اور دوسرے ایسڈوں کا انٹی ڈوٹ ہے۔ خارجی طور پر ایریٹنٹ اخراجوں کو جذب کرنے کے لئے ڈیسی کٹ یا خشک کرنے والا ہے۔ زخموں اور جلن کو ہوا سے بچانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ اری کلس میں بھی لگایا جاتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	1/2 سے ایک اونس
موٹی کے واسطے	1 سے 2 اونس
بھینز کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
خوک کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
کتے کے واسطے	5 سے 15 گرین

طریق استعمال: داخلی استعمال میں بطور۔ بولس۔ یا میونج۔ گروئل اور دودھ میں ملا کر دے سکتے ہیں۔ ڈاریا۔ ڈیسٹری میں دیا جاتا ہے۔ علیحدہ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عموماً انجون سوٹھ۔ کتھ کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ دیکھو کپوٹیکسچر آف چاک۔ خارجی طور پر

ڈیسی کٹ فائدہ کے واسطے پاؤ ڈر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ جلن وغیرہ کے روکنے کے واسطے پانی میں ملا کر سخت لٹی بنا کر لگاتے ہیں۔

مانع استعمال: تمام ایسڈ چیزوں کے ساتھ ملا کر دینا منع ہے۔ اس سے مفصلہ ذیل مرکب تیار ہوتی ہیں۔

☆ مرکری و تھ چاک

☆ کپوٹیکسچر آف چاک

سیفرن۔ کروکس۔ زعفران یا کیسر

زعفران۔ اسپین۔ فرانس اور اٹلی سے آتا ہے۔

خواص: خشک زعفران کی چپاں اور پھول ملے جلے ہوتے ہیں۔ زعفران کی تیز خوشگوار بو ہے زیادہ مقدار میں نار کاٹک ہے۔ ذائقہ کروڑا کسی قدر خوشبودار جب چبایا جائے۔ تو لعاب دہن خارج ہو جاتا ہے۔ جب نمدار انگل پر ملا جائے تو تیز ارغوانی رنگ پیدا کرتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر بہت کم استعمال ہوتا ہے عموماً بطور رنگدار ذائقہ والی چیز کے استعمال ہوتا ہے۔

کروٹن کے بیج۔ جمال گوٹہ کے بیج

خواص: کافی کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ شکل میں بیضوی اور سروں پر گول دو سطوح رکھنے ہے۔ جن میں سے بیرونی اندرونی کی نسبت زیادہ محدب ہوتی ہے۔ جب اس کی تھوڑی سے جمال اتاری جائے۔ تو اُن کی شکل دغدار نظر آنے لگتی ہے۔ اگر ساری جمال اتار دیں تو بھورا سیاہ رنگ نکل آتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: بطور داخلی زیادہ مقدار میں ایری سنٹ پوائزن۔ طبی

خوراکوں میں بطور کتھارٹک کے سخت کانسٹی پیش یا قبض میں دیتے ہیں۔ اور جب آنتوں سے کسی چیز کو جلدی خارج کرنا ہو تو استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	30 سے 36 گرین
مویشی کے واسطے	30 سے 80 گرین
بھیڑ کے واسطے	5 سے 15 گرین
کتے کے واسطے	3 سے 10 گرین

طریق استعمال: بیجوں کو کوٹ کر گولی بنا لیتے ہیں یا خوراک میں ملا کر کھلا دیتے ہیں۔ اور اسی کے تیل کے ساتھ بھی دیتے ہیں اس سے کروٹن آئل نکلتا ہے۔

کیومن فروٹ

کمن کے بیج۔ قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

شناخت: اس کے بیج سونف سے قدرے بڑے ہوتے ہیں۔ رنگ بھورا اور سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔ یہ سونے کے بیج سے قدرے بڑے ہوتے ہیں اور کسی قدر ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پھل کی بوتیز خوشبودار ہوتی ہے۔ ذائقہ اور بو میں یہ سونے کے مشابہ ہے اگرچہ اس سے کسی قدر کم خوشگوار ہوتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال..... خوراک..... طریق استعمال:

مثل سونف کے ہے۔

کیو پورائی امونیم سلفاس امونیم سلفیٹ آف کاپر

ترکیب:

سلفیٹ آف کاپر کاسٹوف 2 اونس

کاربونیٹ آف ایسٹرونیا کاسٹوف 3 اونس

لیکر کھریل میں رگڑ لو حتیٰ کہ جوش بند ہو جائے۔ جب مجموعہ کو بلائنگ کاغذ میں ڈال کر مسام دار اینٹوں پر رکھ دو جب خشک ہو جائے تو اس کو عمدہ کارک والی بوتل میں رکھو۔

خواص: نیلہ رنگ کاسٹوف ہوتا ہے۔ جس میں ایسٹرونیا کی بو آتی ہے۔ ذائقہ اسٹرنجٹ اور دھاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: ٹانگ۔ اسٹی میولٹ انٹس پاز ماڈک۔ اسٹرنجٹ ہے۔ گھوڑوں اور مویشیوں کو انفلوائنزا پلورومونیا تھائی کس میں دیتے ہیں دوسری کمزور کرنے والی امراض میں بھی دیتے ہیں۔ کتوں کو کوریہ اور دوسرے اعصابی امراض میں دیتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے 1 سے 2 ڈرام

بھیڑ کے واسطے 5 سے 20 گرین

کتے کے واسطے 1 سے 4 گرین

ترکیب استعمال: بوبس۔ گولی کی صورت یا ٹھنڈی گروئل یا العابد ار اشیاء میں ملا کر دیتے ہیں۔

مانع استعمال: ایسڈ اور خاص خاص الکلی دواؤں کے ساتھ ملا کر دینا منع ہے۔

اشی ڈوٹ۔ البیوسن یا مٹریا وال کا آٹا پانی میں ملا کر اس کے زہر کو روکنے کے واسطے دیتے ہیں۔

آئیوڈاڈ آف کارپوتھا آئیوڈین

ترکیب:

.....	2 اونس	آئیوڈاڈ آف پوٹاشیم
.....	4 اونس	سلیٹ آف کارپ
.....	1.1/2 پائٹ	ابلا ہوا مقطر پانی

سلیٹ آف کارپ کو ایک پائٹ پانی میں حل کر لو اور آئیوڈاڈ آف پوٹاشیم کو باقی 1/2 پائٹ میں ملا دو نوں عرقوں کو یکجا کر لو اور فلٹر کے تلچھٹ کو جمع کر لو جب صاف ہو جائے اس کو آپ مقطر سے دھو ڈالو اور خشک کر کے ایک مضبوط ڈاٹ والی بوتل میں رکھو۔

خواص: ہلکے رنگے کا بھورا سفوف ہے۔ ذائقہ دھاتی ہے ہوا میں رکھنے سے رنگ بدل جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی ٹانک اور الٹریٹو اور ابارنیٹ کو اسی میولٹ کرتا ہے اس کو گائڈرس ڈایا بے ٹیز انسپیڈس۔ فارسی۔ نيزل گلیٹ میں استعمال کرتے ہیں۔

خارجی استعمال میں: اسی میولٹ اور اسٹرنجٹ ہے۔ ٹانگوں کی کرائک اڈیمائس۔ اٹار جنت خراب قسم کے سروں اور ہٹلی گریس میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:

..... 1 سے 3 ڈرام

کھوڑوں کے واسطے
جوشن۔ پانی منٹویا دور سے کارے ٹیو۔ دواؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

طریق استعمال: داخلی استعمال میں بوس کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔

خارجی استعمال میں سفوف کو اکیلا استعمال کرتے ہیں یا 4 حصہ چربی ملا کر مرہم بناتے ہیں۔
 مائع استعمال: ایسڈ اور ترش نمک انگلیز اور ان کے کاربونیٹ لائٹم واٹر اور ویکسی ٹیبل
 اسٹرنجٹ ہیں۔

سب ایسٹ آف کاپر

اس کو ورڈ گرس بھی بولتے ہیں۔ ہندی میں زنگار بولتے ہیں۔ جب سرکہ کا تیزاب تانبے
 کے ساتھ ملتا ہے۔ تب زنگار پیدا ہوتا ہے۔

خواص: موٹی موٹی ڈلیاں یا سفوف ہوتا ہے۔ تیز نیلا رنگ ہوتا ہے۔ اسٹرنجٹ اور روحانی
 ذائقہ ہوتا ہے۔ قدرے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ ہیڈروکلورک ایسڈ میں بالکل حل ہو جاتا
 ہے۔

اثر اور استعمال..... خوراک..... طریق استعمال..... مائع استعمال:

انٹی ڈوٹ مثل سلفیٹ آف کاپر کے ہیں۔

☆ یعنی منٹ سب ایسٹ آف کاپر

☆ مرہم سب ایسٹ آف کاپر کے بنانے میں کام آتا ہے۔

سلفیٹ آف کاپر

سلفیٹ آف کاپر یا نیلا تھوٹھا۔ اس کو بلیوسٹون بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: تانبے کے برادہ کو ہوا میں گرم کرنے سے اوکسائیڈ آف کاپر میں

تبدیل کرتے ہیں اور بعد اس میں ڈائی لوٹ سلفیورک ایسڈ ڈال کر سلفیٹ میں تبدیل

کر دیتے ہیں۔ چھان کر اور اڑا کر قلمیں بنا لیتے ہیں۔

خواص: نیلے رنگ کی قلمیں ہوتی ہیں۔ شکل میں ترچھی اور پانی میں حل ہو سکتی ہیں۔ نیلے

رنگ کا عرق ہو جاتا ہے۔ جو کہ نیلے ٹمس کو سرخ کر دیتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں ابری ٹنٹ زہر ہے۔ طبی خوراکیوں میں اسٹرنجٹ ٹانک ہے۔ ڈبلی۔ اسکرافیولا۔ ڈیسٹری سخت قسم کے ڈاریا۔ گلائڈرس۔ قاری میں دیتے ہیں۔ نیز لائیگوار۔ ایمونیا اور کاربونیٹ آف ایمونیا کے ساتھ ملا کر پھپورا۔ پانی فائیڈ فیور اور دوسری میں اسٹی میولٹ۔ اسٹرنجٹ۔ اسٹیپلک۔ ٹی ڈیک۔ السر۔ کنکر۔ قرش۔ فٹ رات میں لگاتے ہیں۔ نیز قاری ہڈ۔ بعض اوقات۔ فرعل۔ میگر مسلری سائنس میں انسر ہو جانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ کرائک آفٹھلمیا میں کلوریم یا آئی لوشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: بطور ٹانک اور اسٹرنجٹ کے

گھوڑوں کے واسطے	1 سے 5 ڈرام
موٹی کے واسطے	1 سے 3 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	20 سے 30 گرین
خوک کے واسطے	5 سے 10 گرین
کتے کے واسطے	1 سے 3 گرین

طریق استعمال: داخلی استعمال میں بطور ٹانک اور اسٹرنجٹ۔ بولس کی صورت میں گروئل یا السی کی چاہ میں ملا کر دیتے ہیں۔ ایسے ٹک کے طور پر گرم پانی میں ملا کر دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں بطور سفوف لائیگوار۔ سلفٹ آف کاپر۔ لائیگوار سلفٹ آف کاپر کم پوزیم۔ اور لینی منٹ سلفٹ آف کاپر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال: الکل۔ الکلائن۔ کاربونیٹ اور بناتی قابضات کے ساتھ دینا منع ہے۔ انٹی ڈوٹ۔ الیومن۔ دودھ اور میو سلج دار چیزیں بھی دی جاتی ہیں اور مسٹریا دال کے آٹے میں ملا کر دیتے ہیں۔

☆ لینی منٹ سلفٹ آف کاپر
 ☆ لائیگوار سلفٹ آف کاپر

☆ لائیو آر سلیٹ آف کاپر کمپوزیٹم

☆ سلیٹ آف کاپر کاماس

کسو

اس کے درخت کو برائیرا۔ ان۔ تھل۔ من۔ ٹے کار۔ کہتے ہیں۔ جب بیج ٹھیک پک جاتے ہیں۔ تو دھوپ میں سکھلا کر موٹا سفوف بنا لیتے ہیں۔ یہ ملک جیش سے آتا ہے۔

خواص: شاخیں سبز رنگ کی ہوتی ہیں پتھریوں کے کنارے ارغوانی اور ان میں بوشل باس کے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے عرق یا انفیوژن میں کوئی لوہے کا نمک ڈالیں۔ تو سبزی مائل۔ سیاہ رنگ ہو جاتا ہے۔ ان کی بوشل چاہ اور سناہ کے پتوں کے ہوتے ہیں۔ اثر اور استعمال: آٹھل منہک۔ خاص کر ٹیٹا یعنی کدو دانہ کے واسطے ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 1/2 سے ایک بوند
کتے کے واسطے 2 سے 6 ڈرام

☆ انفیوژن کسو

اس سے تیار ہوتا ہے۔

ڈیکاشن آف ٹوباکو

تباکو 1 اونس
پانی 1 پائنت

اگر وقت کافی ہو تو دس منٹ تک تباکو کو پانی میں جوش دو۔ چھان کر اور پانی ملا لو۔ ختی کر کل مجموعہ دو پائنت ہو جائے۔

فائدہ: کسوامیکا۔ اسٹرکنیا۔ اور اُس کے مرکبات کا انٹی ڈوٹ ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 1 سے 3 پائٹ

مویشی کے واسطے 1 سے 3 پائٹ

بھیر و خوک کے واسطے 5 سے 15 اولس

کتے کے واسطے 2 سے 5 اولس

ڈیکاش کی خوراکیں بار بار روحتی کہ تیغ دور ہو جائے اور اُس کے اثر کو دیکھتے رہو کہ عضلات کا تیغ بالکل رفع ہو جائے۔ اگر تمباکو کی زیادہ خوراک دی جائے تو اس کی روک ڈیوز میل اشی میونٹ سے کرتے ہیں۔

اثر اور استعمال: اٹس پاز ماڈک اور ڈیپر پینٹ ہے۔

اجوائن

اس کا پھل نہایت باریک ہوتا ہے۔ فائدہ مثل سونف وغیرہ کے۔ اشی میونٹ۔ اٹس پاز موڈک۔ اسٹوماکک۔ اور کارے نے ٹیو ہے۔ بد ہضمی۔ کالائمنک اور سوٹھ اور چرائکا کے ہمراہ گولی بنا کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بہت آرام ہوتا ہے۔ کالک۔ ڈارپا۔ ڈیسٹری میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 2 سے 4 ڈرام

مویشی کے واسطے 4 سے 8 ڈرام

بھیر کے واسطے 1 سے 2 ڈرام

کتے کے واسطے 10 سے 30 گرین

ڈیجی ٹیلیس

ڈیجی ٹیلیس سے حاصل ہوتا ہے۔ سیڈیٹو ہے اور مطب حیوانات میں بہت کم

استعمال ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹیلیس فولیا۔ ڈیجی ٹیلیس کے پتے

ڈیجی ٹیلیس پر پیورا کے پتوں کو سکھلا کر استعمال کرتے ہیں۔ خود رو پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے پتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ماہ جون اور جولائی میں جب پتے دو تہائی پھیل جاتے ہیں تو توڑ کر اندھیری جگہ میں بھٹی میں سکھلاتے ہیں۔

خواص: اس کے پتے بھالے کی شکل کے نوکدار سبز چمکدار رنگ کے ہوتے ہیں جن کے اوپر کی سطح بہ نسبت زیرین سطح کے قدرے چمکیلی ہوتی ہے۔ بو کم اور ذائقہ تلخ اور تے آور ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں۔ ایریٹنٹ اور سیڈیٹو ہر ہے۔

طبی خوراکیوں میں سیڈیٹو۔ اور ڈیوریک ہے۔ جسم میں جمع ہو کر آنتوں میں خراش کرتی ہے اس واسطے اس کے اثر کو ہوشیاری سے دیکھتے رہنا چاہیے۔ دل کی افعالی امراض اور سوزش روماتیزم۔ نمونیا۔ اور کرائک کھانسی میں دیتے ہیں۔ ڈیوریک فائدہ کیلئے اکیلیا یا نائٹریٹ آف پوٹاش کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ اور عموماً ڈیوریک فائدہ کے لئے ڈراپس میں دیتے ہیں۔ خارج یا استعمال میں ایریٹنٹ۔ ڈیوریک۔ سیڈیٹو۔ انوڈائن ہے۔ گاہے گاہے کلوریم یا آئی لوشن کے طور پر آسٹریلیا میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:

3 گرین سے 1 ڈرام
1/2 ڈرام سے ایک ڈرام

.....
.....

گھوڑوں کے واسطے
مویشی کے واسطے

5 گرین سے 15 گرین	بھیڑ کے واسطے
2 گرین سے 10 گرین	خوک کے واسطے
1 گرین سے 3 گرین	سختے کے واسطے

طریق استعمال: اندرونی استعمال میں چٹوں کے سفوف کو گولی کی صورت میں دیتے ہیں ایکٹریکٹ ڈیجیٹل ٹیس کے طور پر دیتے ہیں۔ کھانسی کے لئے ڈیجیٹل ٹیس کمپازٹا ماس کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ خارجی استعمال میں۔ انفیوژن ڈیجیٹل ٹیس لگاتے ہیں۔

مانع استعمال: سلیفٹ اور کلورائیڈ آف آرن۔ ایسی ٹیٹ آف لیڈ۔ اور وہ چیزیں جو کہ سکونہ بارک سے تیار ہوں اس کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کرنا چاہیے۔

انٹی ڈوٹ۔ ایلیمینٹری کنال کو خالی کرو اور اندرونی اور بیرونی طور پر اٹی میولٹ استعمال کرو۔

☆ ایکٹریکٹ ڈیجیٹل ٹیس

☆ کمپوزٹ ماس آف ڈیجیٹل ٹیس

اس سے تیار ہوتے ہیں۔

بیچ پلاسٹر

ترکیب:

20 اونس	برگنڈی بیچ
2 1/4 اونس	ریزن
2 1/4 اونس	زرد موم
1 1/2 فلوئیڈ اونس	الوائٹل
1 فلوئیڈ اونس	پانی

تیل پای اور برگنڈی بیچ کو ملا لور ریزن اور موم کو بھی پگھلا کر اس میں ڈال دو اور متواتر ہلاتے رہو اس طرح سے قوام بن جائے گا۔



تاکہ: چڑے پر بچا کر زخموں پر لگاتے ہیں۔

ایلووز کا انیما

ترکیب:

4 ڈرام	ایلووز
30 گرین	کاربونیٹ آف پوٹاشیم
1 پائٹ	گرم میونج آف اشارج یا گروئل

ملا کر خوب مل دو۔

انیما آف اسافی ٹیڈا

ترکیب:

2 1/2 ڈرام	اسافی ٹیڈا
1 پائٹ	گرم پانی

سلفیٹ آف میگنیشیا کا انیما

ترکیب:

2 اونس	سلفیٹ آف میگنیشیا
2 فلوئیڈ اونس	اسی کاتیل یا کشرائل
1 پائٹ	میونج آف اشارج

سلفیٹ آف میگنیشیا کو میونج آف اشارج یا گروئل میں حل کر لو اور تیل ڈال کر ملا لو۔

اوجیم کا انیما

ترکیب:

5 گلوئیڈ ڈرام
1 پائٹ

گرم میونج آف اشارج یا گروئل
چھراویم

لے کر ملاو۔

تمباکو کا انیما

ترکیب:

ایک ڈرام
20 گلوئیڈ اونس

تمباکو کے پتے
ابلا ہوا پانی

ایک گھنٹہ تک ایک بند برتن میں رکھ کر انفیوژن بنا لو اور بعد میں چھان لو۔

ٹرپن ٹائن کا انیما

ترکیب:

20 گلوئیڈ اونس
1 پائٹ

ٹرپن ٹائن آئل
میونج آف اشارج یا گروئل

ارگٹ آف رائی

اس کے درخت کو سکیلا سریلی بولتے ہیں جو ایک قسم کی کائی ہے۔ رائی کے دانوں پر جب ایک قسم کی کائی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو ان بیمار دانوں کو ارگٹ بولتے ہیں۔

خواص: اس کے دانے انج کی تہائی سے ڈیڑھ انج تک لمبے خم دار ہوتے ہیں۔ خم کے نیچے کی طرف دیکھنے سے مثلث کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اور وہاں پر لمبائی سے ایک خط ہوتا ہے۔ دونوں جانب نو کیلی نہیں ہوتیں اوپر سے رنگ اس کو بھورا اور نیلگون اندر سے زردی ہاٹل اور ٹھوس دبانے سے جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور بہت دور تک چر نہیں جاتا۔ بوشل مامی کے ہوتی ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی استعمال میں زیادہ مقدار میں ایریٹنٹ زہر۔ اور طبی خوراکوں میں گردوں لگس اور دوسرے اعضاؤں کے ہیبرج میں استعمال کرتے ہیں لیکن بطور مددگار وضع حمل کے کے وقت یوٹرس کو اس سے تحریک ہو اور وہ سکڑ کر جنین کو خارج کر دے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تاہم ادنی حیوانوں پر اس کا اثر بے اعتبار ہے۔ خارجی استعمال میں بطور اسپتک کے جریان۔ خون کو دوجانا اور یوٹرس میں سے روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراکیں: بطور اکہالک

گھوڑوں اور مویشی کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
مویشی کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	20 سے گرین
خوک کے واسطے	15 سے 30 گرین
کتے کے واسطے	2 سے 10 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر سفوف کو پورٹر شراب میں کارمی۔ نی۔ ٹو کے طور دیتے ہیں۔ لیکوڈ ایکسٹریکٹ ارگٹ۔ انفیوژن ارگٹ۔ چنچر ارگٹ کی صورت میں دیتے ہیں۔ خارجی طور پر لیکوڈ ایکسٹریکٹ ارگٹ۔ انفیوژن ارگٹ۔ چنچر ارگٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

☆ انفیوژن ارگٹ
☆ فچرارگٹ
اس سے تیار ہوتے ہیں۔

ایسپغول

اس کے درخت کو پلانٹے گو اس پا گیولا کہتے ہیں۔ اس کے بیج دوا میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اور بیضوی شکل کے اور مقعر ہوتے ہیں۔ رنگ سرمئی پانی میں بھگونے سے لعاب نکلتا ہے۔

اثر اور استعمال: ڈیبل سنٹ اور خفیف اسٹرنجٹ ہے اس کو ڈرایا۔ ڈیستری میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ اور بخار زکام اور گردے کی بیماریوں میں بھی دیتے ہیں اور بچوں کو پانی میں بھگو کر پوٹس کے طور پر دیتے ہیں۔

خوراک: لعاب کی معینوں کے

گھوڑوں کے واسطے	4 ڈرام سے 4 اونس
کتے کے واسطے	2 سے 3 ڈرام

انار

اس کی جڑ چھال اور اس کے پھل کا چھلکا دوا میں کام آتا ہے۔ اس کے درخت کو۔ بیوی گرانی ٹم۔ بولتے ہیں۔ صفت اس کی جڑ کی چھال کے ٹکڑے باہر نیلگوں اور اندر کی طرف زرد ہوتے ہیں۔ ذائقہ کیلا اور تلخ پھل کے چھلکے اندر سے زرد اور باہر سے بھورا اور سرخ ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: جڑ کی چھال ان تھل منیک ہے۔ اس لئے کدو دانہ کے مارنے کیلئے بہت مفید ہے۔ چونکہ اس میں جلا کا اثر نہیں ہوتا۔ اور ڈیستری میں مفید ہے۔ اندروں کو جو شائدہ کے طور پر دیتے ہیں۔ جڑ کی چھال کا جو شائدہ بنانے کی ترکیب۔ تازہ جڑ کوئی ہوئی

12۔ اونس پانی دو پائٹ ملا کر جوش دیں۔ جب ایک پائٹ پانی رہ جائے تو اتار کر چھان لیں۔ اس کی خوراک گھوڑوں کو اسمبل میٹک کے طور پر 4 سے 6 اونس تک۔ کتوں کو صبح کے وقت خالی پیٹ پلانا چاہیے اور آدھ آدھ گھنٹہ بعد 6 دفعہ ان خورا کوں کو دیکر بعد میں ایک جلاب دیں۔ چھلکے کا جوشاندہ اس طرح تیار کرتے ہیں۔ چھلکا کو ٹا ہوا 2 اونس پانی ایک پائٹ 15 منٹ جوش دے کر چھان لیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 4 سے 8 اونس
کتے کے واسطے 1 سے 1 1/2 اونس

علاوہ اسہال اور پچش کے اس جوشاندہ کو بطور پککاری کے بھی استعمال کرتے ہیں۔

ازاڈرک ٹائڈریکا یعنی نیم

اس کے درخت کا نام ازاڈرک ٹائڈریکا بولتے ہیں۔ اس کے پتے اور پھل دوامیں

استعمال ہوتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: چھال۔ اسٹرنجٹ۔ ٹانک اور انٹی بیری آڈک ہے اور

پتے اسی میونٹ ہوتی ہے۔ تپ نوبتی اور کمزوری میں دیتے ہیں۔ اور تھوں کا پولٹس بنا کر

جلدی بیماریوں اور زخموں پر لگاتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 1 سے 2 اونس
مویشی کے واسطے 1 سے 3 اونس
بھیڑ کے واسطے 2 سے 4 ڈرام

اکورس

اس کو ہندی میں برج کہتے ہیں اور اس کے درخت کو اکورس کیلمس کہتے ہیں۔
 اس کی جڑ کی گانٹھیں طبابت میں کام آتی ہیں۔ جو بازاروں میں فروخت ہوتی ہیں۔
 فائدہ اور استعمال: اسٹوماک اور ٹانگ ہے۔ نوبتی روما ٹیزم۔ انیا۔ اور ٹھی
 تائی ٹس۔ میں دیتے ہیں۔ یہ آٹھل منیک بھی ہے۔
 خوراک:

.....	گھوڑوں کے واسطے
4 سے 8 ڈرام	
.....	مویشی کے واسطے
1 سے 2 اونس	
.....	بھینز کے واسطے
30 سے 80 گرین	

اپومیا۔ یا فار بائی ٹس نل یعنی کالا دانہ یا عشق پچھ

اس کے سیاہ ٹیڑھے مٹر کے برابر دانے ہوتے ہیں۔ اور جلیپ کی بجائے اس کو
 بہت استعمال کیا جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: یہ ری ٹنٹ کے تھارنگ اور خفیف آٹھل منیک ہے گھوڑوں
 اور مویشیوں پر اس کا اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ لیکن کتوں کے واسطے ایک ہلکا جلاب ہے۔
 خوراک:

.....	کتے کے واسطے
1 سے 2 ڈرام	
.....	بلی کے واسطے
1/2 ڈرام	
.....	خوک کے واسطے
1 سے 4 ڈرام	

دیتے ہیں۔ لیکن اس کو کیلول کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایک یا نصف ڈرام اس کا لیکر دو تین
 گرین کیلول کے ساتھ ملا لیں پھر پانی یا اسی کے آٹے کے ساتھ گولی بنا کر دیں۔

آرموشیا

اس کو ہندی میں سوہانجنا کہتے ہیں۔ اس کے درخت کو کاکلیس یہ آرموشیا کہتے ہیں۔ اس کی جڑیں طبابت میں برتی جاتی ہیں۔ اس کو انگریزی میں ہارس راڈش بولتے ہیں۔

فائدہ و استعمال: اسی میونٹ۔ ڈاپوریک۔ ڈاپوریک۔ ڈراپسی کی مرضوں اور کندرہ مائیزم میں فائدہ بخش ہے۔

خوراک: تازی جڑ کو کھرچ کر بمقدار ایک سے دو اونس تک جو کے آٹے میں ملا کر کھلانا چاہیے۔

انے تھم یعنی سوا

اس کا پھل زیرہ کے طور پر بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ اور استعمال مثل زیرہ کے اسٹوک اور کارے نے ٹیو۔ ڈسپشیا۔ ٹھی نائی ٹس۔ اور کالک میں مفید ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
موٹی کے واسطے	1 سے 2 اونس
بھیڑ کے واسطے	3 سے 10 گرین
کتے کے واسطے	10 سے 30 گرین

اتیس یا ایکونائی ٹم ہی ٹے روفا میلم

اس کو ہندی میں اتیس کہتے ہیں۔ یہ درخت ہمالیہ پہاڑ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی جڑوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ گاؤ دم ایک یا ڈیڑھ انچ لمبی ہوتی ہے۔ ذائقہ تلخ اور اس

میں ایکونٹیا نہیں ہوتا۔
اثر اور استعمال: یہ کمزوری اور ہر قسم کی نوعی بخار میں دی جاتی ہے۔ اور یہ ٹانگ اور
انٹی صریا ڈک ہے اس میں نہ تو ایکونٹیا ہے اور نہ کسی قسم کا زہر ہے۔ اس لئے اس کا خطرہ
نہیں ہے۔

خوراک:

4 ڈرام سے ایک اونس	گھوڑوں اور مویشی کے واسطے
20 سے 30 گرین	کتے و خوک کے واسطے

دو یا تین دفعہ ہمراہ کالجی کے دن میں ملانا چاہیے۔

یو کو لیپٹس

یو کو لیپٹس کا تیل۔ یو کو لیپٹس گلابیولس کے تیلوں کو مقطر کرنے سے تیار
ہوتا ہے۔

قائدہ اور استعمال کے لئے دیکھو میان تیل یا یو کو لیپٹس کا۔

یور فور بیم

ایک تیز رال ہے جو رالدار یور فور بیہ سے پیدا ہوتی ہے۔

خواص: بے ترتیب چھوٹی بڑی ڈلیاں گوند کی طرح کی ہوتی ہیں۔ جن میں ایک دوسرا رخ
بھی ہوں بے رنگ ہیں۔ لیکن ان کا سفوف جب ناک کی میوکس ممبریں پر لگا دیں۔ تو سخت
خراش کرتا ہے اور چھینکیں آتی ہیں۔ ذائقہ پہلے کم بعد ازاں سخت جلانے والا معلوم ہوتا ہے۔
گرم کرنے سے پکھل جاتی ہیں اور پھول کر نرونگ ایسڈ کی سی بو دیتی ہیں۔ آگ پر جل
پڑتی ہیں لیکن شعلہ پیلا ہوتا ہے۔ الکوحل۔ ایتر۔ تارپین میں خوب حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن
پانی میں بہت کم حل ہوتی ہیں۔

اثر اور استعمال: بعض اوقات یہ آنکھ، کان اور دماغ کے مزمن امراض میں بطور نسوار کے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مقامی اثر ایسا تیز ہے کہ یہ صرف نشاستہ یا آرد گندم کے ساتھ بہت پتلی کر کے استعمال کی جاتی ہے۔ روغن تارچین یا برگنڈی بیج یا ریزن کے ساتھ ملا کر بطور روپی فیٹیٹ کے جوڑوں کہنہ امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھی کوٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

ایکسٹریکٹ آف اکونائٹ

ترکیب: تازہ پھول اور چمچاں 12۔ پونڈ لے لو اور پتھر کے کھل میں کوٹ کر دباؤ۔ اور اس کو نکال کر 130 درجے فارن ہائیٹ تک گرم کرو اور سبز رنگین مادہ کو کپڑے میں چھان لو۔ چھنے ہوئے عرق کو 200 درجہ فارن ہائیٹ تک گرم کرو تاکہ البومین منجمد ہو جائے اور پھر چھان لو اور چھنے ہوئے عرق کو پانی کے حام پر رکھ کر اڑاؤ۔ تاکہ شربت کی مانند قوام بن جائے اس وقت سبز رنگین مادہ جو پہلے جدا کیا تھا۔ ملا دو اور کل کو زور سے ہلاتے رہو۔ پھر اس کو 140 درجے فارن ہائیٹ کی حرارت پر رکھ کر اڑاؤ۔ تا وقتیکہ ایکسٹریکٹ کا قوام ایسا بن جائے جس سے گولیاں اور بولس بن جائیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	10 سے 15 گرین
موٹھی کے واسطے	18 سے 30 گرین
بھیڑ کے واسطے	1 سے 5 گرین
کتے کے واسطے	1/4 سے 2 گرین
طریق استعمال:	گولی کی صورت میں یا سرد پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔	

ایکسٹریکٹ آف بلاڈونہ

ترکیب: تازہ پھول اور کوئلیں۔ 12 پونڈ لے لو۔ اور پتھر کے کھرل میں کوٹ کر دباؤ۔ اور رس نکال کر 130 درجہ فارن ہائٹ تک گرم کرو۔ اور سبز رنگین مادہ کو چھان کر جلد کر لو اور پھر اس مچھے ہوئے عرق کو 200 درجہ فارن ہائٹ تک گرم کرو تا کہ البومن خمد ہو جائے اور پھر قوام کو چھان کر حمام پر رکھ کر اڑاؤ تا کہ شربت کی مانند بن جائے۔ اس وقت سبز رنگین مادہ جو پہلے جدا کیا گیا تھا۔ ملا لو۔ اور کل کو زور سے ہلاتے رہو۔ لیکن حرارت 140 درجہ فارن ہائٹ سے زیادہ نہ ہو۔ تاکہ ایکسٹریٹ ایسا بن جائے جس سے گولیاں اور بولس بن جائے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
موٹی کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	3 سے 10 گرین
خوک کے واسطے	2 سے 3 گرین
کتے کے واسطے	1/2 سے 3 گرین

طریق استعمال: گولی یا بولس کی صورت میں دیتے ہیں۔ لیکن سرد پانی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ایکسٹریکٹ آف کے نے لس انڈیکا انڈین ہمپ

ترکیب: ایک پونڈ خشک پھول اور کوئلیں جن سے ابھی ریزن نہ جدا کیا گیا ہو لے لو۔ اسکا موٹا سفوف بنا کر سات دن تک شراب میں بھگو کر کھنچو میں ڈال کر پتھر نکالو۔ اسپرٹ کو مقلر کر لو۔ پھر اس کو یہاں تک اڑاؤ۔ کہ نرم ایکسٹریٹ بن جائے۔ اس کے

پودے کو جو ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ گانجا کہتے ہیں۔ ہاتھ لگانے سے سخت خستہ معلوم ہوتا ہے اور سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں اس کی خاص ناریکاتک بو ہوتی ہے۔
 خواص: ایک نرم سبزی مائل رنگ کا ایکسٹریکٹ ہے۔ جس میں پودے کی طرح ناریکاتک بو ہوتی ہے۔

اثر اور استعمال: اٹس پاز ماڈک، ہپ ٹانگ۔ سیڈیٹو۔ داخلی استعمال میں۔ کالک آتوں کے انفلامیشن۔ مزمن۔ کھانسی۔ ٹے ٹے نس۔ کتوں کی کوریا میں مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کہ یہ بے اختیاری عضلات کے تشنج کو کم کرتا ہے۔ اس میں قبض یا بھوک بند کرنے کی تاثیر نہیں۔ خواہ اس کو بار بار دیا جائے اس کو بولس یا گولی کی صورت میں آسانی سے دے سکتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 2 سے 4 ڈرام
 کتے کے واسطے 1 سے 3 گرین

گھمکانا بس انڈیکا اس سے تیار کرتے ہیں۔

ایکسٹریکٹ آف ڈیجی ٹیلیس

ترکیب: تازہ ڈیجی ٹیلیس کی چماں لے کر اسی ترکیب سے جس طرح پرکے ایکسٹریکٹ آف بلاڈونہ تیار کرتے ہیں۔ کیا جاتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 5 سے 10 گرین
 مویشی کے واسطے 5 سے 10 گرین
 بھیڑ و خوک کے واسطے 1 سے 5 گرین

طریق استعمال: بوس کی صورت یا سرد پانی میں حل کر کے دیجے ہیں۔

لیکویڈ ایکسٹریکٹ آف ارگٹ

ترکیب:

1 پاؤنڈ	درداسفوف ارگٹ
1 پائینٹ یا حسب ضرورت	ایتر
3.1/2 پائینٹ	ڈسٹلڈ واٹر
8 فلوئیڈ اونس	ریکٹی فاؤنڈ اسپرٹ

ایتر کو نصف پائینٹ پانی میں ملا کر ہلاؤ۔ اور جس وقت رکھنے سے دونوں عرق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو ایتر کو اوپر سے نٹھار لو ارگٹ کو پورکولیٹر میں ڈال کر آہستہ آہستہ ایتر ڈالتے رہو تا کہ تیل دور ہو جائے۔ اس طرح سے دھلے یا صاف ہوئے ارگٹ کو تین پائینٹ پانی میں ملا کر 12 گھنٹے کے لئے 60 درجہ فارن ہائٹ تک گرم کرو اور پھر کھنجہ میں ڈال کر دباؤ اور عرق کو پانی کے حمام میں رکھ کر اڑاؤ تا کہ 4 فلوئیڈ اونس رہ جائے۔ جب سرد ہو جائے تو اور اسپرٹ ملاؤ اور آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دو۔ بعد ازاں چھان لو۔ کل بقایا عرق 16 فلوئیڈ اونس ناپ میں ہونا چاہیے۔

اثر اور استعمال: مثل ارگٹ کے ہیں۔

خوراک:

1 سے 4 فلوئیڈ ڈرام	گھوڑوں کے واسطے
2 سے 4 فلوئیڈ ڈرام	مویشی کے واسطے
10 سے 40 بوند	بھیڑ کے واسطے
10 سے 20 بوند	خوک کے واسطے
10 سے 30 بوند	کتے کے واسطے

طریق استعمال: اسکو پانی کے ساتھ ڈائیلوٹ کر کے استعمال کرتے ہیں۔

لیکوڈا ایکسٹریکٹ آف میل فرن

ترکیب:

..... 2 پونڈ

فرن روٹ کا دردار سفوف

..... 4 پائونٹ یا حسب ضرورت

ایتھر

فرن روٹ کو دو پائونٹ ایتھر میں ملاؤ اور ایک بند پرکولیسٹر میں ڈالو اور باقی ایتھر کو بھی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ڈالتے رہو تا کہ چھلنی میں سے ایتھر بے رنگ خارج ہو اور بعد میں پانی کے حمام پر رکھا جاؤ۔ اور اس روغنی ایکسٹریکٹ کو جو رہ جائے اس کو حفاظت سے رکھو۔

خوراک:

..... 1/2 نصف سے 1 اونس

گھوڑے کے واسطے

..... 1/2 نصف سے 1 ڈرام

کتے کے واسطے

ایکسٹریکٹ آف ہایوسائی مس

ترکیب: 12 پونڈ تازہ چمپاں اور ٹہنیاں لے کر ایکسٹریٹ آف اکونائٹ کی

ترکیب سے تیار کرتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑا اور مویشی کے واسطے

..... 1 سے 2 ڈرام

بھیڑ کے واسطے

..... 15 سے 30 گرین

خوک کے واسطے

..... 10 سے 20 گرین

کتے کے واسطے

..... 2 سے 8 گرین

طریق استعمال: بولس یا سرد پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔

سکے ریٹڈ کاربونیٹ آف آئرن

ترکیب:

سلیفٹ آف آئرن	2 اونس
کاربونیٹ آف ایمونیا	1/4 اونس
ابلتا ہوا ڈسٹ وائر	2 گیلن
صاف کی ہوئی چینی	1 اونس

سلیفٹ آف آئرن اور کاربونیٹ آف ایمونیا کو علیحدہ علیحدہ 1/2 گیلن پانی میں حل کرو اور بعد میں دونوں عرقوں کو ایک مٹی کے گہرے برتن میں ڈال کر جلدی سے برتن کا منہ بند کر دو اور 24 گھنٹہ تک پڑا رہنے دو تاکہ کاربونیٹ آف آئرن کا تلچٹ نیچے بیٹھ جائے اور باقی ماندہ پانی میں بھی ملا دو اور پیدا شدہ کاربونیٹ کو نچوڑ کر چھلنی پر ڈال دو جو کہ لوہے کی بنی ہوئی ہو اور چھلنی میں چینی بھی ڈال دو اور خوب ملو۔ جو چھن جائے اور آخر کار کسچر کو اُس حرارت میں خشک کرو جو 212 درجہ فارن ہائٹ سے زیادہ نہ ہو۔

خواص: چھوٹی چھوٹی خاک کی رنگ کی ڈلیاں ہوتی ہیں ذائقہ جن کا بیٹھا اور قدرے لوہے کا سا ہوتا ہے۔ گرم ہیڈروکلورک ایسڈ میں حل ہو جاتا ہے۔
اثر اور استعمال: مثل سلیفٹ آف آئرن کے ہے۔
خوراک: مثل سلیفٹ آف آئرن کے ہے۔

طریق استعمال: گولی یا بولس کی صورت میں دیتے ہیں نیز میو ساج دار اشیاء کے ساتھ ملا کر بھی پلاتے ہیں۔

مانع استعمال: ایسڈ اور ترش نمک۔ جباتی قابض۔ دواؤں کے ساتھ دینا ہے۔

آئیوڈاڈاف آرن

ترکیب:

..... 1.1/2 اونس

باریک لوہے کی تار

..... 3 اونس

آئیوڈین

..... 15 فلوئیڈ اونس

آب مقطر

آئیوڈین۔ لوہے اور 12۔ اونس پانی کو ایک گول بوتل میں ڈال کر جوش دو جس سے یہ تیار ہو جائے۔

خواص: قندار سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ جس میں کچھ بھورا پن بھی پایا جاتا ہے۔ تقریباً پانی میں بالکل حل ہو جاتا ہے۔ جس سے ہلکا سا سبز عرق بن جاتا ہے۔ جو کہ فیرک آکسائیڈ ہوتا ہے اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: ٹانگ۔ ہائینک۔ الٹریٹو۔ اسٹرنجھٹ ہے۔ ڈایا بے ٹیز انسپیڈس اور نزل گلیٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک:

..... 1 سے 2 ڈرام	گھوڑوں کے واسطے
..... 1 سے 2 ڈرام	مویشی کے واسطے
..... 15 سے 30 گرین	بھیڑ کے واسطے
..... 10 سے 20 گرین	خوک کے واسطے
..... 1 سے 8 گرین	کتے کے واسطے

طریق استعمال: بولس کی صورت میں یا پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔

مانع استعمال: ایسڈ اور ترش نمک۔ الکل۔ الکلائن کاربونیٹ لائم واٹر اور نباتاتی

قابضات کے ساتھ دینا منع ہے۔

مانیکسٹ پراکسائیڈ آف آئرن

ترکیب:

4 فلویڈ اونس	سلوٹن آف پرسلیٹ آف آئرن
33 فلویڈ اونس	سلوٹن آف سوڈا
حسب ضرورت	ڈسٹلڈ واٹر

پرسلیٹ آف آئرن کو ایک پائٹ ڈسٹلڈ واٹر کے ساتھ ملاؤ۔ اور اُس میں سوڈا کا عرق ڈال کر آہستہ آہستہ ملاؤ اور زور زور سے متواتر ہلاتے رہو۔ جس سے یہ تیار ہو کر نیچے بیٹھ جائے۔

خواص: سرخی مائل بھورے رنگ کے نرم لٹی کی طرح کے ڈالے ہوتے ہیں۔

اثر اور استعمال: آرسنک کے زہروں کا انٹی ڈوٹ ہے۔ جس زہر میں ناعمل ہونے والا بے اثر سائٹ آف آئرن پیدا کرتا ہے۔

خوراک: اس کو بار بار دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 12 گنا زیادہ اس مقدار سے جو دیا گیا ہو استعمال کرنا چاہیے یا جب تک زہر کا اثر رکنا ہو معلوم ہو۔

طریق استعمال: اسکو پانی میں یا ڈیمل سٹ شربت کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سلیٹ آف آئرن

اس کو فرائی سلفاس بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

4اونس	لوہے کی تار
4 فلویڈ اونس	سلفیورک ایسڈ
1.1/2 پائونٹ	ڈسٹلڈ واٹر

لوہے کو چینی کی رکابی میں رکھ کر پانی ڈال دو اور سلفیورک ایسڈ کو ملاؤ۔ اور دس منٹ تک ابالو۔ پھر کاغذ سے چھان لو۔ اور 24 گھنٹہ کے بعد سلفیٹ آف آئرن کی قلمیں جو کہ اس میں بیٹھ گئی ہیں علیحدہ کر لو اور پھر اس کو فلٹر پر رکھ کر سکھلاؤ اور ایک مضبوط ڈاٹ والی بوتل میں بند کر دو۔

خواص: ترچھی منشور کی سی قلمیں ہوتی ہیں۔ پیلا سبزی مائل نیلا رنگ ذائقہ اسٹرنجھٹ ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ریکٹی فائینڈ اسپرٹ میں بالکل حل نہیں ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں ایری ٹنٹ پوائزن۔ طبی خوراکوں میں اسٹرنجھٹ ٹانک اور ہیمائٹک اور کمزور کرنے والے امراض کے بعد ضعف میں ڈیسٹری ہیرج۔ ہمایا چوریا۔ ڈایا بے ٹیز کوریا اور گاہے گاہے۔ اپنی لپسی میں دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں السرون میں کھلری کے ہیرج کو روکنے کیلئے اسٹرنجھٹ ہے۔ اور بافراط خراج کو روکنے کیلئے مفید ہے۔

خوراک:

1 سے 2 ڈرام	گھوڑوں کے واسطے
2 سے 3 ڈرام	مویشی کے واسطے
15 سے 30 گرین	بھیڑ کے واسطے
10 سے 20 گرین	خوک کے واسطے
1 سے 10 گرین	کتے کے واسطے

طریق استعمال: داخلی استعمال میں فرائی سلفاس ماس کی صورت میں یا پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں سفوف یا گاڑھے عرق کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔

مانع استعمال: الکلی۔ الکلائن کاربونیٹ۔ لائم واٹر اور نباتاتی قابضات کے ساتھ دیا منع ہے۔ اس سے فرائی سلفاس ماس تیار کرتے ہیں۔

آئرن۔ لوہا

تمام لوہا تار یا میٹھوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ جس پر زنگ نہ لگا ہوا ہو۔ اس سے مفصلہ ذیل اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔

- ☆ فیری کاربوناتس سکرٹیا
- ☆ فیری ایوڈائیڈم
- ☆ فیری پراوکسائیڈم ہیوی ڈم
- ☆ فیری سلفاس
- ☆ لائیکوار فیری پرکلورائیڈ فارٹیر
- ☆ لائیکوار فیری پرسلفیس

میل فرن۔ اس کو فرن روٹ بھی کہتے ہیں

اس پائی۔ ڈی۔ ام۔ یا نے۔ فو۔ رائی۔ ڈم۔ نے لکس ماس کی گانٹھ ہے۔ جو کہ یورپ میں خورد رو پایا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اس کو جمع کرتے ہیں۔

ترکیب: گرمی میں پودوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ اور جڑیں وغیرہ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن نہ ہی مکمل طور پر کھلی ہو اور سائے میں بغیر دھونے کے سکھلایا کرتے ہیں۔ یا گرم ہوا میں جو کہ 140 درجہ فارن ہائٹ سے زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ چوٹی اور جڑیں جو کہ اندر

سے سبز ہوتی ہیں۔ علیحدہ علیحدہ رکھ دیتے ہیں۔ بعد میں ان کو کوٹ کر سفوف بناتے ہیں اور ایک عمدہ کارک والی بوتل میں بند کر دیتے ہیں۔ اس کا پودا دو سال کے بعد اپنی طبی اثرات سے محروم ہو جاتا ہے۔

خواص: سبزی مائل بھورارنگ ہوتا ہے۔ سفوف کرنے سے سبزی مائل زرد ہو جاتا ہے۔
 ہونا گوار ذائقہ تلخ۔ قے اور اسٹریجھٹ ہوتا ہے۔
 اثر اور استعمال: میڈیا یا کدو دانہ کے لئے ان تھل سنگ ہے۔

خوراک:

.....	گھوڑا مویشی کے واسطے
8 سے 16 اونس	
.....	بھیڑ کے واسطے
3 سے 4 اونس	
.....	کتے کے واسطے
1 سے 3 اونس	

طریق استعمال: سفوف کی گولی کی صورت یا گروئل میں ملا کر دیتے ہیں۔ اس سے ایکسٹریکٹ فل س لیکوی ڈم تیار ہوتا ہے۔

گل بے نم

یہ ایک قسم کی گوند ہے۔ جو کہ رال کے طور پر نپے۔ رو۔ لا۔ گل۔ بے نم فلیوا کے سے جو کہ اہلیٹری پودوں میں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہندوستان اور ایشیا کو چک سے آتی ہے۔ اس میں ایک رال اور ایک لطیف روغن ہوتا ہے۔

خواص: بیڈول ڈلیاں جو کہ قد میں مٹر کے دانے کے برابر ہوتی ہیں۔ رنگ شفاف سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔ اس میں ایک سخت ناگوار بو اور ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔
 اثر اور استعمال..... خوراک:

مثل ایونائیکم اور اسانی ٹیڈا کے ہے۔

گالز یا مازو

اس کو اوک گال نٹ گال بھی کہتے ہیں۔

یہ گانٹھیں ہوا کرتی ہیں اور اس طور سے بنتی ہیں کہ درخت کو کورس انفک ٹوریا کی شاخوں کے دونوں جانب اور دونوں سروں پر ایک قسم کی مادیں کرم سوراخ کر کے اٹھے دیتے ہیں۔ جس سے اس مقام پر چوہی مادہ جمع ہو کر جلد ایک ابھار بن جاتا ہے۔ جس کو مازو کہتے ہیں۔

خواص: سخت وزنی اور گول دانہ ہیں۔ جن کا قطر ایک انچ کے $1/2$ سے لیکر $3/4$ تک ہوتا ہے۔ اور اس پر چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں اور ان ابھاروں کے درمیانی حصہ صاف ہوتے ہیں۔ سبزی مائل نیلا رنگ ہے۔ ذائقہ اسٹرنجٹ ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر اسٹرنجٹ اور سپٹک ہے اور ٹینک ایسڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	1 سے 3 ڈرام
مویشی کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	20 سے 40 گرین
خوک کے واسطے	10 سے 20 گرین
کتے کے واسطے	2 سے 10 گرین

خارجی استعمال: داخلی طور پر بولس یا ٹیچر گالس کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔
خارجی استعمال میں ٹیچر گال۔ مرہم گال اور مرہم گال و تھ اوپیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال: تیزاب۔ فولاد۔ سیسہ کانٹک۔ سلفیٹ آف کاپر۔ نائٹریٹ آف سلور

نارنار ایک لائٹ واٹر۔ الکلائن کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ اور بہت سی نباتاتی دوائیں جن میں جوہر ہوتے ہیں۔ اس سے کیلک ایسڈ۔ سٹریک ایسڈ۔ گال آکسیٹینٹ و تھو اوہیم تیار ہوتا ہے۔

گارلک یاہسن

اس کو انگریزی میں گارلک اور لائن میں اسم کہتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: اسٹی میونٹ۔ آئس پاز موڈک۔ اور ڈیوریک ہے۔ پرانی کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ اس کو یا تو گولی بنا کر یا دودھ میں پکا کر کھلاتے ہیں۔

جنشن روٹ

جنشن لوٹیا کی جڑیں وسطی اور جنوبی یورپ کے کوہستانی اضلاع میں سوکھی ہوئی اکٹھی کی جاتی ہیں۔

خواص: موٹائی میں نصف سے ایک انچ ہوتی ہے۔ اور کئی انچ لمبی ہوتی ہیں۔ عموماً بلدار جس پر بہت سے شکن پڑے ہوتے ہیں۔ باہر سے بھورے اندر سے زرد سخت اسٹھی ہوتی ہیں۔ مذاقہ اول میٹھا بعد میں بہت کڑوا ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر ٹانگ اور اسٹوماکک ہے۔ خارجی استعمال میں اسٹی میونٹ اور انٹی سپٹک فائدہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک:

گھوڑا اور موٹی کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
خوک کے واسطے	1/2 سے 1 ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 20 گرین

طریق استعمال: گولی کی صورت میں یا انفیوژن یا پنچر کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ کمپوٹیشن کا انفیوژن بنانے میں کام آتا ہے۔

گلیسرین

ترکیب: صابن بننے کے بعد یہ روغن رہ جاتا ہے۔ لیڈ پلاسٹر کی تیاری میں بھی خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔

خواص: صاف ہیرنگ چپ چپالید اریال ہے۔ بوندار، مزہ شیریں۔ چھونے میں روغنی وزن مناسب 1.25 ہوتا ہے۔ اس کو پانی سے بہت مناسبت ہے۔ یہ پانی اور الکحل دونوں میں حل ہو جاتی ہے تھوڑی بو اور ذائقہ بیٹھا ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: عموماً خارجی استعمال میں۔ ایسولی انٹ کے طور پر چڑے کی خشکی اور خراش رفع کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ نیز کریڈ ہیل۔ جلے ہوئے مقامات چھلکوں اور تازہ پلاسٹر کی ہوئی جگہ پر لگاتے ہیں۔ جبکہ خراش رفع کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں مساوی مقدار لیکوار پلمائی سب ایسی ٹنٹ ملا لیتے ہیں۔ یہ بہت سی دواؤں کے ساتھ ذائقہ کو درست کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ یا ان گولیوں اور اس میں جن کو عرصہ تک نرم رکھنا منظور ہو ملاتے ہیں تاکہ وہ سخت نہ ہو جائیں۔

گلیسرین آف کاربالک ایسڈ

ترکیب:

کاربالک ایسڈ	ایک حصہ
گلیسرین	4 حصہ

لے کر ایک کھل میں ملاؤ۔ حتیٰ کہ ایسڈ گھل جائے۔

فائدہ اور استعمال: اسٹریچٹ اور انڈولنٹ السروں اور زخموں کیلئے اسی میولنٹ ہے
 کریڈ جیل سوربیک اور جلے ہوئے مقامات پر لگاتے ہیں۔

کاشن وول

اس کو گوسی پی ام بھی کہتے ہیں اس سے دھنی ہوئی روئی مختلف قسم کی کپاس سے تیار
 ہوتی ہے۔ جس کو گوسی پی ام کہتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: اری پلس اور پلسٹر شدہ مقامات میں ہوا کے خراشندہ اثرات
 سے محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ جلے ہوئے مقاموں میں ہوتا ہے۔

- (۱) کلوڈیم
 (۲) کلوڈیم فلکسیبل

کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری یا بن آئیوڈائیڈ آف مرکری یا مریورک

آئیوڈائیڈ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

پرکلورائیڈ آف مرکری	4 اونس
آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم	5 اونس
اہلٹا ہواڈ سلڈ واٹر	2 کوارٹریا 4 پائنٹ

تین پائینٹ پانی میں پرکلورائیڈ آف مرکری کو حل کرو اور باقی ماندہ پانی میں آئیوڈائیڈ آف
 پوٹاشیم کو حل کرو اور دونوں عرقوں کو ملا لو جب ٹھنڈا ہو جائے تو بالائی عرق نتھار لو اور باقی

تھمٹ کو جمع کر لو اور اس سے دو گنے پانی سے دھو لو اور اسکو ۲۱۲ درجے سے کم حرارت پر خشک کر لو۔

خواص: قلمدار سرخ کا سفوف ہے۔ جبکہ کاغذ پر رکھ کر تھوڑی سی حرارت دیں تو زرد رنگ ہو جاتا ہے۔ پانی میں بالکل حل ہو جاتا ہے۔ الکل حل میں مشکل سے حل ہوتا ہے لیکن ایٹھریا آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم کے سلوشن میں ازادی سے حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: خارجی استعمال میں ریڈائیوڈ آف مرکری کی صورت میں اسٹی میونٹ ڈیٹریجنٹ اور کاسٹک فائدہ کیلئے ان ہلدی زخموں اور فارسی کے السروں پر لگاتے ہیں نیز کونٹریٹنٹ فائدہ کے لئے سورقہروٹ۔ اسپلٹ۔ کرب۔ اسپلون بڑھے ہوئے برسا اور چمڑے کی موٹائی اور دوسرے ایسے امراض کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے انگوئی، اٹم ہائی ڈرار۔ جی۔ رائی۔ ایوڈائیڈ۔ روبری تیار ہو جاتے ہیں۔

ریڈ اوکسائیڈ آف مرکری

اس کو مرکری اوکسائیڈ یا ریڈ پری۔ سی۔ پی ٹیٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

مرکی بحساب وزن	8 اونس
ٹائٹریک ایسڈ	4.1/2 اونس
واٹر	2 فلوئیڈ اونس

نصف حصہ مرکری کو ٹائٹریک ایسڈ میں جو کہ پانی ملا کر ڈائیلوٹ کیا گیا ہو حل کر لو اور عرق اڑا کر خشک کر دو اس طرح سے جو مرکری ٹائیریت حاصل ہو۔ تو اس کو باقی مرکری کے ساتھ کھل کر حتی کہ دونوں مل جائیں اور کچھ کوچینی کی طشتری میں ڈال کر ملاؤ جب تک کہ ترش بخارات نکلنے سے بند ہو جائیں جب سرد ہو جائے اس کو ایک بند بوتل میں ڈال لو۔

خواص: نارنجی رنگ کا سرخ سفوف ہے۔ ہیڈروکلورک ایسڈ میں حل ہو جاتا ہے۔

مرکیورک کلورائیڈ کا سلوشن بنجاتا ہے۔ جو کہ کاسٹک پوٹاش ملانے سے زرد رنگ کا تلمٹ پیدا کرتا ہے۔

اثر اور استعمال: خارجی اس کے رائگ طور پر زخموں پر چھڑکا جاتا ہے۔ ریڈ اوکسائیڈ آف مرکری آئیٹھٹ۔ اٹی میولٹ۔ اور ڈیٹر جنٹ فائدہ کے واسطے استعمال کی جاتی ہے۔

اس سے ریڈ اوکسائیڈ آف مرکری اور

1۔ ریڈ اوکسائیڈ آف مرکری آئیٹھٹ

2۔ اولیٹ آف مرکری

10 حصہ اولیٹک ایسڈ اور 20 حصہ مرکیورک اوکسائیڈ کے ملانے سے بنتا ہے۔ یہ جوڑوں کی سوزش آگزاں ٹوس اور حیوانے کے سخت ہو جانے اور دوسرے غدودی اور ست سولنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ نیز انٹی پری سائیک ہے۔

پرکلورائیڈ آف مرکری یا دار چکنا

اس کو مرکیورک کلورائیڈ۔ بائی کلورائیڈ آف مرکری کروسیوسب لی میٹ اور

مرکری بال بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

..... 20 اونس خشک سلفٹ آف مرکری

..... 16 اونس خشک کلورائیڈ آف سوڈیم

..... 1 اونس بلیک اوکسائیڈ آف میکیز

سلفٹ آف مرکری اور کلورائیڈ آف سوڈیم کا علیحدہ علیحدہ سفوف کر لو میکیز اوکسائیڈ کو علیحدہ کھل کر لو اور کچر میں ملا دو اور سب کو خوب روم کرو تا کہ پرکلورائیڈ آف مرکری کے بخارات سرد حصہ برتن میں چلے جائیں اور جمع ہو جائیں۔

خواص: وزنی ہیرنگ اور قلعہ دار ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جن میں سخت دھاتی ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی

الکوحل اور اتھر میں خوب حل ہو جاتا ہے۔ گرم کرنے پر بالکل اڑ جاتا ہے۔ آئیوڈاڈ پوٹاشیم کے ساتھ سرخ تھمٹ پیدا کرتا ہے۔

اثر اور استعمال: زیادہ مقدار میں ایری ٹٹ۔ کروسیو۔ پوائزن ہے۔ داخلی طور پر شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ 5 سے 10 گرین تک گلینڈرس اور فارسی میں دے سکتے ہیں۔ خارجی استعمال میں ایک طاقتور انٹی سپیک۔ اور ڈس انفلٹ ہے۔ کاسٹک کے طور پر انڈولینٹ السر۔ فمولا۔ اور استخوانی رسولیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور پیج۔ اسکیب میں اٹی میولٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نیز جوئیں وغیرہ مارنے کے واسطے انٹی ہیراسائیک ہے۔ گندہ اصطلبولوں اور لاشوں کو ڈس انفلٹ کرنے کے واسطے اس کا تیز مرق استعمال کرتے ہیں۔

طریق استعمال: کاسٹک کے طور پر بصورت سفوف استعمال کرتے ہیں۔ لائیو ہارڈ جرائی پر کلورائیڈ اور مرہم ہارڈ رار جرائی پر کلورائیڈ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اٹی میولٹ اور انٹی ہیراسائیک کے طور پر اسپرٹ ہارڈ رار جرائی پر کلورائیڈ کیپوٹڈ کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ۔ امیومن۔ آرد گندم۔ گروئل۔ اور ڈیمیل سنٹ۔ دوائیں دیگر بعد میں بناتانی قابضات دیتے ہیں۔

مفصلہ ذیل چیزیں اس سے تیار ہوتی ہیں۔

1- لائیو ہارڈ رار جرائی پر کلورائیڈ۔ سلوشن پر کلورائیڈ آف مرکری

2- اسپرٹ ہارڈ رار جرائی پر کلورائیڈ کیپوٹڈ۔ کیپوٹڈ اسپرٹ پر کلورائیڈ آف مرکری

3- مرہم ہارڈ رار جرائی پر کلورائیڈ یا مرہم یا پر کلورائیڈ آف مرکری

نوٹ: ڈاکٹر کاک صاحب نے ۱۸۸۰ء میں دریافت کیا۔ اس کا ایک ہزار کی طاقت کا سلوشن اتھراکس بیسی۔ لس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

سب کلورائیڈ آف مرکری یا کیلول

ترکیب:

.....	10 اونس	سلیٹ آف مرکری
.....	7 اونس	مرکری
.....	5 اونس	نیکل کلورائیڈ آف سوڈیم
.....	حسب ضرورت	ابلتا ہوا پانی ڈسٹلڈ واٹر

سلیٹ آف مرکری کو پانی کی نم دے لو اور مل کر خوب ملا دو تا کہ گولی وغیرہ نہ رہے اور کلورائیڈ آف سوڈیم کو ملاؤ سب کو پیس کر دیر تک ملائے رہو اس کو ایک مناسب آلہ کے ذریعے ایک خانہ میں اڑاؤ جس کا ایسا قد اور قامت ہو کہ کیلول بطور قلمدار چھلکے کے اس کے اطراف کے ساتھ لگنے کے بجائے اس کے فرش پر بطور باریک سفوف کے گرتا رہے اس کو اچلتے ہوئے ڈسٹلڈ واٹر سے دھوتے جاؤ۔ حتیٰ کہ دھوون کا پانی امونیم سلفائیڈ سے سیاہ نہ ہو جائے۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ کروسیو سلی میٹ کیلول سے نکل گیا ہے۔

خواص: مدہم سا سفید وزنی اور تقریباً بے ذائقہ سفوف ہے۔ اور کھل میں پینے سے زردی مائل ہو جاتا ہے۔ پانی اسپرٹ اور ایٹھر میں حل نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ پوٹاش کا عرق ملائیں تو سیاہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر مدت تک استعمال کرنے سے یہ ٹائملیزم پیدا کرتا ہے جس کو منہ آ جانا کہتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں ایریٹھت زہر ہے۔ طبی خورا کوں میں کھارنگ۔ اٹی میٹل سڈیٹو۔ ریزالونٹ۔ کولوگاک۔ ڈائیورٹک۔ سائے لوگاک ہے۔ اور بعض حیوانوں میں۔ ڈائیورٹک۔ الٹریٹو۔ انٹی فلیو جیک اور اتھل منیک ہے۔ لیور کے امراض میں دیتے ہیں۔ اور اوہیم یا بلا ڈونہ کے ساتھ ملا کر انٹی رائٹس اور ڈیسٹری میں دیتے ہیں۔ بخاروں میں سیرس ممبرین کی انفلا میشن ٹائملیزم قسم کی انفلا میشن اور تپ محرقہ

کے مزن بڑھاؤ اور امعا کے انفلا مشن میں استعمال کرتے ہیں۔ کھارنگ کے طور پر گھوڑوں کو علیحدہ کبھی نہیں دیا جاتا۔ کیونکہ اس کا اثر اس حیوان پر بے اعتبار اور سخت ہوتا ہے کیلومل مویشی اور بھیڑ کو سوائے ہیلی ڈیسٹری کے بہت کم دیتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	20 سے 60 گرین
مویشی کے واسطے	10 سے 30 گرین
بھیڑ کے واسطے	4 سے 8 گرین
خوک کے واسطے	1 سے 4 گرین
کتے کے واسطے	1 سے 4 گرین

طریق استعمال: کیلومل گولی کی صورت میں یا میولج دار اشیاء کے ساتھ ملا کر اندر دیتے ہیں۔

مانع استعمال: لائٹ واٹر، الکل اور الکلائن کاربونیٹ کے ساتھ دینا منع ہے۔

انٹی ڈوٹ۔ الیمین۔ آرد گندم۔ یا سٹر کا آٹا اس کا قادی ہے۔ اس سے بلیک واٹس تیار ہوتا ہے۔

سلفیٹ آف مرکری

اس کو مرکریورک سلفیٹ اور پر سلفیٹ آف مرکری بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

مرکری بحساب وزن	20 اونس
تیز یا اسٹراٹنگ سلفیورک ایسڈ	12 فلوئیڈ اونس

مرکری کو سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ایک چینی کے برتن میں ڈال کر گرم کرو اور ہلاتے رہو۔ یہاں تک یہ دھات غائب ہو جائے اور متواتر حرارت دیتے رہو۔ حتیٰ کہ ایک سفید نمک باقی

رہ جائے۔

خواص: سفید قلمدار بھاری سفوف ہے۔ پانی اس پر ڈالنے سے زرد ہو جاتا ہے اس سے

☆ ہائیڈرارجرائی پرکلورائیڈ یا کروسیوسلی منٹ

☆ ہائیڈرارجرائی سب کلورائیڈ یعنی کیلومل تیار ہوتے ہیں۔

مرکیوری یا پارہ

اگرچہ پارہ خالص حالت میں جنوبی امریکہ کی کانوں میں پایا جاتا ہے لیکن زیادہ
ترک اسپین سے آتا ہے۔ الجیریا۔ بوریہ۔ اور دنیا کے چند ملکوں سے بھی آتا ہے۔ مرکیوری
سلفائیڈ یا سنگرف کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کو لوہے یا چونہ کے ساتھ ملا کر گرم کرتے
ہیں۔

خواص: یہ ایک دھات معمولی حرارت پر سیال حالت میں پائی جاتی ہے۔ اس میں خوب
دک ہوتی ہے۔ اور آسانی سے اسکے گول کرہ الگ ہو جاتے ہیں۔ حرارت سے اڑ جاتی ہے
اور پچھے بقیہ نہیں رہتا ہے۔

اس سے مفصلہ ذیل ادویات تیار ہوتی ہیں۔

ریڈ آئیوڈ آف مرکری	☆ ہائیڈرارجرائی آئیوڈائیڈ روبرم
ریڈ اوکسائیڈ آف مرکری	☆ ہائیڈرارجرائی اوکسائیڈ روبرم
پرکلورائیڈ آف مرکری	☆ ہائیڈرارجرائی پرکلورائیڈم
سب کلورائیڈ آف مرکری یا کیلومل	☆ ہائیڈرارجرائی سب کلورائیڈم
سلیٹ آف مرکری	☆ ہائیڈرارجرائی سلفاس
ایسونی آئیڈ مرکری	☆ ہائیڈرارجے رم ایسونی ایٹم
مرکری و تھ چاک	☆ ہائیڈرارجرائی کم کرینا
ہیلو واش	☆ لوشن ہائیڈرارجرائی فلیوا

☆ لوشن ہائیڈرارجرائی ٹائیگرا	بلیک واش
☆ لائیگوار ہائیڈرارجرائی ٹائٹرس ایسٹم	سلوشن ٹائٹریٹ آف مرکری
☆ لائیگور ہائیڈرارجرائی پرکلورائیڈ	سلوشن پرکلورائیڈ آف مرکری
☆ پے۔ لو۔ لہائیڈرارجرائی ایٹ فیری	مرکری پل وٹھ آئرن
☆ مرہم ہائیڈرارجرائی	مرکری آکسائیڈ
☆ مرہم ہائیڈرارجرائی ایسونی ایٹا	ایسونی لیڈ مرکری آکسائیڈ
☆ مرہم ہائیڈرارجرائی کمپوٹ	کمپوٹ مرکری آکسائیڈ
☆ مرہم ہائیڈرارجرائی ٹائٹرس	ٹائٹریٹ آف مرکری آکسائیڈ
☆ مرہم ہائیڈرارجرائی روبری اوکسائیڈ	ریڈ اوکسائیڈ آف مرکری آکسائیڈ
☆ مرہم ہائیڈرارجرائی آئیوڈ اوروبری	ریڈ آئیوڈ آف مرکری آکسائیڈ

ایسونی لیڈ مرکری

ترکیب:

3 اونس

.....

پرکلورائیڈ آف مرکری

4 اونس

.....

سلوشن آف ایسونی

3 پائینٹ

.....

ڈسولڈ واٹر

اوسط درجے کی حرارت پر کلورائیڈ آف مرکری کو پانی میں حل کر لو اور عرق کو ایسونی کے ساتھ ملاؤ اور ہلاتے رہو۔ تلچھٹ کو فلٹر میں اکٹھا کرو اور ٹھنڈے ڈسولڈ واٹر سے دھو ڈالو۔ حتیٰ کہ وہ عرق جو کہ پانی کے ساتھ دھونے سے پیدا ہوا ہے۔ جب اس کو سلور ٹائٹریٹ کے ساتھ ملائیں تو تلچھٹ پیدا نہ کرے۔

خواص: دھندلا سفید سفوف ہے۔ جس پر سرد پانی الکو حل ایچر کوئی اثر نہیں کرتے اگر اس کو کاسٹک پوٹاش کے ساتھ ملا دیں۔ تو ایسونی خارج ہوتی ہے۔ زرد پیلا ہو جاتا ہے جو کہ

مرکری اوکسائیڈ ہوتا ہے۔
 اثر اور استعمال: داخلی امیری ٹنٹ زہر ہے۔ خارجی استعمال میں مرہم یا سفوف کی صورت میں جو کہ ایک حصہ سفید سفوف اور 8 حصہ لارڈ کو ملانے سے تیار ہوتا ہے۔ جوئیں اور لیکھیں مارنے کے کام آتا ہے۔

مرکری و تھ چاک

اس کو گرے پوڈر بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

1 اونس	مرکری بحساب وزن
2 اونس	پری پے ارڈ چاک

دونوں کو ایک چینی کے برتن میں ڈال کر خوب زور سے ملو۔ یہاں تک کہ برہنہ آنکھ سے پارہ کی گولیاں نظر نہ آئیں اور کچر خاکی رنگ کا ہو جائے گا۔

خواص: ہلکے بزرگ کا سفوف ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا۔ مشکل سے تھوڑا سا ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ میں حل ہو جاتا ہے۔

اثر اور استعمال: کتوں کو اکثر الٹریٹوفائدہ کے واسطے دیتے ہیں۔

طریق استعمال: سفوف کی صورت میں یا گولی بنا کر دیتے ہیں۔

خوراک:

کتا کے واسطے
 3 سے 10 گرین
 مانع استعمال: ایسڈ اور ترش نمکوں کے ساتھ دینا منع ہے۔

ہاؤسائی مس کی پتیاں

اس کو ہین بین یا خراسانی اجوائن بھی کہتے ہیں۔
اس کے درخت کو ہائیسائی مس نائیگرا کہتے ہیں۔ جس اس کے پھول 2/3
حصہ پھیل جاتے ہیں تو چٹاں پھول وغیرہ توڑ کر حفاظت سے سکھلاتے ہیں اور دوائیوں میں
استعمال کرتے ہیں۔

خواص: چٹاں لہر دار رو اسید اور تر ہوتی ہیں۔ تازہ پتیوں میں بونا گوار قدرے کرخت
ذائقہ جو کہ خشک ہونے پر تقریباً جاتا رہتا ہے۔ تازہ رس نکالا ہو ذرہ آنکھ میں ڈالیں تو پتلی

پھیلا دیتا ہے۔ اس سے

☆ نچھر ہائیسائی مس

☆ ایکسٹریکٹ ہائیسائی مس

تیار ہوتا ہے۔

انفیوژن آف کولمبا

ترکیب:

1 اونس	درد اسخوف کولمبا
ایک پائٹ	سرد پانی
		ایک گھنٹہ بھگور کھوپھر چھان لو۔

خوراک:

6 سے 8 اونس	گھوڑوں کے واسطے
8 سے 15 اونس	موٹی کے واسطے
2 سے 4 اونس	بھیڑ کے واسطے
1 سے 2 اونس	خوک کے واسطے

کتے کے واسطے 1/2 سے ایک اونس

انفیوژن آف کے ٹی کیو یا انفیوژن کھتا

ترکیب: دردر اسفوف زرد کے ٹی کیو 6 ڈرام

کھولتا ہوا آب مقطر 1 پائٹ

ایک بند برتن میں ڈال کر آدھ گھنٹے کے لئے رکھ چھوڑا اور پھر چھان لو۔

خوراک:

گھوڑا اور مویشی 4 سے 6 اونس

بھینڑ اور خوک 1 سے 2 اونس

کتے کے واسطے 1/2 سے ایک اونس

انفیوژن آف بیلو سنکونہ بارک

ترکیب: دردر اسفوف بیلو سنکونہ بارک 1 اونس

کھولتا ہوا ڈسکلڈ واٹر 1 پائٹ

ان کو دو گھنٹے کیلئے ایک بند برتن میں رکھ چھوڑا اور پھر چھان لو۔

خوراک:

گھوڑا اور مویشی کے واسطے 4 سے 6 اونس

بھینڑ اور خوک کے واسطے 1 سے 2 اونس

کتے کے واسطے 1/4 سے ایک اونس

انفیوژن آف کسو

ترکیب: دردر اسفوف کسو 1/2 اونس

8 اونس

کھولتا ہوا آب مقطر

پندرہ منٹ تک ایک بند برتن میں ڈال دو اور مت چھالو۔

خوراک:

20 سے 30 اونس

گھوڑا اور مویشی

6 سے 10 اونس

بھیڑ

3 سے 5 اونس

خوک کے واسطے

1 سے 3 اونس

کتے کے واسطے

انفیوژن آف ارگٹ

1/2 اونس

ترکیب: دردر اسفوف ارگٹ

1 پائٹ

کھولتا ہوا پانی

نصف گھنٹہ کے واسطے ایک بند برتن میں رکھ کر چھالو۔

خوراک:

6 سے 8 اونس

گھوڑے کے واسطے

8 سے 10 اونس

مویشی کے واسطے

4 سے 6 اونس

بھیڑ کے واسطے

4 سے 20 اونس

خوک کے واسطے

1/2 سے ایک اونس

کتے کے واسطے

کپونڈ انفیوژن آف جنشن

4 ڈرام

ترکیب: جنشن روٹ کے ٹکڑے

2 ڈرام

کٹے ہوئے پانی منٹو کے دانہ

کھولنا ہوا آب مقطر 1 پائینٹ

چار گھنٹہ تک ایک بند برتن میں رکھ کر چھان لو۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	6 سے 8 فلوئیڈ اونس
مویشی کے واسطے	8 سے 10 فلوئیڈ اونس
بھیر کے واسطے	2 سے 4 فلوئیڈ اونس
خوک کے واسطے	1 سے 2 فلوئیڈ اونس
کتا کے واسطے	1/2 سے فلوئیڈ اونس

انفیوژن آف لینسڈ

اس کو لینسڈ ٹی بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: لینسڈ میل یا دلی ہوئی اسی ایک اونس

کھولنا ہوا آب مقطر 1 پائینٹ

چار گھنٹہ تک ایک بند برتن میں رکھو اور بعد میں چھان لو۔

انفیوژن آف ٹوباکو۔ یعنی تمباکو

ترکیب: تمباکو کی چھان یا کلڑے 1 ڈرام

ابلتا ہوا ڈسٹلڈ واٹر 1 پائینٹ

ایک گھنٹہ کیلئے بند برتن میں رکھ کر چھان لو۔

قائدہ اور استعمال: خارجی استعمال میں بطور پراسٹی سائیڈ کے استعمال کرتے ہیں۔

آئیڈوفارم

ترکیب: گرم الکوحل کے عرق میں آئیوڈین اور پوٹاشیم کاربونیٹ ڈال کر تیار کرتے ہیں۔
 خواص: چمکیلے زرد رنگ کے چمکے سے ہوتے ہیں۔ بو اور ذائقہ ناگوار اور دیر تک رہتا ہے
 ٹھنڈے پانی میں مشکل سے حل ہوتا ہے۔ لیکن ایٹھر۔ کلوروفارم۔ اور اڑنے والے روغنوں
 میں حل جاتا ہے۔ اس کو مضبوط کارک والی بوتل میں رکھنا چاہیے۔

اثر اور استعمال: انٹی سپیک۔ ڈیوڈرائزرس ہے اور اگر کسی مقام پر لگایا جائے تو خراش
 نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ لوکل انس تھی تک ہے۔ چند گرین السر اور خراب قسم کے زخم ٹھیک
 کرنے اور ڈیوڈرائز فائدہ کیلئے استعمال کرتے ہیں اور معمولی زخموں کو ڈریس کرنے کے
 کام آتا ہے۔ اور اس سے اند مال کو تحریک ہوتی ہے۔

آئیڈول

اس کو ٹیڑا۔ آئیڈو۔ ہیرل بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: آئیوڈین کے ہیرل پرائز کرنے سے جو منرل آئل کا ایک جز ہے تیار ہوتا ہے۔
 خواص: ایک خاکی رنگ کا سفوف ہے۔ اس میں ایڈوفارم کی ناگوار بو نہیں ہوتی۔
 اثر اور استعمال: آئیڈول کو سفوف کی صورت میں زخموں پر چھڑکتے ہیں اور مرہم کے طور پر
 بھی لگاتے ہیں۔

آئیوڈین

ترکیب: حکیموں نے اس کو سمندری پودوں کی راکھ سے تیار کیا ہے۔
 خواص: آئیوڈین نرم خستہ سیاہ قلموں کی صورت میں چمکدار ہوتی ہے۔ ذائقہ تیز ناگوار

ہوتا ہے۔ چڑی ناپسندیدہ بومشل کلوراین یا سمندری پانی کے ہوتے ہیں۔ جلد پر لگے تو زرد داغ پڑ جاتا ہے۔ جو کھار کے لگانے سے فی الفور جاتا رہتا ہے۔ پانی میں کم حل ہوتی ہے۔ ایتر، الکوحل اور آئیوڈاڈ پوٹاشیم کے عرق میں خوب حل ہو جاتی ہے۔ اگر پانی میں ملائیں تو زرد رنگ کا سلوشن بن جاتا ہے۔ آئیوڈین کی خاص پہچان اس کی خاص بو ہے۔ اور وہ داغ جو انگلی میں ڈال دیتی ہے۔ اگر اس کے عرق میں نشاستہ کا عرق ڈالیں۔ تو گہرا نیلا رنگ پیدا ہوتا ہے جو کہ آئیوڈاڈ اینڈ آف اشارج کا ہوتا ہے۔ اگر اس کو خشک بوتل میں ڈال کر ہلائیں تو بوتل کے اطراف میں بالکل نہیں لگتی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں نم نہیں ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	10 سے 20 گرین
موٹی کے واسطے	20 سے 30 گرین
بھیڑ کے واسطے	5 سے 10 گرین
خوک کے واسطے	2 سے 5 گرین
کتے کے واسطے	1 سے 2 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر گولی کی صورت میں لیکن لائیکوار ایوڈین کی شکل میں دینا بہتر ہے۔ بعض اوقات ٹچر آئیوڈین بھی دیتے ہیں۔ خارجی طور پر آئیوڈین لینٹھ۔ ٹچر آئیوڈین۔ مرہم آئیوڈین۔ اور مرہم سلفیورس آئیوڈین کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال: ایسٹرو، دھاتی نمک، منرل ایسڈ، بناتی الکی دواؤں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

انٹی ڈوٹ۔ ایسے نمک۔ ڈیسل سٹ ادویات نشاستہ آٹا اور ایسی ہی اور دوائیاں پانی میں حل کر کے دینی چاہئیں۔ اگر اشارج والی دواؤں کو پانی میں اوبالا جائے اور دینے سے پہلے ٹھنڈا کیا جائے تو انکا فائدہ زیادہ ہوگا۔

مرکبات آئیوڈین

- ☆ ہائیڈارجی رائی آئیوڈائیڈم۔ روبی روم
- ☆ لیکورار آئیوڈین ایٹ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ
- ☆ سلفیورس آئیوڈائیڈ
- ☆ مرہم آئیوڈین
- ☆ فیری آئیوڈائیڈ
- ☆ لیمنٹ آئیوڈین
- ☆ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ
- ☆ ٹیچر آئیوڈین
- ☆ مرہم سلفیورس آئیوڈین

ایپیکوانا

ترکیب: اس کے پودے کی جڑوں کو خشک اور سفوف کر کے ملک برازیل سے لاتے ہیں۔

خواص: اس کے ٹکڑے تقریباً تین یا چار انچ لمبے ہوتے ہیں۔ چھوٹی قلم کی طرح ٹیڑھے بنکے ہوتے ہیں۔ اس کی بیرونی چھال خستہ ہوتی ہے اور اندرونی سخت اور سفید۔ اس کا سفوف زردی مائل خاکے رنگ کا ہوتا ہے۔ بوقتے آد تیز اور تلخ مزہ ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں۔ ایری ٹنٹ زہر۔ طبی خوراکوں میں۔ ایسے ٹک سیدھو اور تھوڑا سا کھارنگ ہے۔ عموماً کتوں کو ایسے ٹک کے طور پر دیا جاتا ہے۔ کھانسی اور زکام کے امراض میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: ایسے ٹک کے طور پر

کتا کے واسطے

..... 15 سے 30 گرین

یا تو اکیلا یا تار ایسے ٹک کے ایک گرین کے ساتھ شیر گرم پانی میں دیتے ہیں۔

مرکبات

☆ دائم اپیکاک

☆ پلپ اپیکاک کپوٹریا ڈورس پوڈر اس سے تیار ہوتے ہیں۔

جلپ

جب ملک میکسیکو کے ایک شہر ڈلپا سے آتا ہے اور اس وجہ سے اس کا نام جلپ رکھا گیا ہے اور اس کے پودے کو انگریجوینم پرگا بولتے ہیں۔

خواص: تقریباً خروٹ سے لیکر نارنجی کے قد کے برابر گول ہوتا ہے۔ اور باریک بھورے پردے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب کاٹا جائے تو اس کا رنگ زردی مائل خاکی ہوتا ہے جس میں سیاہ بھورے حلقے پائے جاتے ہیں۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ خوراک میں ایریٹھت زہر ہے دوائی کے طور پر یہ بعض اوقات بھیڑی اور خوک کو دیا جاتا ہے لیکن عموماً کتوں میں کتھارنگ اور وری فوج قائمہ کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:

..... 1 سے 2 ڈرام

خوک کے واسطے

..... 1/2 سے 3 ڈرام

کتے کے واسطے

طریق استعمال: گولی کی شکل میں یا کسی میوے کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔

مرکبات

ایکشریکٹ آف جلپ

اس سے بنتا ہے۔ جو پرگے ٹیو گولیوں کا جز ہے۔

کیلا

یہ ملک ہندوستان میں بہت پیدا ہوتا ہے اور ہندوستان ہی سے دوسرے ملکوں

میں جاتا ہے۔

خواص: یہ باریک دانہ دار سرخ رنگ کا سفوف ہوتا ہے۔ پانی میں شکل سے ملتا ہے۔ لیکن

الکوحل اور اتیر میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اور سرخ رنگ کا عرق پیدا کرتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: پرگے ٹیو اور ٹنیا یا کدو دانہ کے واسطے اتھل مینٹک ہے۔

خوراک:

..... 1 سے 2 اونس

گھوڑوں کے واسطے

..... 1 سے 2 ڈرام

کتے کے واسطے

طریق استعمال: گولی کی شکل میں یا گروئل میں حل کر کے دیتے ہیں۔

بیوٹیا فرائڈوزا یعنی ڈھاک کا درخت

اس درخت کے پانچنے سے ایک گوند نکلتی ہے جس کو ہندی میں کمرکس یا ڈھاک یا

پلاس کی گوند کہتے ہیں۔ انگریزی میں بنگال کائی نو بولتے ہیں۔ اس درخت کے بیج کو پلاس

پا پڑا بولتے ہیں۔ کمرکس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا رنگ ادوا ہوتا ہے اور

ذائقہ کیلا، اسپرٹ اور پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ بیج کی شکل بیضوی ہوتی ہے رنگ بھورا اور

سوادِ نج سے پونے دو دو انچ تک لمبے بے بو اور بے مزہ ہوتے ہیں۔

اثر اور استعمال: مثل کائی نو کے کمرکس بھی اسٹرنجٹ ہے۔ اس کو ڈاریا، ڈیسٹری میں

استعمال کرتے ہیں۔ اس کا بیج لمبے کچھوئے مارنے کیلئے اتھل مینٹک کا کام دیتا ہے۔

خوراک: کمرکس

4 ڈرام سے 1 اونس	گھوڑوں کے واسطے
1 سے 2 اونس	مویشی کے واسطے
30 گرین سے 1 ڈرام	کتے کے واسطے

اس کو اینون اور دارچینی کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔

1 سے 2 اونس	خوراک: بیجوں کی
2 سے 3 اونس	گھوڑوں کے واسطے
نصف سے ایک ڈرام	مویشی کے واسطے
		کتے کے واسطے

تین چار روز تک سہ مرتبہ روز کھلانی چاہئیں اور چوتھے یا پانچویں روز مسم یا نمک کا جلاب دینا چاہیے۔

ترکیب استعمال: بیجوں کو پانی میں بھگور رکھیں۔ بعد ازاں چھلکا اتار کر اس کو سکھا کر پیس ڈالیں۔

بول کی چھال

اس درخت کو پنجابی میں کیکر کہتے ہیں اور اس کی چھال میں۔ ٹے تک ایڈ بکثرت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ نہایت اسٹرنجھٹ ہے اوک بارک کے جوشاندہ کے عوض میں اس کی چھال کے جوشاندہ کو بطور اسٹرنجھٹ۔ پچکاری کے استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کے پانچنے سے جوس یا گوند نکلتا ہے۔ اس کو گم ارا بک بولتے ہیں اور یہ عمدہ ڈیل سنٹ ہے۔

کائی نو

اس کے درخت کو پانچنے سے جوس نکلتا ہے اس کو خشک کر کے کائی نو تیار کرتے ہیں۔

خواص: چھوٹی نوکیلی خستہ چمکیلی ہوئی سرخ سیاہ ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جب بڑی بڑی ڈلیاں ثابت ہوں۔ تو دھندلا ہوتا ہے۔ باریک طبقتوں میں نیم شفاف اور سرخ ہوتا ہے۔ بے بو لیکن اس میں ذائقہ اسٹرنجٹ ہوتا ہے۔ الکوحل میں حل ہو جاتا ہے۔ ایتھر میں حل نہیں ہوتا معدنی تیزاب جیلٹن کا عرق۔ ٹائٹار ایسے ٹک۔ ایسی ٹیٹ آف لڈ۔ پرکلورائیڈ آف آئرن اور نائٹریٹ آف سلور کا ٹی نو کے عرق کے ساتھ تلچٹ پیدا کرتے ہیں۔

فائدہ اور طریق استعمال و خوراک: مثل کتھا کے ہے۔

لمن گر اس یا اگیا گھاس

یہ پودا باغوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا قد اونچا اور پتیاں لمبی ہوتی ہیں۔ خوشبو دار اور ذائقہ گرم ہوتا ہے۔ یہ بڑا اسٹی میولٹ اور ڈایا فوریک ہے۔ بخار میں جو شائدہ بنا کر دینے سے بہت فائدہ بخشتا ہے اور قے کو بھی روکتا ہے۔

لینسیڈ میل یا اسی یا اسی کا آٹا

اسی یا اسی کی کھل جس میں سے تیل نکالا گیا ہو۔ سفوف بنا لیتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: یہ عموماً سفوف شدہ دواؤں کے ساتھ ملا کر بطور بدرقہ دیتے ہیں۔ کلوری نیسڈ لائم پلٹس کاربان پلٹس۔ لینسیڈ پلٹس اور مسٹرڈ پلٹس کے بنانے میں کام آتا ہے۔

لینسیڈ یا اسی کے دانے

خواص: اس کے دانے چھوٹے بیضوی تیز کنارہ والے ہوتے ہیں۔ باہر سے نرم چمکدار اور پھونکنے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اندر کی طرف سے زردی مائل سفید ہوتے ہیں اور ان کا ذائقہ لیسڈار روغنی ہوتا ہے۔

مرکبات

☆ انفیوژن لینسیڈ
☆ اسی کا آٹا
لینے منٹ آف کاربالک ایسڈ یہ تمام گیسرین آف کاربالک ایسڈ کے ہے۔

لینے منٹ آف ایکونائٹ

ترکیب:

اکونائٹ کی جزا کاسوف 20 اونس
کمر 1 اونس
ریکٹی فائیڈ اسپرٹ حسب ضرورت

جزوں کو پہلے تین دن تک بھگور کھوپھر اس کو پروکیشر میں ڈال دو اس میں اتار ریکٹی فائیڈ اسپرٹ ملاؤ کہ کل ایک پائٹ ہو جائے۔

اثر اور استعمال: اس کو اونٹ کے بالوں کی قلم سے اکیلا یا مساوی مقدار سوپ لینے منٹ یا کپوٹڈ کمر یعنی منٹ کے ساتھ ملا کر مریض حصہ پر ملتے ہیں۔ یہ اکیوٹ روماتیزم میں ملنے سے فائدہ بخشتا ہے۔

لینے منٹ آف ایمونیا

ترکیب:

سلوشن آف ایمونیا 1 فلوئیڈ اونس
روغن زیتون 2 اونس
دونوں کو ملا کر خوب ہلاؤ۔

فائدہ: بطور کنٹرایریٹس سورقروٹ۔ روماتیزم۔ موج۔ پرانے ٹیومر اور برانکائٹس

میں استعمال کرتے ہیں۔

کپوٹڈ لینے منٹ آف ایمونیا

سلوشن آف ایمونیا مساوی مقدار

روغن زیتون و ٹرپین ٹائن مساوی مقدار

سب کو لیکر ایک بند بوتل میں ڈال دو اور بوتل کو خوب ہلاؤ تاکہ سب چیزیں آپس میں مل جائیں۔

فائدہ اور استعمال: مثل ایمونیا لینے منٹ کے ہے لیکن اس سے زیادہ تیز ہے۔

لینے منٹ آف لائم

اس کو کیرن آئل بھی کہتے ہیں۔

سلوشن آف لائم والیو آئل مساوی مقدار

میں لے کر ایک بوتل میں ڈال کر ہلاؤ تاکہ خوب مل جائے۔

فائدہ اور استعمال: جلے ہوئے زخموں یا مجلسی ہوئی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔

کمفر لینے منٹ

ترکیب:

کمفر ایک اونس

آلیو آئل 4 اونس

کمفر کو آلیو آئل میں حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: غدودی سوجن اور گہری سوزشوں کیلئے۔ اشی میولٹ۔ امبرو کشن یا

خداد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

کمپونڈ لینے منٹ آف کمفر

کمفر	ایک اونس
ریکٹی فائیڈ اسپرٹ	4 اونس
آلیو آئل	1 پائونٹ
سلوشن آف ایسونا	2 اونس

کمفر کو اسپرٹ میں حل کر دو اور ایسونا کو آلیو آئل کے ساتھ ملا کر ہلاؤ اور پھر اس کو ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: مثل کمفر لینے منٹ اور ایسونا لینے منٹ کے ہے لیکن ان سے زیادہ تیز ہے۔

لینے منٹ آف کنٹھاریڈیس

اس کو اولیم کنٹھاریڈیس۔ کنٹھاریڈیس آئل بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:	
سوف کنٹھاریڈیس
1 حصہ	
آلیو آئل
8 حصہ	
لیکچرہام میں دو یا زیادہ گھنٹوں تک رکھو اور چھان لو۔	

فائدہ اور استعمال: ویسی کٹ ہے۔

کمپونڈ لینے منٹ آف کریازوٹ

ترکیب:	
کریازوٹ
2 حصہ	
آئل آف ٹرینٹائن
4 حصہ	

..... حصہ 4

آلیو آئل

فائدہ اور استعمال: جس کیسرسن آف کاربالک ایسڈ کے ہے۔

لینے منٹ آف کروٹن آئل

ترکیب:

..... ایک حصہ
..... 6 سے 8 حصہ

کروٹن آئل

ٹرین ٹائن آئل یا سوپ لینے منٹ

ملا کر ہالو۔

فائدہ اور استعمال: دیکھی گئی ہے۔

لینے منٹ آف سب ایسی ٹیٹ آف کا پر

اس کو لینے منٹ آف اور ڈی گریس بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

..... 9 اونس
..... 6 اونس
..... 1.1/2 پونڈ

سب ایسی ٹیٹ آف کا پر کا باریک سفوف

باریک سفوف اہلم

ٹریکل

کو ملا کر ہالو اور ہلاتے رہو حتیٰ کہ کچھ کارنگ بھورا ہو جائے۔

فائدہ اور استعمال: تھرش، کنکر، اور فٹ رات میں بطور اروڈنٹ اور تحلیل کرنے والے

کے استعمال ہوتا ہے۔ ایک حصہ سب ایسی ٹیٹ آف کا پر اور 8 حصہ لارڈ کو بھی ملا کر اس لینے

منٹ کی بجائے استعمال کرتے ہیں اور سب ایسی ٹیٹ آف کا کی بجائے سلفیٹ آف کا پر کا

بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سستا ہے۔

لینے منٹ سلفیٹ آف کاپر

ترکیب:

.....	1 حصہ	باریک سفوف سلفیٹ آف کاپر
.....	4 حصہ	ٹار یا ٹریکل

کو ملا کر ہلاؤ اور گرم کرو حتیٰ کہ سرخ بھورے رنگ کا ہو جائے۔

فائدہ اور استعمال: مثل لینے منٹ سب ایسی ٹیٹ آف کاپر کے ہے۔

کپونڈ لینے منٹ آف مرکری

ترکیب:

.....	3 اونس	مرکری آکسائیڈ
.....	3 اونس	سلوشن آف ایسونا
.....	3 اونس	لینے منٹ آف کمر

آکسائیڈ کو لینے منٹ میں پھملا لو اور ایسونا ڈالو اور سب کو ملا کر ہلاؤ۔

فائدہ اور استعمال: اشی میونٹ لینے منٹ ہے۔ انڈولٹ سروں میں اس کو لگاتے ہیں۔

کپونڈ لینے منٹ آف آئیوڈین

ترکیب:

.....	1.1/4 اونس	آئیوڈین
.....	1/4 اونس	آئیوڈاڈ آف پوٹاشیم
.....	1/4 اونس	کمر

10 فلوئیڈاؤس

ریکٹی فائیڈ اسپرٹ
آئیوڈین آئیوڈاڈ آف پوٹاشیم اور کمفر کو اسپرٹ میں حل کر لو۔
فائدہ اور استعمال: بر سے اور متورم غدودوں پر اشی میولٹ اور ڈی ایس ٹروانٹ فائدہ
کے لئے لگاتے ہیں۔

لینے منٹ آف ٹار

مساوی مقدار

ٹارائل ورپ آئل یا ایسی کاتیل
میں لے کر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کپوٹڈ لینے منٹ آف ٹار

مساوی مقدار

ٹرین ٹائن آئل و آئل آف ٹار

مساوی مقدار

ریپ آئل یا ایسی کاتیل

میں لے کر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

اوپیم لینے منٹ

ایک حصہ

بحساب حجم پتھر اوپیم

3 حصہ

کپوٹڈ لینے منٹ آف سوپ
لیکر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: تمام دردوں، موچوں اور روماتیزم کے لئے انوڈائن ہے۔

لینے منٹ آف سب ایسی ٹیٹ آف لڈ

سلوشن سب ایسی ٹیٹ آف لڈ ایک حصہ
آلیو آئل یا سادہ تیل 4 حصہ
لیکر مٹالو۔

فائدہ اور استعمال: چملی ہوئی سطح اور پلسٹر یا داغ کے بعد بطور سیڈیٹو کے لگاتے ہیں۔

کپونڈ لینے منٹ آف سوپ

سافٹ سوپ 4 اونس
کمر 1 اونس
پروف اسپرٹ 2 پائنٹ
سلوشن آف ایسٹریا 1/2 پائنٹ

صابن اور کمر کو اسپرٹ میں حل کر لو اور پھر ایسٹریا سلوشن ڈال کر چمان لو اور استعمال کرو۔
فائدہ اور استعمال: لوکل انفلامیشن کے بعد انوڈائن اور اسٹی میولنٹ ہے۔ اسپرین۔
بروز۔ ٹیومر۔ اور خفیف قسم کے سور تھروٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ٹرپن ٹائن لینے منٹ

سافٹ سوپ 2 اونس
کمر 1 اونس
روغن تارین 16 فلوئیڈ اونس

کمر کو ٹرپن ٹائن آئل میں حل کرو اور پھر صابن ڈال کر خوب ملو تا کہ مل جائے۔
فائدہ اور استعمال: مثل کپونڈ سوپ لینے منٹ کے ہے۔

کمپونڈ لینے منٹ آف ٹرپن ٹائن

2 ڈرام	کرشن آئل
4 اونس	ٹرپن ٹائن آئل
25 فلوئیڈ اونس	آلیو آئل یا رسپ آئل
		لیکر مالاو۔

فائدہ اور استعمال: روئی بیعدت اور ویسی کٹ ہے۔

سلوشن آف کاربالک ایسڈ

ایک اونس	کاربالک ایسڈ
40 اونس	وائر
		ملا کر خوب ہلاؤ۔

فائدہ اور استعمال: یہ سلوشن بڑے زخموں پر لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد اسپیک کے طور پر خون کو بند کرنے اور انٹی سپیک کے طور پر زخموں پر لگایا جاتا ہے تاکہ جو سیلان خون زخم کے بننے کے بعد ہونے نہ پائے۔ اس میں سٹرائٹ بھی رک جائے۔ جوئیں، لیکیں، مارنے کیلئے اس قدر گرم استعمال کرنا چاہیے۔ جس قدر کہ جانور برداشت کر سکے۔

سلوشن آف ایلیوز

ایک پونڈ	باربیڈوز ایلیوز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
5 پائینٹ	ڈسٹلڈ وائر
16 اونس	پروٹ اسپرٹ

ایلیوز کو پانی میں ڈال کر حمام میں رکھ دو حتیٰ کہ یہ بالکل تھل جائے اور عرق کو جس سے نکال

کراپٹ ڈالو اور خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: لیکزیٹو اور کٹھارنگ ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	2 سے 4 اونس
مویشی کے واسطے	2 سے 6 اونس
بھڑے کے واسطے	1 سے 2 اونس

سلوشن آف ایلوز اور کاربونیٹ آف سوڈا

ہاریڈوز ایلوز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے	1 پونڈ
کاربونیٹ آف سوڈا	نصف پونڈ
واٹر	ایک گیلن

حمام کے ذریعے ایلوز کو سات پانچ پانی میں حل کر لو اور جب سرد ہو جائے تو باقی ماندہ پانی میں جو پہلے سے گرم کر لیا گیا ہو۔ کاربونیٹ آف سوڈا کو حل کر لو اور مرکب کو ٹھنڈا ہونے دو اور پھر اس میں سلوشن آف ایلوز ملا دو اور عرق کو مضبوط کارک والی بوتل میں رکھو۔

فائدہ اور استعمال: لیکزیٹو، کیتھارنگ ہے۔

خوراک:

گھوڑے اور مویشی کے واسطے	8 سے 16 اونس
بھڑے کے واسطے	2 سے 6 اونس

سلوشن آف ایلومنس

سٹوف ہلم	1 اونس
ڈسٹلا واٹر	16 اونس

ہلم کو پانی میں حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: خارجی استعمال میں اسٹرنجٹ اور ایچک ہے۔

سلوشن آف ایمونیا

اسٹرانگ سلوشن آف ایمونیا 1 پائٹ
ڈسٹلڈ واٹر 2 پائٹ
دونوں کو ملاؤ اور ایک مضبوط بوتل میں حفاظت سے بند رکھو۔

اثر اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں تیز عرق۔ ایریٹنٹ اور نارکالک زہر ہے۔ طبی خوراکوں میں۔ انٹاسٹ۔ اٹی میولٹ۔ اٹس پاز ماڈک۔ ریزالونٹ۔ اور ڈائیورجک ہے۔ ٹمھی ٹائٹس ہون اور بہت سے سوزش دار اور کمزور کرنے والے امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ خارجی استعمال میں کوئٹرا ایریٹنٹ روئی فیٹھیٹ اور ویسکی کنٹ ہے۔

خوراک:

گھوڑوں کے واسطے 1/2 سے ایک اونس
مویشی کے واسطے 1 سے 4 اونس
بھیڑ کے واسطے 1 سے 3 ڈرام
خوک کے واسطے 1 سے 3 ڈرام
کتے کے واسطے 5 سے 20 گونڈ

طریق استعمال: داخلی استعمال میں 20 یا 30 گنا پانی کے ساتھ ڈائیلوٹ کر کے دیتے ہیں۔ یا سرد گروئل یا میوکیج دار اشیاء کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ اٹی میولٹ کے طور پر بعض اوقات گھوڑوں اور مویشیوں کو۔ سچورا۔ ایمونیا کے طور پر دیتے ہیں۔ انڈائی جین اور کالک میں ایک اونس لائیکوار ایمونیا۔ 3 سے 5 ڈرام۔ الیوز کے ساتھ ملا کر پانی میں دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں یعنی منٹ آف ایمونیا۔ یعنی منٹ ایمونیا کپوٹ۔ کپوٹ یعنی منٹ آف

کمر کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال: ایسڈ اور دھاتی نمکوں کے ساتھ سوائے پوٹاشیم۔ سوڈیم۔ پیریم اور کیمائیم کے دینا منع ہے۔

انٹی ڈوٹ۔ ڈائیلوٹ وئی گریا سرکما اور ان بنائی ایسڈوں کا سلوشن جو کہ زہر کی خاصیت نہیں رکھتے۔

سلوشن ایسکی ٹیٹ آف ایمونیا

.....	10	10
.....	3.1/4	3.1/4
.....	2.1/2	2.1/2

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

..... 10 ٹلوئیڈ اونس
..... 3.1/4 اونس یا حسب ضرورت
..... 2.1/2 پائنٹ

خواص: شفاف بے رنگ عرق ہے اور تقریباً بے بو ہے اور اس میں سرد نمکین اور بد ذائقہ ہے اگر اس کو پوٹاش کے عرق کے ساتھ ملائیں اور گرم کریں تو ایمونیا گیس پیدا ہوتی ہے اور اگر اس کو تیز گندھک کے تیزاب کے ساتھ گرم کریں تو اس سے لیسٹک ایسڈ کے بخارات نکلتے ہیں۔ ایمونیا گیس اور لیسٹک ایسڈ کے بخارات اپنی خاص قسم کی بو سے علیحدہ علیحدہ تیز کئے جاسکتے ہیں۔

اثر اور استعمال: داخلی طور پر نرم اشی میونٹ۔ ڈایوریک۔ ڈایوفوریک ہے۔ اور لگس کی انفلامیشن انفلوآنزا اور دوسرے قسم کے بخاروں میں نائٹریٹ آف پوٹاش کے ساتھ ملا کر بطور فیبریفیورج استعمال کر سکتے ہیں۔ خارجی طور پر بطور ڈس کوہنٹ کے بھی استعمال ہوتا ہے۔

خوراک:

.....	گھوڑوں کے واسطے
1 سے 4 اونس	
.....	مویشی کے واسطے
4 سے 8 اونس	
.....	بھیڑو خوک کے واسطے
1 سے 3 اونس	
.....	کتے کے واسطے
2 سے 6 ڈرام	

طریق استعمال: داخلی طور پر اپنے سے تین گنا پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔
خارجی طور پر سلوشن ایسی ٹیٹ ایمونیا کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔
مانع استعمال: ایسڈوں اور مستقل کھار اور ان کے کاربونیٹ۔ لائٹ واٹر۔ نائٹریٹ آف
سلور۔ ایسی ٹیٹ آف لڈ اور دھاتی سلفیٹ کے ساتھ دینا منع ہے۔

اسٹرانگ سلوشن آف ایمونیا

ترکیب: بیلیٹیم ہائیڈریٹ اور ایمونیم کلورائیڈ کا در در اسٹونف ایک ایسی لوہے کی بوتل میں
ملا کر گرم کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ ایک ٹنگلی لگی ہوتی ہے اور ٹنگلی کا دوسرا سر اکتی ولفس بوتلوں
کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پہلی دو بوتلیں خالی ہوتی ہیں۔ بوتل خالی میں اور دوسری ایسی
بوتلوں میں ناقصات جذب ہو جاتے ہیں۔ جو لوہے کی بوتل سے آتے ہیں اور ایک ایسی
بوتل ہوتی ہے جس میں ناقصات جذب ہو جاتے ہیں۔ جو لوہے کی بوتل سے آتے ہیں اور
ایک ایسی بوتل ہوتی ہے جس میں ایمونیا گیس جو امونیم کلورائیڈ سے خارج ہوتی ہے۔
جذب ہو جاتی ہے آبی عرق ایمونیا جو اس طرح سے تیار ہوتا ہے۔ اس کو لائیکو اور ایمونیا
فورٹ کہتے ہیں۔

خواص: بے رنگ سیال ہے۔ جس میں خاص اور تیز بو اور تیز کھاری تاثیر ہوتی ہے۔ جب
اس میں اس سے 4 گنا پانی ڈال کر ڈائیلوٹ کریں تو لائٹ واٹر کے ساتھ کوئی تلخٹ پیدا
نہیں ہوتا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں امونیم کاربونیٹ نہیں ہے اگر اوگزینٹ آف

ایمونیٹا کے ساتھ کوئی تلچھٹ نہ پیدا کرے تو معلوم کرو کہ اس میں یکیشیم نہیں ہے۔ اگر ایمونیم سلفائیڈ کے ساتھ کوئی تلچھٹ پیدا نہ ہو تو معلوم کرو کہ لوہا نہیں ہے۔ اگر ایمونو سلفائیٹ آف کاپر کے ساتھ کوئی تلچھٹ پیدا نہ کرے تو معلوم کرو کہ ایمونیم سلفائیڈ نہیں ہے۔ اس سے مفصلہ ذیل دوائیں تیار ہوتی ہیں۔

☆ کمپوٹ لینی منٹ آف کملر ☆ لائیکوار ایمونیہ

☆ اسپرٹ ایمونیہ ایرو مائک

سلوشن کلورائیڈ آف انٹی منی

اس کو انٹی منی ٹر کلورائیڈ سلوشن بھی کہتے ہیں۔

سفوف بلیک انٹی منی 1 پونڈ

ہیڈرو کلورک ایسڈ 4 پائنٹ

بلیک انٹی منی کو ایک چینی کے برتن میں ڈالو اور اوپر سے ہیڈرو کلورک ایسڈ ڈالو اور برابر ہلاتے رہو اور دھیمی آنچ دو جب تک کہ سلوشن ابلتا ہے۔ سلیفوریڈ ہیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ اور اس کو اتنی ہی حرارت پر 15 منٹ تک رکھو پھر برتن کو آگ پر سے اٹھا لو اور عرق کو کپڑے والی چھلنی سے دوسرے برتن میں چھان لو تا کہ عمدہ صاف سلوشن تیار ہو جائے اور اس کو اڑاؤ تا کہ دو پائنٹ رہ جائے۔ پھر اس کو ایک مضبوط ڈاٹ والی بوتل میں بند کر دو۔

خواص: بھاری زردی مائل سرخ رنگ کا عرق ہے۔ اگر اس کا تھوڑا سا عرق پانی میں ڈالیں تو سفید تلچھٹ پیدا ہو جاتا ہے اور چھانا ہو اسلوشن یا نائٹریٹ آف سلور کے ساتھ سفید تلچھٹ پیدا کرتا ہے۔ جو کہ کلورائن کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر سفید تلچھٹ جو کہ پانی ملانے سے پیدا ہوا ہے۔ سلیفوریڈ ہیڈروجن میں ملایا جائے۔ تو یہ نارنجی رنگ کا ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی۔ ایریٹنٹ۔ کروسیوز ہر ہے۔ خارجی طور پر اکیلا یا کپوٹھ پتھر کے ساتھ ملا کر۔ فچولا۔ تھرش۔ کنکر۔ اور خراب قسم کے انگوروں اور فٹ رات اور فاول انڈی فٹ میں۔ کاسٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے بہت کم درد ہوتا ہے۔

انٹی ڈوٹ۔ چاک میگنیشیا۔ اور اس کے مرکبات اس کے زہر کا انٹی ڈوٹ ہیں۔ ڈیمل سنٹ اشیاء بھی بطور انٹی ڈوٹ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے انٹی منی اوکسائیڈ تیار کیا جاتا ہے۔

سلوشن انٹی منی ٹارٹریٹ

انٹی منی ٹارٹریٹ کاسٹوف ایک اونس
ڈسٹلڈ واٹر 4 سے 8 اونس

ٹارٹریٹ انٹی منی کو پانی میں حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: کوٹرا ایریٹنٹ ہے ایسے انفلامیشن میں جو گہرے واقع ہوں اور مزمن وجہ الغاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

سلوشن سلور ٹارٹریٹ

ٹائیٹریٹ آف سلور 10 سے 15 گرین
ڈسٹلڈ واٹر 1 اونس

ٹائیٹریٹ آف سلور کو پانی میں حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: زخموں کو اسی میونٹ کرتا ہے۔ اس کے سلوشن کے ایک یا دو قطر مساوی مقدار پانی سے ملے ہوئے۔ اوپے سی۔ ٹی آف دی کارینہ کے رفع کرنے کیلئے آنکھ میں ڈالتے ہیں۔

لائیکوارارسنی کیلیس یا فولیرز سلوشن

80 گرین	ارسینوز ایسڈ یا سفید سنگھیا
80 گرین	کاربونیٹ آف پوٹاش
حسب ضرورت	ڈسلاڈ واٹر

ارسینوز ایسڈ اور کاربونیٹ آف پوٹاش کو 10 اونس پانی کے ساتھ ملا کر ایک برتن میں ڈال دو اور مرکب کو گرم کرتے جاؤ حتیٰ کہ صاف سلوشن بن جائے اس کو ٹھنڈا ہونے دو اتنا اور ڈسلاڈ واٹر ملاؤ کہ جس سے کل مجموعہ ایک پائنٹ ہو جائے۔

خواص: صاف بیرنگ کھاری عرق ہے اگر اس کو ہیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ڈائیلوٹ کر کے سلفورک ایسڈ کے ساتھ ملا یا جائے تو زرد رنگ کا تلچھٹ پیدا ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر مثل ارسینوز ایسڈ کے ہے لیکن اس سے خراش کم ہوتی ہے۔ خارجی استعمال میں جلد کی ہیلی امراض، جوئیں، لیکھیں اور جلد کی دوسری قسم کے کرموں کو مارنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:

1/2 سے ایک اونس	گھوڑوں کے واسطے
1/2 سے 1 اونس	مویشی کے واسطے
1/2 سے 3 ڈرام	بھینز کے واسطے
2 سے 10 بوند	کتے کے واسطے

ترکیب استعمال: داخلی طور پر پانی کے ساتھ ڈائیلوٹ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ خارجی طور پر اس سے دو گنا یا تین گنا پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ: الکلائن کاربونیٹ کا کچھ اور مایسٹ یا ہیڈریٹ پر اوکسائیڈ آف آئرن ہیں۔

ہیڈروکلورک سلوشن آف ارسنک

..... 80 گرین ارسینوز ایسڈ

..... 2 ڈرام ہیڈروکلورک ایسڈ

..... حسب ضرورت ڈسولڈ واٹر

ارسینوز ایسڈ کو ہیڈروکلورک ایسڈ اور ۴ اونس پانی کے ساتھ ملا کر جوش دو۔ پھر اتنا پانی ملاؤ کہ کل مجموعہ ایک پائنت ہو جائے۔

خواص: بے رنگ عرق ہے۔ جس کی خاصیت ترش ہوتی ہے اگر اس میں سلفیورٹریڈ ہیڈروجن ڈالیں۔ تو ایک چمکدار زرد تلچھٹ پیدا ہوتا ہے۔ جس کو ارسینوز سلفائیڈ کہتے ہیں۔ ایمونیم کاربونیٹ میں حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال و ترکیب استعمال اور خوراک:
مثل لائیو اور ارسنی کیلس کے ہیں۔

انٹی ڈوٹ: الکلائن کاربونیٹ کا مکسچر۔ اور مائیکسٹ پراوکسائیڈ آف آرن ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

مفصلہ ذیل اشیاء اس سے تیار ہوتی ہیں۔
☆ لائیو اور ارسنگ ہائیڈرارجرائی آئیوڈاڈ جس کو ڈالون سلوشن کہتے ہیں۔ پرانی جلدی امراض اور روماتک امراض میں مفید ہے۔

خوراک: گھوڑا اور مویشی کے واسطے 1 سے 2 اونس

سلوشن آف لائٹ

اس کو لائٹ واٹر بھی کہتے ہیں۔
تازہ تیار شدہ سلیکڈ لائٹ
..... 2 اونس

1 گیلین

ڈسولڈ واٹر
چونہ کو پانی والی بوتل میں ڈال کر خوب مضبوط کارک لگاؤ اور ہلاؤ۔ 12 گھنٹہ کے بعد معلوم ہوگا کہ چونہ کی کثرت پانی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو صاف عرق کو تیار کرالگ کر لیتے ہیں۔ لائیم واٹر کی بوتلوں کو جن میں خوب مضبوط کارک لگے ہوں۔ بند کر کے رکھتے ہیں۔

خواص: بے رنگ بے بو اور صاف عرق جس میں کھاری ذائقہ ہوتا ہے اگر اس کو اگرالک ایسڈ کے ساتھ ملا دیں تو ایک سفید تلچٹ کیلشیم ایگزیلیٹ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ جو کہ ایسی تلک ایسڈ میں حل نہیں ہوتا اگر ہوا میں کھلا پڑا رہے تو اس کی سطح پر باریک تہہ کاربونیٹ آف کیلشیم کی بن جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: عموماً انماسڈ کے طور پر دیتے ہیں گا ہے گا ہے ایسڈوں کے زہر میں بطور انٹی ڈوٹ کے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:

گھوڑ اور مویشی کے واسطے	4 سے 6 اونس
بھیڑ و خوک کے واسطے	1/2 سے 2 اونس
کتے کے واسطے	1 سے 4 ڈرام

طریق استعمال: کافی مقدار میں پانی کے ساتھ ملا کر کھچر بنا لو۔

مانع استعمال: ایسڈوں اور بہت سے دھاتی نمکوں کے ساتھ ملا کر دینا منع ہے۔ اس

☆ لیتی مٹم کیلشیم سے
☆ میلو واش
☆ بلیک واش
تیار ہوتے ہیں۔

سلوشن آف کلوری نیٹڈ لائٹ

اس کو سلوشن آف کلوری نیٹڈ لائٹ اور سلوشن آف ہیپو کلورائیٹڈ آف لائٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

ایک پونڈ	کلوری نیٹڈ لائٹ
ایک گیلن	ڈسٹلڈ واٹر

ایک کمرل میں پانی اور کلوری نیٹڈ لائٹ کو ملاؤ۔ اور مکسچر کو ایک مضبوط کارک والی بوتل میں ڈال دو اور تین گھنٹہ تک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاؤ اور پھر سلوشن کو چھان لو اور ایک مضبوط کارک والی بوتل میں بند کر دو۔

خواص: شفاف تقریباً بیرنگ سیال ہے۔ اگر ہوا میں کھلا رکھا جائے تو سلوشن کلورائیٹڈ آف لائٹ کا بالک ایسڈ کے ذریعہ بگڑ جاتا ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ یا کھریا مٹی تلچھٹ کے طور نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اور کلورین جو کہ علیحدہ ہو جاتی ہے اپنی بو سے پہچانی جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: اسٹی میولٹ نرم ایروڈنٹ۔ ڈیوڈوراٹزر ہے۔ ناقص اور بدبودار فمپلس زخموں کی بو کو رفع کرتا ہے۔ اصطبلوں اور دیگر مقامات میں ڈیوڈوراٹزر اور ڈس انفلٹ فائدہ کے واسطے چھڑکتے ہیں۔ گریس اور ہڈی کی کیریز میں دس یا پندرہ گنا پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کلوری نیٹڈ پلٹس بنتا ہے۔

ٹری بن تھائی نیٹڈ سلوشن آف کنتھرائی ڈیز

ترکیب:

ایک حصہ	سٹون کنتھرائی ڈیز
آٹھ حصے	آئیل آف ٹریپنٹائن

ملا کر دھبی آٹھ پر تین یا چار دن تک پڑا رہنے دو اور بعد ازاں چھان لو اور ہر ایک چھانے

ہوئے لوشن میں مساوی مقدار ہالسم آف کینڈاڈالو اور خوب ہلاؤ۔

فائدہ اور استعمال: فیما۔ روئی اور دوائی یا دوسری چیزیں اس میں بھگو کر رکھتے ہیں بعد ازاں انگلیوں میں سے کھینچ کر نچوڑ لیتے ہیں اور خشک کر لیتے ہیں۔

سلوشن آف سلفیٹ آف کاپر

ترکیب:

5 اونس	سفوف سلفیٹ آف کاپر
ایک پائنٹ	اڈلتا ہوا پانی
		گھول کر چھان لو۔

فائدہ اور استعمال: ساکسوں میں۔ انجکشن کیلئے اس سے دو گنا یا تین گنا پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو بیان سلفیٹ آف کاپر۔

کمپونڈ سلوشن آف سلفیٹ آف کاپر

ترکیب:

تین اونس	سلفیٹ آف کاپر
تین اونس	ہلم
ڈیڑھ پائنٹ	واٹر
ڈیڑھ اونس	سلفیورک ایسڈ

فائدہ اور استعمال: مثل سلفیٹ آف کاپر کے ہے۔

اسٹرائنگ سلوشن آف پرکلورائیڈ آف آئرن

ترکیب:

دواؤں	لوہے کی تار
12 فلونڈ اونس	ہیڈروکلورک ایسڈ
9 فلونڈ اونس	نائیٹرک ایسڈ
8 فلونڈ اونس	ڈسلڈ واٹر

ہیڈروکلورک ایسڈ 8 اونس لیکر ڈسلڈ واٹر میں ملاؤ۔ اور پھر اس میں لوہا ڈال کر دھیمی آگ دیکر گلاؤ اور عرق کو چھان لو اور باقی ماندہ ہیڈروکلورک ایسڈ اور نائیٹرک ایسڈ میں ملا کر کچر کو خوب گرم کرو تا وقتیکہ اس میں سے سرخ رنگ کے بخارات نکلنے لگیں اور عرق نارنگی کے رنگ کا ہو جائے پانی کے حمام پر اسکو اڑاؤ تا وقتیکہ 10 اونس عرق رہ جائے۔

خواص: نارنجی بھورے رنگ کا عرق ہے۔ جو کہ بہت اسٹرنجٹ اور سیاہی کا سامرہ رکھتا ہے اور ریگٹی فائیڈ اسپرٹ اور پانی کے ساتھ ہر ایک مقدار میں مل جاتا ہے اگر پانی کے ساتھ ڈائلوٹ کئے ہوئے عرق میں سلور نائیٹرٹ ڈالیں تو سلور کلورائیڈ کا تلخٹ پیدا ہو جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کلورین ہے۔

فائدہ اور استعمال: کچر پر کلورائیڈ آف آئرن اور لیکوار پر کلورائیڈ آف آئرن کے بنانے کے کام آتا ہے کچر پر کلورائیڈ آف آئرن ایک حصہ اس کا اور تین حصہ اسپرٹ ملانے سے تیار ہوتا ہے اور ایک حصہ اس کا اور تین حصہ پانی ملانے سے لائیکوار پر کلورائیڈ آف آئرن بنتا ہے۔

سلوشن آف پرسلیٹ آف آرن

ترکیب:

8 اونس	سلیٹ آف آرن
3/4 اونس	سلیفورک ایسڈ
3/4 اونس	ٹائیٹرک ایسڈ
12 اونس	ڈسٹلڈ واٹر

سلیفورک ایسڈ کو دس اونس پانی میں ڈالو اور حرارت کے ذریعے سلیٹ آف آرن کو کچھر میں حل کر لو اور ٹائیٹرک ایسڈ کو باقی ماندہ 2 اونس پانی کے ساتھ ملاؤ اور ایسے پتلا کئے ہوئے کو سلیٹ آف آرن کے عرق میں ڈالو۔

فائدہ اور استعمال: اسپٹک ہے اور اس سے مایسٹ پراکسائیڈ آف آرن تیار کرتے ہیں۔

سلوشن آف پرکلورائیڈ آف مرکری

اس کو سلوشن کرو سیوسلی میٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

3 سے 6 اونس	پرکلورائیڈ آف مرکری
1 اونس	واٹر

فائدہ اور استعمال: خارجی اسکیب۔ بیچ کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ نیز جلد کے کرموں کو مارنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

سلوشن آف آئیوڈین اور آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم

22 گرین	ترکیب:
33 گرین	آئیوڈین
1 اونس	آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم
		ڈسولڈ واٹر

ان کو ملا کر حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: ان کیوٹیز میں انجکشن کیا جاتا ہے۔ جن کی دونوں اطراف ملانی منظور ہوں ایک فلوئیڈ ڈرام 3 فلوئیڈ اونس پانی کے ساتھ ڈائیلوٹ کر کے مٹانہ میں ہیرج کو روکنے کیلئے انجکشن کیا جاتا ہے۔ جب جلد پر سے بال موٹڈ کریا اکھاڑ کر اس کو ملا جائے تو اس سے پھر بال پیدا ہو جاتے ہیں۔ داخلی استعمال میں۔ انٹی سپٹک ہے اور باٹ ورم کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: گھوڑے کے واسطے 2 سے 4 ڈرام

سلوشن آف ایسی ٹیٹ آف مارفہ

9 گرین	ترکیب:
18 بونڈ	ایسی ٹیٹ آف مارفہ
1/2 اونس	ڈائیلوٹ ایسی ٹک ایسڈ
1.1/2 اونس	ریکٹی فائیڈ اسپرٹ
		ڈسولڈ واٹر

ایسی ٹیٹ آف مارفہ کو مرقوں کے کچر میں حل کر دیا ایک فیصدی کی طاقت کا ہوتا ہے۔
فائدہ اور استعمال: اسی میولٹ، سیڈیٹو اور نارکائک ہے۔

خوراک:

.....	گھوڑا اور مویشی
2 سے 6 ڈرام
.....	کتا
5 گرین

مرکبات

ہیڈروک انجکشن کے کام آتا ہے۔ ایسی ٹیٹ آف مارفید کا سلوشن جو کہ 10 بوند میں ایک گرین ہو انجکشن کیا جاتا ہے۔ گھوڑے کے لئے شکم کی بیماریوں میں 30 سے 60 بوند پیکاری کرتے ہیں۔

سلوشن آف ہیڈروکلورائیٹ آف مارفید

ترکیب:

.....	ہیڈروکلورائیٹ آف مارفید
9 گرین
.....	ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ
18 بوند
.....	ریکٹی فائیڈ اسپرٹ
1/2 اونس
.....	ڈسٹلڈ واٹر
1.1/2 اونس

ہیڈروکلورک ایسڈ۔ اسپرٹ اور پانی کو ملاؤ۔ اور پھر عرق میں ہیڈروکلورائیٹ آف مارفید حل کر لو یہ ایک فیصدی کی طاقت کا ہوگا۔

فائدہ اور استعمال: سیڈیٹو سپوری فلک اور انٹس پاز ماڈک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: مثل لائیگولر ایسی ٹیٹ آف مارفید کے ہے۔

سلوشن آف سب ایسی ٹیٹ آف لڈ

اس کو لائیکوار پلمہائی ڈائی ایسی ٹیٹس سلوشن آف ایسی ٹیٹ آف لڈ اور کولارڈ

ایکٹریکٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

5 اونس	ایسی ٹیٹ آف لڈ
3.1/2 اونس	اکسائیڈ آف لڈ کاسٹروف یا تھارج یا مردہ سنگ
1 پائینٹ	ڈسٹلڈ واٹر

ایسی ٹیٹ آف لڈ اور آکسائیڈ آف لڈ کو پانی کے ساتھ نصف گھنٹہ ملاؤ اور متواتر ہلاتے رہو۔ پھر چھان لو اور جب عرق سرد ہو جائے تو اور ڈسٹلڈ واٹر ملاؤ حتیٰ کہ کل مجموعہ 20 اونس ہو جائے صاف سلوشن کو بند بوتلوں میں رکھو تا کہ ہوا کی کاربائیٹک گیس اس کو خراب نہ کر دے۔ خواص: بیماری صاف ہیرنگ سیال۔ الکلائن ہے۔ ذائقہ میٹھا اور اسٹرنجٹ ہو اور اس میں رکھے سے گدلا ہو کر لڈ کاربونیٹ بن جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: یعنی منٹ پلمہائی سب ایسی ٹیٹ بنانے کے کام آتا ہے۔

ڈائیلوٹ سلوشن آف سب ایسی ٹیٹ آف لڈ

اس کو کولا ڈوائز بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

2 ڈرام	سلوشن سب ایسی ٹیٹ آف لڈ
2 ڈرام	ریکشی فائیڈ اسپرٹ
19 اونس	ڈسٹلڈ واٹر

کولڈ اور کانڈ کے ذریعے چھان لو صاف سلوشن کو مضبوط کارک والی بوتل میں رکھو۔

فائدہ اور استعمال: خارجی طور پر اسٹرنجھٹ اور سیڈیٹو ہے۔ کپڑے کو بھگو کر درد اور خراش اور سطح کی سوزش کو رفع کرنے کے واسطے جلد پر لگاتے ہیں۔ دیکھو بیان یعنی منٹ پلہائی سب ایسی ٹیٹس کو لیرم کے طور پر مساوی مقدار پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سلوشن سب ایسی ٹیٹ آف لڈ اور اوچیم

ترکیب:

1 فلویڈ ڈرام	سلوشن سب ایسی ٹیٹ آف لڈ
1 فلویڈ ڈرام	سچر اوچیم
6 فلویڈ اونس	ڈسٹلڈ واٹر

لے کر ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: زخموں ہلستر شدہ مقامات داغ دیئے ہوئے مقامات پر لگاتے ہیں اور آنکھ جلد اور سطح کی سوزش پر لگاتے ہیں۔

سلوشن آف پوٹاش

ترکیب:

ایک پونڈ	کاربونیٹ آف پوٹاش
12 اونس	سلیکڈ لائم
ایک گیلن	ڈسٹلڈ واٹر

کاربونیٹ آف پوٹاش کو پانی میں حل کر لو اور صاف لوہے کے برتن میں سلوشن کو یہاں تک گرم کرو کہ اٹھنے لگے اور آہستہ آہستہ سلیکڈ لائم ملا لو اور دس منٹ ہلاتے رہو اور اٹھنے کے فصل کو جاری رکھو۔ بعد میں برتن کو آگ پر سے اٹھا لو جبکہ سلوشن نہ حل ہونے والی اشیاء سے صاف ہو جائے تو اس کو رنگدار بوتل میں ساٹھن کے ذریعے ڈال دو جس پر ایسی ڈاٹ لگی

ہو کہ جس سے ہوانہ گذر سکے اور ڈسٹلڈ واٹر بھی ملا لو۔

خواص: شفاف بے رنگ بے بو سیال ہے۔ اگر لٹمس کاغذ ڈالیں تو اس کا اثر مثل الکلائن کے ہوتا ہے۔ ذائقہ کرخت ہے۔ جب انگلیوں یا پوٹوں کے درمیان ملیں تو صابن کی طرح کا معلوم ہوتا ہے اگر اس میں ٹارٹارک ایسڈ کا سلوشن ڈال کر ہلائیں۔ تو ہیڈروجن پوٹاشیم ٹارٹریٹ کا پتھت پیدا ہوگا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پوٹاشیم ہے۔

فائدہ اور استعمال: کاسک پوٹاش بنانے کے کام آتا ہے۔

سلوشن ٹائیٹریٹ آف پوٹاش

ترکیب:

سٹوف ٹائیٹریٹ آف پوٹاش 1 اونس
واٹر 7 اونس

فائدہ اور استعمال: کنگرین والے اور دوسرے زخموں کے واسطے اسٹی میولٹ ہے اور سطح کی انفلامیشن خفیف اسپرین کے لئے مفید ہے۔

پرمنگنیٹ آف پوٹاش سلوشن

پرمنگنیٹ آف پوٹاش 4 گرین
واٹر 1 فلوئیڈ اونس

فائدہ اور استعمال: مریض حصوں کی سطح کو صاف کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

سلوشن سلفیورٹڈ آف پوٹاش

ترکیب:

سلفیورک آف پوٹاش 1 اونس

کو لے کر حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: جلد پر اسکیب میں یا دوسرے جلدی امراض میں لگاتے ہیں۔

سلوشن آف سوڈا

ترکیب:

28 اونس	کاربونیٹ آف سوڈا
12 اونس	سلیکڈ لائم
1 میلین	ڈسٹلڈ واٹر

کاربونیٹ آف سوڈا کو پانی میں حل کر لو اور ایک لوہے کے برتن میں ڈال کر ایسا گرم کرو کہ کھولنے لگے اور آہستہ آہستہ سلیکڈ لائم (بجھا ہوا چونہ) ملاؤ اور 15 منٹ تک متواتر ہلاتے رہو اور کھولنے کے فعل کو جاری رکھو اور بعد میں آگ پر سے برتن اٹھا لو اور جب نہ حل ہونے والی اشیاء بیٹھ جائیں اور عرق صاف ہو جائے تو اس کے عرق کو سائیفن کے ذریعے ایک رنگدار بوتل میں ڈال دو جس کے اوپر مضبوط ڈاٹ لگی ہو۔

خواص: شفاف بے رنگ بے بو سیال ہے اگر اس میں ٹمس کاغذ ڈالیں تو اثر مثل الکلائن کے کرتا ہے ذائقہ کرخت ہے اگر ہاتھ یا پاؤں میں ملیں تو صابن سا معلوم ہوتا ہے اگر اس کو ٹارٹارک ایسڈ کے ساتھ ملائیں اور ہلائیں تو کوئی تلچھٹ نہیں بیٹھتا۔
فائدہ اور استعمال: اس سے کاسٹک سوڈا تیار کرتے ہیں۔

سلوشن آف اسٹرکٹائن

ترکیب:

10 گرین

اسٹرکٹائن کی قلمیں

15 پونڈ	ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ
5 ڈرام	رکیٹی فائیڈ اسپرٹ
15 فلوئیڈ ڈرام	ڈسولڈ واٹر

ہیڈروکلورک ایسڈ کو 10 ڈرام پانی کے ساتھ ملاؤ اور اسٹرکینا کو کچر میں حرارت کے ذریعہ حل کرو اسپرٹ کو ملا کر باقی پانی ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: اسی میولٹ اور ٹانگ ہے۔

خوراک:

2 سے 6 ڈرام	گھوڑا اور مویشی کے واسطے
1/2 سے 2 ڈرام	بھینز کے واسطے
3 سے 10 پونڈ	کتے کے واسطے

نوٹ: لائیکوار اسٹرکینا کے 2 فلوئیڈ ڈرام میں ایک گرین اسٹرکینا ہوتا ہے۔

سلوشن آف کلورائیڈ آف زنک

اس کو بٹر آف زنک بھی کہتے ہیں۔

ایک پونڈ	گرینولائیڈ زنک
44 فلوئیڈ اونس	ہیڈروکلورک ایسڈ
1 پائینٹ	ڈسولڈ واٹر

ہیڈروکلورک ایسڈ اور پانی کو طستری میں ڈال کر اس میں زنک ڈال دو اور آہستہ آہستہ گرمی پہنچاؤ حتیٰ کہ ہیڈروجن گیس نکلنے سے بند ہو جائے نصف گھنٹہ تک کھولاؤ اور جتنا پانی اڑ جائے اتنا اور ملا کر ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر اس عرق کو ایک برتن میں فلٹر کرو اور اس کو دھوپ میں اڑنے دو تو کہ اس کا حجم 2 پائینٹ تک رہ جائے۔

خواص: ہماری روغنی بے رنگ عرق ہے اور اس میں بہت اسٹرنجٹ اور دھاتی ذائقہ ہوتا

ہے۔ جب پانی کے ساتھ ملا کر اس کو وائیلوٹ کیا جائے اور سلفورسٹھائیڈروجن ملایا جائے کوئی تلخ پیدائش نہیں ہوتا ہے اگر لیڈ موجود ہو تو سیاہ تلخ لڈسلفائیڈ کا پیدا ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: عموماً ڈیوڈورائیو اور ڈس انفلکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مطلب کے واسطے ایک اونس زنک کلورائیڈ کے عرق میں ایک گیلن پانی ملانا چاہیے۔ اور پھر اس عرق کو کمرہ کے فرش پر چھڑکنا چاہیے یا رکابی میں ڈال کر کمرہ میں رکھ دینا چاہیے۔ برٹ صاحب کے فلوئیڈ کے 15 قطرے ایک پائٹ پانی کے ساتھ ملانے سے ایک سلوشن تیار کرتے ہیں جو کہ کھلے ہوئے جوڑوں پر اسٹیچ کے ذریعے لگاتے ہیں۔ تیز حالت میں یہ قوی اسٹرنجٹ اور کاسٹک ہے اور گندے چٹوں اور زخموں ناسور اور بڑھے ہوئے انگوڑوں پر لگایا جاتا ہے۔ دیکھو زنک کلورائیڈ اس کا ایک مرکب کلورائیڈ ہے۔

سلوشن آف زنک سلفیٹ

ترکیب:

پانچ اونس

.....

سلفیٹ آف زنک

20 اونس

.....

ڈسٹوڈ واٹر

سلفیٹ آف زنک کو پانی میں ملاؤ اور آنچ کی مدد سے حاصل کر دو۔

فائدہ اور استعمال: مثل سلوشن آف زنک کلورائیڈ کے ہے۔

لوہے لیا

اس کے درخت کو لوہے لیا ان فلی نا کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا جنگلی تمباکو ہے سارا

دوا میں استعمال ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: یہ دو حیوانات کے علاج میں بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ مگر اس کا

ایئر ٹیل پھر گھوڑوں کے دمہ کی بیماری میں بمقدار ایک اونس کے استعمال کر سکتے ہیں۔

ایٹرٹیل ٹیچر بنانے کی ترکیب: کوٹا ہوا بے لیا 2.1/2 اونس۔ ایک پائنٹ اسپرٹ اور ایٹرٹیل میں سات روز تک بھگور رکھیں۔ بعد نچوڑ کر کاغذ کے فلٹر پر چھان لیں اور جب اُس میں اس قدر اسپرٹ اور ایٹرٹیل ملا دیں جس میں ایک پائنٹ پورا ہو جائے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 1/2 سے 1 اونس

لوشن آف کاربالک ایسڈ

ترکیب: کاربالک ایسڈ ایک ڈرام
پانی 6 سے 12 اونس
ملاؤ اور خوب ہلاؤ۔

فائدہ اور استعمال: یہ لوشن ناسمدرست زخموں اور اندولنٹ السروں۔ بھیڑوں کے فٹ راٹ۔ اور مویشیوں کے فول اندی فٹ کے مرض میں۔ اگزیمیا۔ گریس میں اور اسکیب کے مرض میں بطور ڈریسنگ کے استعمال ہوتا ہے۔ جس سے کھجلی کم ہو جاتی ہے۔
نوٹ: نصف ڈرام کاربالک ایسڈ اور 20 اونس پانی۔ منہ۔ پاؤں اور جانوروں کے حیوانہ دھونے کیلئے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیز میں منہ اور پاؤں دھونے کیلئے اچھا ہے۔

لوشن آف ایکیٹیٹ آف ایمونیا

ترکیب: لوشن آف ایکیٹیٹ ایمونیا
ریکٹی فائیڈ اسپرٹ
پانی
سب کو ملاؤ۔
4 اونس
4 اونس
1 پائنٹ

فائدہ اور استعمال: ڈس کیوینٹ ہے۔ مریض جبکہ اس لوشن سے ہمیشہ تر رکھی جاوے۔

لوشن آف کلورائیڈ آف ایمونیا اور کافور

اس کوڈس کیوہنٹ لوشن کہتے ہیں۔

ترکیب:

سٹون کلورائیڈ آف ایمونیا	1 اونس
ڈائیوٹ ایسی ٹک ایسڈ	8 اونس
اسپرٹ آف کمپلر	1 اونس

کلورائیڈ آف ایمونیا کو ڈائیوٹ ایسی ٹک ایسڈ میں حل کرو اور پھر اسپرٹ کمپلر ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: بطور ڈس کیوہنٹ کے انڈولنٹ ٹیومروں اور مزمن موچوں پر استعمال کرتے ہیں۔ استعمال سے پہلے اس کو خوب ہلانا چاہیے اور زور سے ملنا چاہیے۔

لوشن آف کلورائیڈ آف ایمونیا اور نائٹریٹ

آف پوٹاش

اس کو کولنگ یاریفیرنٹ لوشن بھی کہتے ہیں۔

ترکیب:

کلورائیڈ آف ایمونیا	2.1/2 اونس
نائٹریٹ آف پوٹاش	2.1/2 اونس
پانی	1 پائنٹ

کلورائیڈ آف ایمونیا اور نائٹریٹ آف پوٹاش کو پانی کے ساتھ ملاؤ جب حل ہو جائے تو کپڑے کو اس لوشن سے تر کر کے سوزش دار حصہ پر لگاؤ۔

بیلو مرکیورل لوشن

اس کا دوسرا نام بیلو واش ہے۔

ترکیب: پرکلورائیڈ آف مرکوری 18 گرین
لائم واٹر 10 اونس
ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: ناسمدرست زخموں اور السروں کو اسی میولنٹ کرتا ہے۔

بلیک مرکیورل لوشن

اس کو بلیک واش بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سب کلورائیڈ آف مرکری یا کیول 30 گرین
لائم واٹر 13 فلوئیڈ اونس
ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: شل بیلو واش کے ہے۔

میگنیشیا

اس کا دوسرا نام میگنیشیم اوکسائیڈ ہے۔

ترکیب: کاربونیٹ آف میگنیشیا 4 اونس لیکر ایک برتن میں ڈالو جو کہ قدرے بند ہو۔ اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ حتیٰ کہ برتن کے پینڈے میں سے اس کی تھوڑی سی مقدار لیویں اور اس کو ٹھنڈا کریں۔ اور ڈائیلوٹ سلفیورک میں ڈالیں تو کوئی تلچھٹ پیدا نہ ہو۔ بس ثابت ہوگا کہ اس میں کوئی کاربونیٹ نہیں ہے۔

خواص: سفید سفوف ہے۔ جو بہت تھوڑے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسڈ میں بہت جلدی بغیر جوش کے حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: انٹاسڈ۔ لکسی ٹیو۔ ویٹرنری ڈاکٹر اس کو عموماً بدہضمی کی مرض میں

پچھروں اور پھٹروں کو دیتے ہیں۔
 خوراک: پچھروں کو کسی کارے نیچے۔ دوا کے ساتھ ملا کر 2 سے 8 ڈرام تک دودھ یا
 گروٹل میں دیتے ہیں۔

کاربونیٹ آف میگنیشیا

ترکیب:

10 اونس	سلیٹ آف میگنیشیا
12 اونس	کاربونیٹ آف سوڈا
حسب ضرورت	کھول ہوا ڈسولڈ واٹر

سلیٹ آف میگنیشیا اور کاربونیٹ آف سوڈا کو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو ایک ایک پائنت پانی
 میں حل کر دو دنوں سلوشنوں کو ملا لو اور ریت کے حمام پر رکھ کر اڑاؤ جب تک بالکل خشک نہ ہو
 جائیں۔

خواص: سفید دانہ دار سفوف ہے جو کہ وائیلوٹ نائٹرک ایسڈ میں حل ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر
 کرتا ہے کہ اس میں کاربونیٹ ہے اگر اس کے عرق میں امونیم کلورائیڈ یا ہیڈروجن سوڈیم
 فاسفیٹ ڈالیں تو کثرت سے سفید قلمدار تلچٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ اس میں میگنیشیم ہے۔

فائدہ اور استعمال: مثل میگنیشیا کے ہے۔

سلیٹ آف میگنیشیا

اس کو اہم سالٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: اس کے تیار کرنے کے طریق بہت ہیں لیکن سب سے سادہ طریق یہ ہے کہ
 میگنی سائٹ یا قدرتی کاربونیٹ آف میگنیشیا کو وائیلوٹ سلیفورک ایسڈ میں ڈال کر گرم کر دو

تاکہ سلوشن بن جائے اور کاربالک انہا ڈرائیڈ خارج ہونے سے بند ہو جائے۔ چھاپنے اور اڑانے کے بعد جو سلیٹ آف میگنیشیا رہ جائے اس کو سرد کر کے قلمیں بنالو۔

خواص: بہت چھوٹی بیرنگ شفاف معین قلمیں ہوتی ہیں۔ ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پانی میں جلدی حل ہو جاتا ہے۔ اگر اس عرق میں جس میں یہ گھلا ہوا ہو۔ ایسوسیم کلورائیڈ ایسونا سوڈیم فاسفیٹ ملا یا جائے تو کثرت سے ایک سفید قلمدار تلچھٹ پیدا ہو جاتا ہے۔
فائدہ اور استعمال: کتھارنگ۔ ڈایورنگ اور فہر مافورج ہے۔ پرگے ٹیو کے طور پر جنجر کے ساتھ ملا کر بھٹروں اور مویشیوں کو دیتے ہیں۔ گھوڑوں کو فہر یفورج اور لڈ کے زہروں میں بطور انٹی ڈوٹ کے دیتے ہیں۔

خوراک: بطور کتھارنگ

مویشی کے واسطے	1 سے 1.1/2 پونڈ
بھٹروں کے واسطے	1 سے 2 اونس
کتے کے واسطے	1 سے 4 ڈرام

خوراک بطور فہر مافورج

گھوڑا کے واسطے	2 سے 4 اونس
----------------	-------	-------------

گھوڑوں کو پانی میں گھول کر دو دفعہ دن میں دیتے ہیں۔

طریق استعمال: اس کے وزن سے 10 یا 20 گنا پانی میں حل کرتے ہیں سخت قبض اور امعاء کی سستی میں ایک ڈرام کیلویں 10 سے 15 جمال گوٹہ کے بیچ کبھی کبھی اس نمک کی معمولی خوراک میں دیئے جاتے ہیں تاکہ جلاب کا اثر بڑھ جائے۔

مانع استعمال: الکلائن کاربونیٹ لائم و اثر ایسی ٹیٹ آف لڈ کے ساتھ دینا منع ہے۔

بلیک آوکسائیڈ آف مینگنیز

اس کو مینگنیز پراوکسائیڈ۔ مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ پراوکسائیڈ آف مینگنیز یا سن اوکسائیڈ آف مینگنیز بھی کہتے ہیں۔

خواص: بھاری سیاہ سفوف ہے جو کہ ہیڈروکلورک ایسڈ میں بالکل حل ہو جاتا ہے اور کلورین گیس خارج ہو جاتی ہے۔ جب اس کو خوب گرم کیا جاتا ہے اس سے آکسیجن خارج ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: اکثر کے کلورین گیس اور پرمیکٹیٹ آف پوٹاش کے تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔

وائٹ ماربل یا سنگ مرمر

خواص: بھاری وزنی ٹھوس قلمیں ہوتی ہیں۔ ہیڈروکلورک ایسڈ میں بالکل حل ہو جاتا ہے اور کاربانک انہائیڈرائڈ خارج ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: اکثر کر کے کاربانک انہائیڈرائڈ کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

ماس آف ایلوز

ترکیب: چھوٹے ٹکڑے ایلوز 8 اونس

گلیسرین 2 اونس

سفوف جنجر 1 اونس

ریپ آئل یا السی کاتیل 1 اونس

ایک پانی کے حمام میں اکٹھی پھملا لو اور خوب ہلا کر ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کے واسطے کتھارنگ ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 6 سے 8 ڈرام

کمپونڈ ماس آف ایلوز

ترکیب: سفوف باریڈوز ایلوز 1 اونس

سافٹ سوپ 1 اونس

کامن ماس 6 اونس

سب کو لے کر کھل کرو۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کے واسطے الٹریٹو ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 1 اونس

کمپونڈ ماس آف ٹارٹریٹڈ انٹی مینی

اس کو فوربال بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سفوف ٹارٹریٹڈ انٹی مینی 1/2 ڈرام

سفوف کھل 1/2 ڈرام

سفوف ٹارٹریٹڈ آف پوٹاش 2 ڈرام

کامن ماس 2 ڈرام

ایسا ملاؤ جس سے بولس بن سکیں۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کے واسطے فہر ہفمورج ہے۔

خوراک: مذکورہ بالا کچھ صرف ایک خوراک ہے۔

کمپونڈ ماس آف بلاڈونہ

1/2 سے 1 ڈرام	ترکیب: ایکسٹریکٹ آف بلاڈونہ
1 ڈرام	سوف ہار پیڈوز الیوز
2 ڈرام	سوف ٹائٹریٹ آف پوٹاش
حسب ضرورت	کامن ماس

لے کر ایسے ملاؤ کہ جن سے بلس بن سکے۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کو مزمن کھانسی میں دیتے ہیں۔

خوراک: مذکورہ بالا کچھ صرف ایک خوراک ہے۔

کمپونڈ ماس آف کے ٹی کیو

اس کو اسٹرنجٹ ماس بھی کہتے ہیں۔

1 اونس	ترکیب: باریک سوف کیٹینو
1 اونس	باریک سوف سینے مم بارک
6 اونس	کامن ماس

کو لے کر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کیلئے اسٹرنجٹ ہے۔

خوراک: ایک اونس لیکر گولی بنا کر دیتے ہیں۔

کامن ماس

مساوی مقدار	ترکیب: باریک پیسی ہوئی اسی
-------------	-------	----------------------------

..... مساوی مقدار

..... فریکل

لے کر ایسی ملاؤ۔ کہ ماس بن سکے۔

فائدہ اور استعمال: ان دواؤں میں جو کہ گولی کی صورت میں استعمال ہوتی ہے گولی بنانے کے واسطے ڈالتے ہیں۔

ماس سلفیٹ آف کاپر

اس کو ٹانک ماس بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سلفیٹ آف کاپر کا باریک سفوف 1 اونس
 نجر پوڈر 1 اونس
 کاسن ماس 6 اونس

کو لے کر ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کے واسطے ٹانک ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 6 سے 8 ڈرام

کپونڈ ماس آف ڈیجی ٹیلیس

اس کا کاف بال بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سفوف باریڈوز ایلوز 2 اونس
 ڈیجی ٹیلیس 1 اونس
 کاسن ماس 13 اونس

کو لے کر ملاؤ۔

خوراک:

1 اونس

گھوڑے کیلئے

ایک یا دو دفعہ دن میں دے سکتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: مزمن کمائی میں دیتے ہیں۔

ماس سلفیٹ آف آرن

2 اونس

ترکیب: سفوف سلفیٹ آف آرن

1 اونس

جنجر پوڈر

5 اونس

کامن ماس

لے کر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: ٹانگ فائدہ کے واسطے گھوڑوں میں استعمال ہوتا ہے۔

6 سے 8 ڈرام

خوراک: گھوڑوں کے واسطے

کپونڈ ماس آف ریزن

اس کو ڈائیورٹک ماس بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سفوف ریزن، سفوف نائٹریٹ آف پوٹاش، ہارڈ سوپ تمام مساوی مقدار میں لیکر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کے لئے ڈائیورٹک ہے۔

1 اونس

خوراک: گھوڑا کے واسطے

کپونڈ ماس آف جنجر

اس کو کارڈیئل ماس بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سفوف جنجر اور سفوف خبثن روٹ مساوی مقدار اور ٹریکل حسب ضرورت لیکر ملا لو تا کہ گولیاں بن سکیں۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کیلئے اسٹوماکک ہے۔

خوراک: گھوڑا کے واسطے 1 اونس

ایمونیامکسچر

ترکیب: سلوشن آف ایمونیا، اسپرٹ ٹائیسٹس ایٹھ اور کپوٹڈ ٹنگر آف جنسن مساوی مقدار میں لے کر ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: اشی میولٹ اور اٹس پاز ماڈک ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 1 سے 2 فلوئیڈ اونس

موٹی کے واسطے 1 سے 4 فلوئیڈ اونس

بھیڑ کے واسطے 4 سے 6 فلوئیڈ اونس

طریق استعمال: اس کو کسچر کو 8 یا دس گنا پانی میں پتلا کر دیتے ہیں۔

کریازوٹ مکسچر

ترکیب: کریازوٹ 16 بوند

ایسک ایسڈ 16 بوند

اسپرٹ آف جونی پر 1/2 ڈرام

سرپ 1 اونس

ڈسلاڈ واٹر 15 اونس

لے کر ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: اسٹرنجٹ۔ اسٹیک اور انٹی سپک ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 7 سے 10 اونس
کتے کے واسطے 1/2 سے 1 اونس

کمپونڈ چاک مکسچر

اس کوھیپ اور کاؤس کارڈنیل بھی کہتے ہیں۔

.....	2 اونس	ترکیب: پری پے ارڈ چاک
.....	ایک اونس	سوف چاک
.....	1/2 اونس	جنجر پاؤڈر
.....	1 ڈرام	اوہیم
.....	1 پائٹ	پیچمنٹ واٹر

لے کر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: بھیڑ اور گائے کے چھڑہ کو ڈار یا روکنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: چھڑے کے واسطے 1/2 سے 1 اونس
بھیڑ کے واسطے 4 سے 8 ڈرام

کسٹرائیل مکسچر

.....	3 اونس	ترکیب: کسٹرائیل
.....	2 اونس	بک تھارن کاسرپ
.....	1 اونس	پوسٹ کاشربت یا سرپ آف پاپی چیز

کو لے کر ملاو۔

فائدہ اور استعمال: کتوں کیلئے کھارنک ہے۔

4 سے 8 فلوئیڈ اونس

خوراک: کتے کے واسطے

ایسی ٹیٹ آف مارفہ

ترکیب: ہیڈروکلوریت آف مارفہ کو امونیا کے سلوشن میں ملا کر ڈائیلوٹ لیسٹیک ایسڈ ڈال کر اس تپخت کو جو بیٹھ جائے معمولی حرارت پر رکھ کر قلمیں بنا لیتے ہیں۔

خواص: یہ الکلائڈ کی طرح کا ہوتا ہے جو کہ اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ سلفیورک ایسڈ ڈالنے سے سرکہ کی بو نکلتی ہے۔

اثر اور استعمال خوراک طریقہ استعمال:

کیلئے مارفہ ہیڈروکلور اس کا بیان دیکھو۔

اس سے سلوشن مارفہ ایسی ٹیٹ بنتا ہے۔

گر جن کا تیل

اس کے درخت کو کوڈٹ ٹے روکار پس لے دس کہتے ہیں احاطہ بنگال میں یہ درخت بہت پیدا ہوتا ہے اس درخت کو پانچنے سے گر جن آئل نکلتا ہے اور یہ روغن شفاف اور بھورا رنگ رکھتا ہے۔

گواگم

اس کے درخت کو گواگم انہی نے لس بولتے ہیں اس کا برادہ اور اس درخت کی رال دوام میں برتتے ہیں۔ یہ رال الکوحل اور ایتر اور دور سے کھاری روغنوں میں حل ہو جاتی ہے۔

قائدہ اور استعمال: الٹریٹو اور اسٹی میولٹ ہے۔ روماتیزم اور جلدی بیماریوں اور سینہ کی امراض اور قادی میں استعمال کرتے ہیں۔

خوداک: گھوڑوں کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
موٹی کے واسطے	4 سے 6 ڈرام
بھیڑی کے واسطے	1/2 سے ایک ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 15 گرین

گوگل

انگریزی میں اس گوئڈ کو بی ڈی لی ام کہتے ہیں۔ اس کی لکڑی گول گول سرخ اور سیاہی مائل ہوتی ہیں۔ ذائقہ تلخ اور کسی قدر تیز ہوتا ہے۔
اثر اور استعمال: اس کا شل گم مر کے ہیں لیکن بدبودار اور خراب زخموں پر اس کو بطور مرہم کے استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈروکلوریت آف مارفینہ

ترکیب: ایفون کے کلڑے	1 پونڈ
کلورائیڈ آف کیلیم	3/4 اونس
صاف کیا ہوا حیوانی کوئلہ	1/4 اونس
وائٹلوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ	2 فلوئیڈ اونس یا حسب ضرورت
سلوشن آف ایسونا اور ڈسٹیلڈ واٹر.....	حسب ضرورت

ادھم کو دو پائنت پانی میں 24 گھنٹہ تک بھگو کر اوپر سے بھار لو اور باقی ماندہ کو بھی دو پائنت پانی میں 12 گھنٹہ تک بھگو کر تار لو اور یہی عمل اسی قدر پانی کے ساتھ کرو اور بقیہ کو دبا کر اس میں سے پانی نکال لو اور پڑے ہوئے حرقوں کو ملا کر پانی کے حمام میں رکھ کر اڑاؤ تا وقتیکہ

ایک پائٹ رہ جائے پھر اس کو لٹھے کے کپڑے میں ڈال کر چھان لو اس چھنے ہوئے عرق میں پھر کلورائیڈ میٹیم جو 4 اونس ڈسٹلڈ واٹر میں گھلا ہوا ہو ملاؤ اور عرق کو اڑاؤ تا وقتیکہ سرد ہونے پر ٹھوس مجموعہ بن جائے۔ جب اس کو مضبوط لٹھے کے کپڑے میں ڈال کر خوب دباؤ اور جو سیاہ عرق اس میں سے نکلے اس کو حفاظت سے رکھو اور چکے کو جو کپڑا پر رہے 1/2 پائٹ کھولتے پانی کے ساتھ ملا کر کاغذ کی چھلتی میں ڈال دو اور جو بقیہ اس کا رہے۔ اس کو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ صاف کر دھو چھنے ہوئے عرقوں کو پہلے کی طرح اڑا کر اور سرد کر کے ٹھوس بنا لو اگر اس میں پھر بھی رنگ ہو۔ تو تیسری دفعہ یہی عمل کرو اور چھنے ہوئے عرقوں کو ہمیشہ حفاظت سے بچائے رکھو بعد ازاں اس میں حیوانی کونکرہ ملا کر 20 منٹ تک رہنے دو اور چھنے ہوئے عرق کو کھولتے ہوئے ڈسٹلڈ واٹر کے ساتھ پھر دھو ڈالو بعد ازاں اس عرق میں عرق ایسونا کثرت سے ملاؤ قلد زرافیہ جو عرق کے سرد ہونے پر فلٹر کے کاغذ پر جمع ہو ٹھنڈے ڈسٹلڈ واٹر کے ساتھ دھو ڈالو بعد اس طول طویل کے اس کو سرد ہونے دو اور قلمیں بن جانے دو۔

خواص: سفید سوئی کی سی ریشم کی طرح کی قلمیں ہوتی ہیں جو ہوا میں پڑا رہنے سے تبدیل نہیں ہوتیں۔ پانی اور الکوحل میں حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے آبی عرق سے نائٹریٹ آف سلور اور سفید تلچٹ پیدا کرتا ہے۔ نائٹریک ایسڈ کے ساتھ نارنگی کی طرح کا سرخ ہو جاتا ہے۔ پر کلورائیڈ آف آرن کے ساتھ بزر سا نیلا ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی الودائن، سیڈیٹو، سپوری فلک اور آئس پاز ماڈک ہے۔ خارجی استعمال میں نیورالجیہ۔ ٹے ٹے نس یا چاندنی۔ اکیوٹ رو ماٹیزم۔ اور گھوڑوں کی انٹی رائٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: گھوڑا اور موٹی 3 سے 10 گرین
بھڑ اور خوک 1/2 سے 2 گرین
کتے 1/8 سے 1/2 گرین

طریق استعمال: داخلی استعمال میں بوس کی صورت میں یا پانی یا ڈائیلوٹ
ہیڈروکلورک ایسڈ میں حل کر کے دیتے ہیں۔ خارجی بذریعہ پچکاری استعمال کرتے ہیں۔
انٹی ڈوٹ: دیکھو بیان اوسیم

مارفائن یا مارفینہ

یہ المون سے حاصل ہوتا ہے۔ سرد پانی میں تقریباً نامحل ہوتا ہے ہیڈروکلورک
ایسڈ یا اسلک ایسڈ میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ لیسٹیٹ آف مارفینہ یا ہیڈروکلورک آف
مارفینہ کی شکل میں برتا جاتا ہے۔

ایپومارفائن

ترکیب: مارفائن میں کثرت سے ہیڈروکلورک ایسڈ ڈال کر چند گھنٹوں تک گرم کرتے
ہیں اور بعد ازاں ہیڈروکلورائٹ جو اس طرح سے پیدا ہو بذریعہ کاربونیٹ آف سوڈا کے
تھین کرتے ہیں۔

خواص: ایک بیڈول سفوف ہے جو کہ ہوا میں جلدی سے سبز ہو جاتا ہے اور اتھر میں حل ہو
کر گلابی رنگ پیدا کرتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: یہ ایک قوی اے ٹک ہے۔

خوراک: کتے کے واسطے

..... 1/10 سے 1/8 گرین

مدار

یہ درخت ہند کے اکثر مقامات پر وسطی زمینوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی چھال
خشک کر کے دوام میں برتتے ہیں چھال کے جمع کرنے کی ترکیب کہ اپریل اور مئی میں ج

کر کھود کر مٹی اور ریت سے خوب صاف کر کے سایہ میں خشک کریں جب تک پاچھنے سے دور نہ نکلے پھر چھال کو چھیل کر کے سفوف کر لیں۔

اثر اور استعمال: یہ دوا بدل اپنی کے کیوانا کا ہے۔ یہ اُس کے عوض میں بخوبی برتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیل اس کو زخموں پر لگانا بتلاتے ہیں۔ اور چھلے ہوئے مقاموں پر لگانے سے درد جاتا رہتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
مویشی کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	20 سے 60 گرین
کتے کے واسطے	5 سے 10 گرین

میوینج آف گم اکاشیا

ترکیب: گم اکاشیا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 13 اونس
ڈسٹلڈ واٹر 1 پائنٹ

گوند اور پانی کو ایک مٹی کے برتن میں ڈال دو اور متواتر ہلاتے رہو حتیٰ کہ گوند حل ہو جائے اگر ضرورت ہو تو ململ کے کپڑے سے چھان لو۔

فائدہ اور استعمال: ایلیسنٹری کینال کی خراش کو جو کہ بعض امراض یا زہروں سے ہوتی ہے رفع کرنے کے واسطے ڈیمل سینٹ اور ایسولی اینٹ ہے۔ نیز مثانہ کی سوزش یا گردہ کی سوزش کیلئے پچکاری کرتے ہیں۔

خوراک: حسب ضرورت

میونج آف شارچ

ترکیب: سوف شارچ 1/2 اولس

پانی 1 پائٹ

شارچ کو پیس کر پانی کے ساتھ ملاؤ۔ پھر چند منٹ تک اوبالو اور متواتر ہلاتے رہو۔
قائدہ اور استعمال: اینا تیار کرنے کے کام آتا ہے۔

مائیلابرس

اس کو چائی نیز بلسرنگ فلائی یا تیلینی مکھی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا کیڑا ہے۔ جو ہندوستان اور چین میں پودوں کے پھولوں پر پایا جاتا ہے۔ قریباً سوانج لہبا ہوتا ہے۔ پر سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور ہر ایک پر دو دو بھورے زردی مائل دھبے پائے جاتے ہیں۔
قائدہ اور استعمال: اس کا اثر کٹھنر اڈیز کی طرح ہے۔ اختلاف اس میں اور تیلینی مکھی میں یہ ہے کہ اسکو بدن پر لگانے سے گردوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا مگر ہم میلے برائیزس کی صورت میں کوئٹرایری ٹینٹ اور دہلی کوٹ قائدہ کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

چال مگرا

یہ درخت شمالی ہند میں آسام تک اور وہاں سے پھر ہمالیہ کے نیچے تک پیدا ہوتا ہے۔ بویا جاتا ہے اس کے درخت کو جانی نوکارڈیا اور ڈروی ٹا بولتے ہیں۔
صفت: اس کا بیج دوا میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک انج لہسی بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر سرنگی رنگ کا نازک چکنا چھلکا ہوتا ہے۔ چیڑنے سے غلیظ روغن نکلتا ہے۔ جس میں خاص قسم کی بواورڈا لکھتا ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: یہ دوائی ریشو۔ اور ٹانگ ہے زیادہ مقدار میں ایسے تک۔ اور مختلف قسم

کے جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: بیج کے سفوف کی۔

گھوڑا کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
مویشی کے واسطے	4 ڈرام سے 1.1/2 اونس
خوک کے واسطے	2 سے 3 ڈرام
کتے کے واسطے	6 سے 10 گرین

دے سکتے ہیں۔ گولی بنا کر دن میں تین مرتبہ کھلانی چاہیے۔

خوراک: چال بکرا کے تیل کی

گھوڑا کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
مویشی کے واسطے	2 ڈرام سے 1 اونس
کتے کے واسطے	10 سے 30 بوند

دوغن کی مالش کرتے ہیں اور بیجوں کو مرمرہ کے طور پر بھی لگاتے ہیں جلدی امراض مثلاً سورائی کس وغیر میں لگاتے ہیں۔

ثری رک

ہلدی کے درخت کو کرکیولا مانگا کہتے ہیں۔

قائدہ اور استعمال: ہلدی کا اشی میونٹ اور کاری نیٹو ہے۔ زکام میں اس کی دھونی سکھانے میں اس کی قسم کی چیزوں میں جب ہلدی کا عرق لگتا ہے۔ تو سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اس سے رنگا ہوا پیشاب کی کھاربت معلوم کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کاغذ کو ثری رک بھی بولتے ہیں۔ ہلدی کا ڈی کاکشن مرض انفہالیا میں کام آتا ہے۔

کائی نو

درخت کو پانچنے سے جو رس نکلتا ہے۔ ایسی کو کائی نو کہتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: اسٹرنجٹ ہے ڈاریا۔ ڈیسٹری میں کام آتا ہے اس کے عوض
ڈھاک کی گوند اور کھامرت لیتے ہیں۔

خوراک: مثل کھاکے ہے۔

مرہ

یہ ایک درخت کی گوند ہوتی ہے۔ جو اس کی ٹہنیوں کو پچھنے لگانے سے نکلتی ہے۔
بے قاعدہ اور مختلف قد کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کسی قدر شفاف سرخ بھورے رنگ کے
ہوتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی سطح بے قاعدہ اور روغنی معلوم ہوتی ہے۔ بو خوشگوار ہوتی ہے۔ ذائقہ
تیز اور تلخ ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی اسٹی میولٹ اور ٹانگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بعض
اوقات ڈسپہیا میں جو کہ کمزوری کی وجہ سے ہودی جاتی ہے۔ مویشی میں عموماً پرانی کھانسی
میں الفون کے ہمراہ دیتے ہیں۔ خارجی طور پر اکسائی ٹینٹ اور ڈیوڈ رائزرس فائدہ کے
واسطے زخموں اور اٹھولٹ اور بدبودار السروں میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
مویشی کے واسطے	1/2 ایک اونس
بھیڑ و خوک کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 30 گرین

طریق استعمال: داخلی بولس ٹچمر مرچھرا ایلیوز کیپوٹڈ کی شکل میں دیتے ہیں۔ خارجی طور پر
سٹوف ٹچمر مرچھرا ایلیوز ایٹ مرکی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔

مرکبات

☆☆ عجم کسوا میا

☆ ستر کنیا

سونف کا تیل

ترکیب: یورپ میں سونف کے درخت کے پھل کو مقلطہ کرنے سے اور جھکن میں سونف کے پھل کو پانی کے ساتھ ملا کر ٹپکانے سے حاصل ہوتا ہے۔
 خواص: بے رنگ یا ہلکا زرد ہوتا ہے۔ اس میں سونف کی بو ہوتی ہے اور ذائقہ گرم ٹھاہتا ہے۔ حرارت دینے سے بالکل اڑ جاتا ہے اور پچاس درجہ فارن ہائٹ پر جم جاتا ہے۔
 فائدہ اور استعمال: دوائیوں اور چینیوں وغیرہ کو خوشبودار کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں نیز کتوں اور چھوٹے حیوانوں کی جوئیں مارنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

کچو پٹ آئل

ترکیب: اس کے درخت کو پتوں کو ڈسلاڈ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سینا پور سے لایا جاتا ہے۔
 خواص: زرد نیلا یا سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ شفاف اور تیز خوشگوار بو شل کافور، روزمری اور لائچی کے مرکب کے رکھتا ہے۔ ذائقہ خوشبودار شل کافور کے ہوتا ہے۔
 فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر ایک طاقتور ڈیفیوزیبل ایسٹی میونٹ۔ آئی اسپازماڈک۔ اور ڈایا فوریک فائدہ کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ فلچ لیٹ کالک اور معدہ کے اسپازماڈک۔ دردوں میں مفید ہے۔ خارجی طور پر کراک رو ماٹیزم میں لگاتے ہیں۔

خوراک: گل ٹرین ٹائن آئل کے ہے۔

طریق استعمال: اندر سے ملسن کے طور پر دیتے ہیں اور باہر روغن زیتون کے ساتھ ملا کر لگاتے ہیں۔

کمفور پیٹڈ آئل

ترکیب: کملر 1 حصہ
روغن زیتون 4 حصہ
کملر کو تیل میں حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: ٹیومر، بروز اور پرانی موچوں میں بطور ڈس کیوینٹ اور انوڈائن کے استعمال کرتے ہیں۔

آئل آف کنٹھرا ایڈیز

ترکیب: سفوف جینی مکھی 1 اونس
روغن زیتون 8 اونس

دو تین گھنٹہ تک واٹر باتھ یا پانی کے حمام پر دونوں کو ملا کر گرم کرو اور استعمال کیلئے فلٹر کر لو۔
فائدہ اور استعمال: ہیستروں کے اثر کو قائم رکھنے کے واسطے لگاتے ہیں۔

آئل آف کلوس یا لونگ کا تیل

ترکیب: آئل آف کلوس انگلستان میں لوگوں سے حاصل ہوتا ہے۔
خواص: بے رنگ یا قند لے زرد تازگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب کچھ دیر رکھا رہے تو سرخ بھرا ہوا جاتا ہے۔ ذائقہ تیز اور بو خوشبودار ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر۔ کارے نیٹو۔ آئس پازما ڈک۔ اسٹوماکک اور مصلح ہے عموماً جلابوں کے ساتھ مروڑ کو روکنے کے واسطے دیتے ہیں۔ خارجی طور پر کھلے جوڑوں میں درد کو اور سنوویا کے اخراج کو روکنے کے واسطے اور زخموں میں ڈریننگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 20 سے 30 پونڈ
کتے کے واسطے 1 سے 4 پونڈ

کروٹن آئل یا جمال گوٹھ کے تیل

ترکیب: کروٹن کے بیجوں کو کلبو میں پیڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مستقل مزاج اور چھچھیا روغن ہے۔

خواص: اس کا رنگ بھورا زرد ہوتا ہے۔ ذائقہ سخت تیز اور اس کی قدرے تے آور ہوتی ہے۔ انگلستان کا تیار کردہ تیل مساوی مقدار ریکٹی فائیڈ اسپرٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کا کروٹن آئل۔ ریکٹی فائیڈ اسپرٹ کے ساتھ ملانے سے دودھیارنگ کا ایکسٹن پیدا کرتا ہے۔ جو گرمی پہنچانے سے شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن سرد ہونے اور ٹھیرنے پر تیل جلد اہو کر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ کروٹن آئل سلفیورک ایٹر مستقل اور لطیف روغنوں میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ خوراکوں میں ایریٹھ پوائزن ہے۔ طبی خوراکوں میں ڈرائسنگ پر گے ٹیو ہے۔ سخت قبض اور نروس سٹم کی اتھری میں جوستی امحا کی ہوتی ہے۔ جیسائے ٹے نس۔ اور پارچورنٹ اپو۔ ہلکسی میں ہوتا ہے۔ دیا جاتا ہے۔ پیسو ڈرائیسی اور آن حصوں کی مقامی سوزشوں جو امحا کی نالی سے دور واقع ہو۔ پہلے اجابت لانے کیلئے اور وسیع کوئٹرا ایری ٹینٹ فائدہ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ ڈرائیسی کے ورموں اور جسم

کے خانوں میں جب رطوبت بھری ہو اور جب جلاب دینا مناسب ہو اور گرووں کے امراض میں جب یہ مقصود ہو کہ ان میں خراش پیدا نہ ہو۔ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ گھوڑوں میں ایسی حالت میں کہ جب نہ بولس دیا جائے اور نہ ہی ڈرافٹ پلایا جاسکے یا جب گھوڑا قابو نہ آسکے یا دوائی نہ لپی سکے۔ تو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ خارجی طور پر دھسکی کھٹ اور کوٹراہری ٹٹ ہے۔ تمام حیوانوں کو لگایا جاتا ہے۔ خاص کر مویشی کو پلورسی۔ برائٹکائٹس۔ نیومونیا۔ کرمانک رومائیزم اور دیگر انڈولنٹ ورموں میں لگایا جاتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	10 سے 20 پونڈ
مویشی کے واسطے	30 سے 60 پونڈ
بھیڑی و خوک	2 سے 5 پونڈ
کتے کے واسطے	1/2 سے 3 پونڈ

عموماً اس کو دوسرے پرگیٹو کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔

طریق استعمال: داخلی طور پر گولی کی شکل میں دینا ہو تو انسٹیڈ مہل کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ ڈرافٹ کی شکل تیل یا انسٹیڈ آئل میں ملا کر دیتے ہیں یا جانور کے مہیلے یا خوراک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ گھوڑوں کے دانہ نہ کھاسکنے یا حلق سے نہ لگے جانے کی حالت میں یا وہ شریہوں زبان پر لگا دیتے ہیں۔ مویشیوں میں قبض رفع کرنے کیلئے تیل سلیفٹ آف میگنیشیا یا کیلول کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔ خارجی طور پر ایک حصہ کروٹن آئل کو 4 سے 8 حصہ سوپ لیتی منٹ یا لیتی منٹ ٹرین ٹائن ایٹ اولی آئی کروٹونس کی صورت میں تیل یا گروئل میں ملا کر لگاتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ: سلیفٹ آف کاپر بطور ایبے ٹیک کے استعمال کرتے ہیں۔ ڈیمل سفٹ عرفی پلاتے ہیں اور انجون اسہال کے روکنے کے واسطے دیتے ہیں۔

مرکب

ٹرین ٹائن کپوٹ لئی منٹ

یو کالپٹس آئل

یہ ایک عمدہ ڈس انفکشنٹ ہے۔ جب جلد پر لگائی جائے تو ایریٹنٹ ہے اس کے بخارات انفیو انزا اور برائٹکائٹس کے علاج میں مفید ہوتے ہیں۔

آئل آف جونہی پر

ترکیب: انگلستان میں اس کے کچے پھل کو پانی کے ساتھ ملا کر مقلط کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

خواص: بے رنگ یا کسی قدر سبزی مائل زرد، بویشی اور ذائقہ گرم خوشبودار گرمی سے بالکل اڑ جاتا ہے۔

قائدہ اور استعمال: اسٹوماکک، ڈیوریٹک، بطور ڈائوریٹک کے دیا جاتا ہے۔

خوراک:	گھوڑوں کے واسطے	1 ڈرام
	موٹی کے واسطے	2 ڈرام
	بھیڑ کے واسطے	15 پونڈ
	خوک کے واسطے	10 پونڈ
	کتے کے واسطے	2 سے 5 پونڈ

طریق استعمال: پانی یا کسی میوچ کے ساتھ ملا کر دینا چاہیے۔

لنسیڈ آئل

ترکیب: لنسیڈ کو کلہو میں بٹرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

خواص: ایک مستقل چھپا زرد رنگ، ہلکی بو اور تیل کا ذائقہ رکھتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر بطور غذا کتنا رنگ ایسوفنی انٹ ہے۔ خاص کر کے باتو اکیلا یا سلفیٹ آف میگنیشیا کے ساتھ مویشی اور بھیڑی میں بطور لکویٹو کے دیتے ہیں۔ اس کے فصل کو تیز کرنے کیلئے کروٹن آئل کے چند قطرے ملانے چاہئیں۔ آنتوں کی خراش میں جو قدر جایا زہر کے استعمال سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کالک اور ڈائریا میں بھی دیتے ہیں۔ جبکہ نمکین اور دوسری نباتاتی مسہلہ دوائیوں سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ یا اُن کا دوبارہ دینا نامناسب ہو یہ دیا جاتا ہے۔ چوکنگ کے مریض کو بھی آرام دینے کیلئے دیتے ہیں۔ مثانہ اور مقعد میں بھی پچکاری کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ خارجی طور پر جلدی بیماریوں میں خشک اور سخت سطحوں پر ایسوفنی ایمنٹ کے طور پر لگاتے ہیں۔ جلدی اور دیگر سطھی خراش میں بطور تسکین بخش ضاد کے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی منٹوں کی تیاری میں بھی کام آتا ہے اور بجائے ایوائل کے برتا جاتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 2 پائٹ
مویشی کے واسطے	1 سے 2 پائٹ
بھیڑ و خوک	3 سے 6 اونس
کتے کے واسطے	1 سے 3 اونس

آئل آف پیپرمنٹ

خواص: بے رنگ یا قدرے زردی مائل ہے۔ جس کا ذائقہ گرم خوشبودار ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: انٹی سپٹک، کارے نیٹو اور پری اٹی سائیڈ ہے۔ پرگے ٹوکی مروڑ کو روکنے کے واسطے اور دوائیوں ذائقہ کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 20 سے 30 پونڈ

کتے کے واسطے 3 سے 5 پونڈ

شک مستحصول پنل کی شکل میں۔ نورالنجیہ اور دوسرے دردوں کے رفع کرنے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

کاڈلیورائل

اس کو اولیم جیکورس ایسی لائی بھی کہتے ہیں۔

یہ تیل گیڈس مور او یہ مچھلی کے تازہ جگر سے اتنی حرارت دیکر جو 180 درجہ سے زیادہ نہ ہو نکالا جاتا ہے۔ یا جگر دھوپ میں رکھ کر سڑائے جاتے ہیں تاکہ ان میں سے تیل نکلے۔

خواص: مستقل چہچہا روغن ہے۔ رنگت میں زرد کم بو ہوتی ہے اور مرہ تیل کا سا ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: نیوٹری ٹیویا بطور غذا ضعف اور لاغری میں الٹریٹو ہے کرائک روما ٹیزم اسکرافیولا، تھائی سس، پلو نیلس اور دوسری امراض میں جو اعضاء تنفس میں ہوتے ہیں۔ کرائک جلدی امراض اور کتوں کو مرض ڈس ٹیمپر میں دیتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں اور مویشی 8 فلویڈ اونس

بھینڑ و خوک 2 سے 4 فلویڈ اونس

کتے کے واسطے 1/4 سے 1 فلویڈ اونس

ایک دن میں دو دفعہ دے سکتے ہیں اور معالج اپنی مرضی کے مطابق بعد میں بڑھا سکتا ہے۔

طریق استعمال: تھارودھ یا گروئل یا خوٹھگوار دوائیوں کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ کتوں کوکٹ یا ڈبل روٹی میں ڈال کر دیتے ہیں۔

آلیو ائل یا روغن زیتون

اس کے درخت کو اولیا یورپا کہتے ہیں۔ جنوبی یورپ میں اس کے پختہ اور تازہ پھل کو دبا کر روغن نکال لیتے ہیں۔

خواص: مستقل زردی مائل پیلا رنگ بوم معلوم ہوتی ہے۔ ذائقہ اس کا سادہ تیل کی مانند ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال و خوراک: مثل اسی کے تیل کے ہے۔

پام آئل

ترکیب: بعض قسم کی کھجور کی ٹھلیوں کو کوٹ کر پانی میں گرم کرتے ہیں۔ تیل جو کہ سیال حالت میں سطح پر نکلتا ہے۔ دوسرے برتن میں اٹھیل لیتے ہیں۔

خواص: اس کا قوام مثل مکھن کے ہوتا ہے۔ تازہ تیل، 76 درجہ فارن ہائٹ پر پکھل جاتا ہے رنگ عموماً زرد ہوتا ہے۔ جو کہ صفا ہو سکتا ہے۔ خوٹھگوار اور خاص قسم کی بو ہے۔ جو کہ مثل بنفشہ کے پھولوں کے ہے۔

فائدہ اور استعمال: اس سے مرہم وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ اور اس کو لارڈ کی بجائے بھی استعمال کرتے ہیں۔

کسٹرائل یا ارٹھی کا تیل

اس کے درخت کو ری۔ سی۔ نس۔ کم میونس کہتے ہیں۔ اس کے بیجوں کو کولہو میں

بڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: کتھارنگ فائدہ کیلئے کتوں میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرے حیوانات میں روغنی مسہل کے واسطے اسی کا تیل استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 1.1/2 پائنٹ
موٹی کے واسطے	1/4 سے 1.1/2 پائنٹ
بھیڑ و خوک	2 سے 3 فلوئیڈ اونس
کتے کے واسطے	1/2 سے 2 فلوئیڈ اونس

طریق استعمال: عموماً اس کو تنہا دیتے ہیں۔ لیکن تاہم یہ بعض اوقات اسی کے تین یا الیوئل میں ملا کر دیتے ہیں اس کو گروئل اور دوسری خوشگوار ادویات کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں۔ تاکہ خراش نہ ہو کتھارنگ فائدہ کو بڑھانے کیلئے اس میں تھوڑی خوراک ٹرپن ٹائن یا کروئن آئل بھی ملا لیتے ہیں۔

☆ فلیکسیبل کلوڈیم ☆ کاسٹرائل کچر اس سے تیار کرتے ہیں۔

آئل آف ٹرپن ٹائن۔ روغن تارپین

یہ ملک فرانس اور براعظم امریکہ سے آتا ہے۔

ترکیب: گندہ بیروزہ کو پانی کے ساتھ ملا کر تقطیر کرتے ہیں۔ جس سے ٹرپن ٹائن آئل اڑ جاتا ہے۔ دال پیچھے رہ جاتی ہے۔

خواص: لطیف زردی مائل بے رنگ ہے۔ نیز عجب بو اور تیز و کڑوا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں ایریٹھت زہر۔ طبی خوراکوں میں اسی سولنٹ کتھارنگ اور ڈائیوریک ہے۔ عموماً ڈائیوریک۔ انٹس پاز ماڈک۔ اور اٹھل بیک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال میں۔ ویسی کٹ۔ کوئٹرا ایریٹھت۔ اسی سولنٹ

اور ڈائی جسطو ہے۔ مویشیوں کو رانی یا ایسونا کے ساتھ ملا کر آنتوں یا لنگس کی سوزش میں یا کراک رو مائیزم میں لگاتے ہیں۔

خوراک: ڈائیوریک

گھوڑوں اور مویشی کے واسطے	4 سے 8 فلوائیڈ ڈرام
بھیڑ و خوک کے واسطے	10 سے 15 پونڈ

خوراک: آئس پاز ماڈک

گھوڑوں اور مویشی کے واسطے	1 سے 2 فلوئیڈ اونس
بھیڑ و خوک کے واسطے	20 سے 60 پونڈ

خوراک: انتحل میننگ

گھوڑوں اور مویشی کے واسطے	2 سے 3 فلوئیڈ اونس
بھیڑ و خوک کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
کتے کے واسطے	1 سے 1.1/2 ڈرام

طریق استعمال: داخلی طور پر۔ لسیڈ آئل۔ آلیو آئل اور دیگر مستقل روغنوں کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ انڈہ کی زردی میں بھی پھینٹ کر ملا لیتے ہیں۔ جو کہ 2 ڈرام روغن نارین اور ایک انڈہ کی زردی کی نسبت سے ملایا جاتا ہے۔ خارجی استعمال میں روہی فیشنٹ یا ڈائی جسطو کے طور پر یہ تیل اکیلا برتا جاتا ہے۔ یا ٹرپن ٹائن یعنی منٹ۔ کمپوٹ ٹرپن ٹائن یعنی منٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کتے اور مویشی میں ایری ٹنٹ فائدہ کے واسطے ٹرپن ٹائن پولٹس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
مفصلہ ذیل ادویات اس سے تیار ہوتی ہیں۔

- ☆ ٹرپن ٹائن پولٹس
- ☆ کمپوٹ ٹرپن ٹائن پولٹس
- ☆ انٹا ٹرپن ٹائن
- ☆ ٹرپن ٹائن یعنی منٹ
- ☆ کمپوٹ ٹرپن ٹائن یعنی منٹ

ایلو پیتھک ڈاکٹر میٹریا میڈیکا حیوانات

مفردات الادویہ پازینو اور نیگیٹو گرام خواص الادویہ
میٹریا میڈیکا میں گرام پازینو اور گرام نکلیو کالکٹ بار بار آئے گا۔

آکسی ٹیٹراسائیکلین

(لائگ ایکٹنگ) Oxytetra Cycline (L.A)

اس دوا کے اثرات اور خوراک بھی اوپر دوالی میں بیان کردہ ہی ہے۔ اس کا انجکشن
تین حصوں میں تقسیم کر کے تین جگہوں پر گہرا انٹراسکولر بڑے جانوروں میں۔
بڑے جانوروں میں:

آکسی ٹیٹراسائیکلین لائگ ایکٹنگ 72 گھنٹے بعد دوہرائیں۔ تین ملی لیٹر تین
حصوں میں تقسیم کر کے تین جگہوں پر گہرا انٹراسکولر لگائیں۔
چھوٹے جانوروں میں:

تین تا پانچ ملی لیٹر دو حصوں میں تقسیم کر کے دو جگہوں پر گہرا انٹراسکولر لگائیں۔
کتے بلیے میں: 1.5 تا 1 ملی لیٹر فی جانور گہرا انٹراسکولر لگائیں۔

اموکسی سیلین (Amoxyciline)

اموکسالیین : 172.5 ملی گرام فی

172.5mg per ML

بہت ہی وسیع انٹی بائیوٹک ہے اس دوا کی خصوصیات میں گرام پازینو اور گرام
نیکلیو دونوں اقسام کے جراثیموں پر گرفت رکھنا بھی مشکل ہے۔ یہ دوا نمونیا، ناک، کان،
گلے کے امراض، گل گھول، استریوں کی سوزش، سوزش رحم، سوزش حیوانہ، زہان کی بیکٹیریا

امراض اور بلیک لیگ مرض میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔

خوراک بڑے جانوروں میں:

گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑا..... دس سے پندرہ ملی لیٹر انٹراسکولرینی جانور

خوراک چھوٹے جانوروں میں:

بھیڑ، بکری وغیرہ میں تین ملی لیٹر فی 45 کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے

ملی کتے میں: ایک ملی میٹر فی بیس کلوگرام وزن کے حساب سے

احتیاط: علاج کے بعد تین سے سات یوم تک متاثرہ جانور کا دودھ اور سات یوم تک

گوشت انسانی استعمال میں نہ لایا جائے۔

پیکنگ: 50 سی سی سے 100 سی سی، علاج تین سے پانچ یوم تک جاری رکھیں۔

سائی نرجیزم (Synergism)

سائی نرجیزم سے مراد ایسے اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں جو مرکب شکل میں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک یا ایک سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس کو ملا کر ایک مرکب اینٹی بائیوٹک تیار کیا جاتا ہے جس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ دو گنا یا تین گنا کام نہیں کرتا بلکہ کئی گنا کام دکھاتا ہے۔ سائی نرجیزم طرز کے چند ایک مرکبات یہاں بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

1۔ سٹریپٹو پنسلین:

Benzle Penciline

Procaïn Peneciline

Streptomyciline

یہ تین اینٹی بائیوٹکس پر مشتمل ایک مرکب ہے جو بہت ہی وسیع الاثر تاخیر کا حامل

ہے۔ علاج ذیل امراض میں بہت مفید ہوا کرتا ہے:

نمونیا، براؤنکائیٹس، گل گھوٹو، حیوانہ کی سوزش، سوزش رحم، پرسوتی بخار، جلدی امراض اور زخموں میں بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔

خوراک بڑے جانوروں میں: پانچ گرام فی جانور
 خوراک چھوٹے جانوروں میں: آدھا گرام سے ایک گرام فی جانور
 (24 گھنٹے کے بعد دوسری خوراک دوہرائیں)
 نوٹ: صرف انٹرمسکولر لگائیں۔

پیکنگ: 1/2 گرام، 1 گرام، 5 گرام میں دستیاب ہے۔

2۔ ٹرائی میتھوپریم + سلفامیتھوکسازول

یہ بھی سائی زجیم طرز کا ایک مرکب اینٹی بائیوٹک دوا اینٹی بائیوٹکس سے مرکب ہے۔ بہت ہی وسیع الاثر اقدیت کا حامل ہونے کی بنا پر نمونیا، براؤنکائیٹس، گل گھوٹو، پیشاب کے اعضاء، تولیدی اعضاء، نظام انہضام، جلد، حیوانہ کی سوزش، بخاروں اور زخموں میں بہت ہی کارگر ہوا کرتا ہے۔

خوراک بڑے جانوروں میں: دس سے بیس ملی لیٹر فی جانور
 خوراک چھوٹے جانوروں میں: تین سے پانچ ملی لیٹر فی جانور
 انٹرمسکولر، انٹروینس اور زیر جلد لگائیں۔ چھوٹے جانوروں میں انٹرمسکولر ہی لگائیں۔ 24 گھنٹے کے بعد دوسری خوراک دوہرائیں۔

3۔ کلورٹیسٹراسون (Chlor-Tetrason)

اس مرکب میں دوا اینٹی بائیوٹکس یعنی آکسی ٹیسٹراسائیکلین اور کلورم فینی کال کے علاوہ ایک سٹیرائڈ پرڈنی سولان شامل ہے۔
 پانچ گرام آکسی ٹیسٹراسائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ اور دس گرام فینی کال اور ایک گرام پرڈنی سولان اسکی میٹ فی سو ملی لیٹر شامل ہے۔

یہ مرکب دوا بہت ہی وسیع الاثر ہے۔ عمل تخمس، انہضامی نظام، پیشاب اور تولیدی اعضاء پر بہت ہی اثر دکھاتی ہے۔

خوراک بڑے جانوروں میں:

ایک ملی لیٹر فی دس کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے

خوراک چھوٹے جانوروں میں:

ایک سے 2 ملی لیٹر فی دس کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے

پیکنگ: 50, 100, 250 ملی لیٹر میں موجود ہے۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ

(Sodium Bicarbonate)

موشیوں میں چارے کا ہضم نہ ہونا، تیزابیت کا بڑھ جانا اور معدہ کی سوزش وغیرہ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے الپچوری یا پینے کے پانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

بورک ایسڈ (Boric Acid)

اس کی خاصیت انٹی سپٹک ہے لیکن بہت تیز قسم کا انٹی سپٹک نہیں اس لئے اسے آکٹوٹ میں 1:4 سے استعمال کرتے ہیں جو زخموں پر لگانے سے انٹی سپٹک کا کام کرتی ہے۔ آنکھیں دکھتی ہوں تو انسانوں اور حیوانوں دونوں کیلئے آنکھوں کو صاف کرنے کیلئے اس کا سلوشن تیار کر کے صاف کیا جاتا ہے جو انٹی سپٹک کا کام کرتا ہے اور نازک آنکھوں کو صاف بھی کر دیتا ہے۔

ٹرپن ٹائن آئل (تیل تارپین)

(Turpentine Oil)

ہیٹ کے کیڑوں شپ ورمز پر اس کا اثر بہت کم جبکہ روٹڈ ورمز پر اس کا اثر طاقتور

ہوتا ہے۔ بڑے جانوروں کیلئے پچاس ملی لیٹر تیل کو 1000 ملی لیٹر سرسوں کے تیل میں ملا کر استعمال کروائیں۔ جب بھی استعمال کروائیں سرسوں کے تیل وغیرہ میں ملا کر کروائیں ورنہ نقصان ہوگا۔

کیسٹر آئل (Castor Oil)

اس کی رنگت سفید اور خاصیت جلاب آور ہوتی ہے۔ اندرونی طور پر اس کا استعمال انسانوں اور چھوٹے جانوروں پر جلاب لاتا ہے۔

ایکری فلیون (Acriflavin)

اس کی رنگت سرخی مائل بھوری ہوتی ہے اسے بیرونی طور پر سلوشن تیار کر کے انٹی سپک مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سلوشن 1:1000, 1:2000 کی نسبت سے تیار کیا جاتا ہے۔

کیمفر (مشک کا فور) (Camphor)

اس کی خوشبو تیز اور رنگت سفید ہوتی ہے۔ اسے کھانسی کے شربتوں اور بلغم کے اخراج کیلئے کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ دل کو تحریک دیتا ہے۔ نمونیا، حلق کی سوزش، جگرہ کی سوزش کیلئے مفید ہے۔

سٹرپٹومیسن (Streptomycine)

پیشاب میں خارج ہو جاتی ہے۔ گردوں کی سوزش/انفرائٹس، یرقان، تپ دق، بروٹائٹس، نمونیا، حیوانہ کی سوزش، کچھی سیسیا، انٹریوں کی سوزش وغیرہ میں بہت مفید دوا ہے۔ بڑے جانوروں میں اس کی خوراک کی مقدار پانچ سے سات گرام فی جانور انٹراسکولر صرف تین سے پانچ تک۔

پنسلین (Penciline)

اس کے انجکشن انٹراسکولر یعنی عضلاتی ہی ہوتے ہیں۔ اس سے حیاسیت رکھنے والے مریضوں پر اس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے ورنہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ مویشیوں میں ٹی بی، نمونیا، دماغ کی جھلیوں کی سوزش، گنوریا، گردوں کی سوزش، مثانہ کی سوزش، حیوانہ کی سوزش، سٹریپٹوکوکس، انتریوں کی سوزش ان تمام بیماریوں کیلئے بہت نافع دوا ہے۔

سپرٹ ایمو نیا ایرومیٹک

(Spirt Ammonia Aromatic)

عام طور پر اسے بے ہوش کو ہوش دلانے کیلئے سونگھاتے ہیں کیونکہ اس کی بوتلی قسم کی ہوتی ہے۔ اسے کارمیٹاٹو اور کارڈینک سٹیمولنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

پوٹاشیم آئیوڈائیڈ

(Potassium Iodide)

اس کے علاوہ ایکٹی نو مائی کوسس، پریپورا میجر ج، بروڈکائیٹس میں بھی استعمال ہے۔ بڑے مویشیوں میں گھوڑوں میں سات سے دس گرام سات دن تک استعمال کروائیں۔ بھیڑ بکری کیلئے ایک گرام سات دن تک روزانہ۔

ایمپرو لیم ایچ سی ایل (Amrolium HCL)

اس دوا کا استعمال پولٹری پرندوں میں اس بیماری کی روک تھام بھی کرتا ہے اور بیماری کی صورت میں علاج بھی کرتا ہے۔ Symans کمپنی نے اس دوا کو Amrovil کے نام سے تیار کیا ہے۔ اور یہ پوڈر کی شکل میں ہے جو پانی میں حل ہو جاتا ہے۔

خوراک ایمپروول (Amprvil)

حفظ ما تقدم کے طور پر خوراک:
ایک گرام فی 32 لیٹر پینے والے پانی میں۔ پانچ سات روز علاج کے بعد ایک
سے دو ہفتے 25 گرام دوا کو 800 ملی لیٹر پینے والے پانی میں ملا کر استعمال جاری رکھیں۔

ان رو فلوکسائین (Enrofloxacin)

پولٹری پرندوں میں اس دوا کے استعمال سے ای کولائی کورائیزا، پولٹری ٹامیفائیڈ،
مائیکوپلازما کم امراض کالرا، سی آر ڈی امراض سے شفاء ملتی ہے۔
خوراک مویشیوں کیلئے: 10 سے 15 ملی لیٹر فی جانور تین سے پانچ دن تک

سپرافلاکسائین (Siprofloxacin)

خوراک بڑے جانوروں کیلئے: 10 سے 15 ملی لیٹر فی جانور
چھوٹے جانوروں کیلئے: 1 سے 3 ملی لیٹر فی جانور۔ 24 گھنٹے بعد دہرائیں۔
سپرافلاکسائین، ٹامیفائیڈ، انتزیوں کی بیماریاں، بروڈکائیٹس، لیرنجائٹس
وغیرہ میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس دوا کے زیر اثر گرام پازیٹو اور گرام نیگیٹو دونوں
اقسام کے بیکٹیریائی امراض سے شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ سپرافلاکسائین بہت بڑا انتزی
بائیوٹک ہونے کی بناء پر ہائپرائٹس، کورائیزا، پیشاب کی نالی کے امراض وغیرہ پر بہت
نمایاں اثر رکھتی ہے۔

سٹریپٹومائی سین (Streptomycine)

خوراک بڑے جانوروں کیلئے:
پانچ سے سات گرام فی جانور

خوراک چھوٹے جانوروں کیلئے:

500 ملی گرام سے ایک گرام تک فی جانور دیں۔

بارہ گھنٹوں بعد دوہرائیں اور پانچ سے سات یوم تک لگاتار استعمال کروائیں۔

ایڈرنالین (Adrenaline)

جریان خون والے مقام پر زیر جلد اس کا انجکشن دیا جاتا ہے جس سے خون رک جاتا ہے اور ٹانگے آسانی سے لگائے جاتے ہیں۔ اس دوا کا سلوشن 1:1000 کا ہوتا ہے۔

خوراک: صرف زیر جلد چار سے آٹھ سی بی بڑے جانوروں میں

کلورٹیراسائی کلین ایچ سی ایل

(Chlortetra Cycline, HCL)

مزم سانس کی بیماری (C.R.D) کراک ریپورٹری ڈیزیز (C.R.D)، انتڑیوں کی سوزش، سلیمو نیلا انفکشن اور دیگر بیکٹیریا امراض کیلئے بہترین دوا ہے۔

خوراک: پولٹری میں 100 گرام فی 75 لیٹر پینے والے پانی میں۔

کلورم فینی کول (Chloramphenicol)

مویشیوں، بھیڑ، بکری میں سپٹیشیمیا (Septicaemia) جوڑوں کے امراض، اسہال، ای کولک انفکشن خاص کر جوان جانوروں میں اگر ہو تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیشاب کے راستہ کی چھوت اور ایسی بیکٹیریا کی انفکشن جس کے بعد وائرس کی بیماریاں لاحق ہو جائیں، تمام کیلئے مفید ہے۔

کتے اور ملی کیلئے:

معدہ، انتڑیوں اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں کتے، ملی میں یہ دوا بہت مفید ہے۔

پولٹری: پولٹری میں مہلک نوعیت کا کورائزا، گلے اور ہوا کی نالی کی انفیکشن کیلئے بہت مفید ہے۔ اس دوا کو سرجیکل عمل کے بعد انفیکشن روکنے کیلئے حفظ ماتقدم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

ڈیپیران (Dipyran)

عضلات میں کھچاؤ والی کٹھنچی دردیں، حاد اور مزمن عضلاتی انفیکشن، قولنجی دردیں سب اس کے استعمال سے درست ہوتی ہیں۔
خوراک بڑے جانوروں کیلئے:

10 ملی لیٹر سے 15 لیٹر انٹراسکولر، انٹروینس فی جانور

چھوٹے جانوروں کیلئے: 2 تا 3 ملی لیٹر فی جانور

جنٹامائی سین سلفیٹ

(Gentamycin Sulphate 10%)

یہ دوا گرام میکلیو ری کولائی، سلیمونیا، بروڈنیا، پروٹیسس سوڈومونز، پاسٹوریلٹا مولڈسیڈا پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔

گھوڑوں اور مویشیوں میں درج ذیل امراض میں کام آتی ہے:
لیرنجائٹس، بروٹکائٹس، نمونیا، حیوانہ کی سوزش، رحم کی سوزش وغیرہ
کتے اور بلی میں جنٹامائی سین کا استعمال:

وائرس کی کئی بیماریوں کیلئے بہت کارآمد دوا ہے۔

بڑے جانوروں میں: 10 تا 15 ملی لیٹر فی جانور انٹراسکولر صرف

چھوٹے جانوروں میں: 3 تا 5 ملی لیٹر فی جانور صرف انٹراسکولر

نوٹ: درید میں کبھی نہ لگائیں۔

ایور میکشن (Ivermectin)

اس دوا کے استعمال کے بعد تین سے چار ہفتے تک جس جانور کو دی گئی ہو اس کا گوشت نہ کھایا جائے اور اگر دودھ دیتے جانوروں میں اسے استعمال کیا جائے تو ان جانوروں کا دودھ ایک ماہ تک انسانی استعمال میں نہ لایا جائے۔

بڑے جانور/گائے بھینس: 8۲6 سی سی/مٹی لیٹرنی جانور، زیر جلد

کینامائی سین سلفیٹ

(Kanamysin Sulphate)

اس کے علاوہ اینڈومیٹرائٹس یعنی رحم کی اندرونی سوزش، پلاسٹا کی رکاوٹ، پیشاب کے اعضاء کی انفیکشن، مثانہ کی سوزش (Cystitis) میں بھی بہت زیادہ مفید مانی جاتی ہے۔

کتے اور مٹی میں خوراک: ایک مٹی لیٹرنی دس کلوگرام وزن کے حساب سے

پولٹری: اعشاریہ دو مٹی لیٹرنی کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے

سائیڈ لائفٹ: زیادہ عرصہ کا استعمال گردوں میں نقص پیدا کرتا ہے۔

می پیرامائن میلیٹ

(Mepyraine Maleate)

خوراک بڑے جانوروں میں:

پندرہ سے بیس مٹی لیٹرنی جانور، انٹراسکولر/انٹراوینس

خوراک چھوٹے جانوروں میں:

تین تا پانچ مٹی لیٹرنی جانور، انٹراسکولر/انٹراوینس

خوراک آٹھ سے بارہ گھنٹے بعد دوہرائیں۔

فنز امین میلیٹ (Pheniramine Meleate)

فنز امین میلیٹ بخار کا ہی، چھپا کی، استقاء، میوکس تھلیوں کی سوزش، سانس کے عوارضات جن کے ساتھ اخراج رطوبت کی بہتات ہو، کیلئے بہت مفید ہے۔ جلدی نارش، چنبل، حاد اور مزمن چھپا کی، یرقان میں جلدی سوزش کیلئے بہت نافع ہے۔ ایک ملی لیٹر میں پچیس ملی گرام دوا ہوتی ہے۔

سلفا ڈیمیڈ ائن سوڈیم (Sulphadimidine Sodium)

یہ دوا تمام جانوروں میں *Parasitosis*، *Actinobacillosis* اور *Coccidiosis* پر کام کرتی ہے۔ یہ تمام آرگانزم کے نام ہیں۔

اوکسی ٹیٹراسائیکلین (ایچ سی ایل)

Oxytetracycline (HCL)

اس دوا کے زیر اثر پھیپھڑوں کے امراض مثلاً نمونیا، سانس کے امراض، برونکائٹس، حیوانہ کی سوزش، رحم کی سوزش، پیشاب کی نالی کی چھوت کو درست کیا جاتا ہے۔

خوراک:

پندرہ تا بیس ملی لیٹر فی بڑے جانور کے حساب سے بارہ گھنٹے بعد دوہرائیں۔
چھوٹے جانوروں میں تین یا پانچ ملی لیٹر فی جانور بارہ گھنٹے بعد
گھوڑے، گدھے، خچر میں استعمال نہ کریں۔

ہدایات: اس انجکشن کو انٹراوینس ہرگز نہ لگائیں۔ اس دوا کا مقامی طور پر رد عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس انجکشن کو ڈائیالیٹ نہ کریں۔

لیوامی سول (ایچ سی ایل) (Levamisole (HCL)

اس دوا کی خصوصیت یہ ہے کہ انتڑیوں، معدہ، پھیپھڑوں وغیرہ میں کرموں کو ہلاک کرنے کیلئے بہت جلد سرائیت کر جاتی ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے بروقت استعمال سے گوشت، اظہوں، دودھ کی پیداوار کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ یہ دوا بہت سی اقسام کے کرموں کو ختم کر دیتی ہے۔

خوراک چھوٹے جانوروں میں:

ایک ملی لیٹر فی دو کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے۔

الفالفافا (Alfa Alfa)

یہ دوا الوسن سے تیار کی جاتی ہے اس لئے اس کا استعمال غذائیت بخش ہے۔ ہاضمہ کو تیز کرتی ہے جس کے نتیجہ میں ذہنی اور جسمانی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے بہت سے غذائی کمی کے باعث پیدا ہونے والی حالتوں کو درست کیا جاتا ہے مثلاً اعصابی ضعف معدہ میں بھی یہ دوا کارگر ہے۔

دودھ پلانے کے زمانہ میں ماؤں کی دودھ کی کوالٹی اور مقدار کو بڑھاتی ہے۔ الفافا کو پانچ فاس کے ساتھ ملا کر دونوں کی طاقت میں ہوتو بھوک پیدا کرنے میں اور تمام انواع کی کھانے کی بے رغبتوں کو دور کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔

خوراک: 30 طاقت میں یہ دوا بہترین نتائج ملاتی ہے۔

ایکونائٹ (Monks Hood)

اس دوا سے کسی بھی عضو میں اجتماع خون درست ہو جاتا ہے بشرطیکہ پیپ نہ پڑ گئی ہو۔ نمونیا، آنکھوں کی سوزش، بروٹکائٹس، نزلہ، زکام اور حاد سوزشی امراض میں بے حد مفید دوا ہے۔

ایسڈ فاس (Phosphoric Acid)

غم، ہمدردی اور رطوبت زندگی کے ضائع کے بعد یہ بہت مفید دوا ہے۔

ابروٹینم (Abrotanum)

کھانے سے نفرت اسہال کے دب جانے سے گنٹھیاوی کیفیات اور گنٹھیاوی علامات دب جانے سے دل کے امراض میں مفید ہے۔

خوراک: 3 طاقت سے 30 طاقت زیادہ مفید ہے۔

اینٹی مونیئم ٹارٹ (Antimonium Tartaricum)

بلغم کی کھڑکھڑاہٹ جس کے ساتھ بہت ہی کم مقدار میں بلغم خارج ہو اس دوا کی راہنما علامت ہے۔ یہ دوا آلہ تناسل کے مسوں کیلئے بھی مفید ہوتی ہے۔

گلابیٹھا ہو، خرخراہٹ مگر بلغم بہت کم مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ اسے بھی مشکل سے خارج کیا جائے۔ تنگی تنفس، بروکول نالیاں بلغم سے بھری ہوئی، کھانسی اور ہانپنا لگنا واقع ہو تو یہ دوا بہت مظہر ہوتی ہے۔

خوراک: اس دوا کی 6 سے 30 طاقت تک زیادہ مستعمل ہے۔

اپیس ملیفیکا (Apis Mellifica)

جسم کے مختلف حصوں کی سوجن ڈنگ لگنے کا احساس، دکھن، تشنج، گرمی ناقابل برداشت۔ اس دوا سے کامیابی کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے۔

خوراک: تین طاقت اور اونچی طاقتوں میں بھی مستعمل ہے۔

آرنیکا مونٹانا (Arnica Montana)

اس دوا سے بالکل اس طرح کی علامات پیدا ہوتی ہیں جو چوٹ لگنے کے بعد

جیسی علامات سے بالکل مشابہہ ہوتی ہیں۔ یہ دوا عضلات کیلئے ایک ٹانک ہے۔
 خوراک: اس دوا کا استعمال 3 سے 30 پینسی اور اونچی طاقتوں میں بھی کیا جاتا ہے۔

آرسنکیم البوم (Arsenicum Album)

مریض کو تھوڑے تھوڑے وقفے بعد گھونٹ دو گھونٹ پانی کی پیاس ہوا کرتی ہے۔
 پیاس نہ بچنے والی مگر بہت تھوڑی مقدار میں پی سکے، وزن بتدریج کم ہوتے جائے جس کی
 وجہ ناقص غذا نہ کھا سکتا ہوتی ہے۔

خوراک: تین سے تیس پینسی تاہم اس دوا کی اونچی طاقتیں بہت شاندار نتائج کی حامل
 ہوتی ہیں۔

بیلادونا (Belladonna)

یہ دوا جلد اور غدودوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دوا مرکزی اعصابی نظام کے
 تھقل کو روکتی ہے۔ اس دوا کی خاص علامات میں سے نبض کا بہت زیادہ بھراؤ جس کے ساتھ
 بخار کی علامات جو ترغیب پذیر بھی ہو سکتی ہیں اور غیر ترغیب پذیر بھی۔

BIRD

Brightness B سے مراد

Intense اسے مراد

Rapid R سے مراد

Delerium D سے مراد

خوراک: اس دوا کو تیس اور اونچی طاقتوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

کیلنڈولا آفسینالیس (Calendula Officinalis)

مقامی طور پر اس کا مدر چمچ 1:20 کے حساب سے کھلے اور ست زخموں پر لگایا

جاتا ہے۔ یہ دوا حیزابی اور خراشدار مواد کو بیماری اور ضرر رساں اثرات سے پاک کرتی ہے۔
یہ دوا پتہ دار مواد کو خارج کر کے زخموں کو بھرنے کیلئے اپنی مثال آپ ہے۔
خوراک: مقامی طور پر زخموں پر لگانے کیلئے 1:20 سے ڈسلاڈ واٹر کے ساتھ ملا کر لگانا چاہیے۔ اور قدرتی طور پر 3 سے 30 طاقت مفید ہوا کرتی ہے۔

کاربو ویجی ٹیمپلس (Carbo Vegetabilis)

اس طرح جسم کی بہت سی بافتوں پر یہ دوا اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دوا اوریدی نظام خون پر شریانی دوران نظام خون کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔
خوراک: 30 طاقت معدہ کے بگاڑ میں اور کراک کیسوں میں اور شدید ضعف میں اونچی طاقتوں میں سود مند ہے۔

چیلی ڈونیم مے جس (Chelidonium Jajus)

جگر کی خرابی کے باعث پیدا شدہ بہت سی علامات مثلاً یرقان، فالجی کیفیت، کسی ایک حصہ کالک جانا یا نکلنا ہیں
خوراک: مدرنگھ اور چھوٹی پوٹینسیاں

کالچیکم اٹوفیلانی (Colchicum Autumnale)

خوراک: تین سے تیس طاقت

ڈروسرا روٹوڈی فولیا (Drosera Rotudifolia)

یہ دوا کالی کھانسی، تشنجی کھانسی، خشک، خراشدار کھانسی میں بہت مفید ہوتی ہے۔
خوراک: 3 سے 12 پوٹینسی بہت کارگر ہوتی ہے۔

ڈلکامارا (Dulcamara)

یہ دوا جلد، غدود اور نظام انہضام کے اعضاء پر خاص طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔
برف جیسی ٹھنڈک اور زلاوی کیفیات جو سردی سے بڑھ جاتی ہوں۔ ان تمام کیلئے یہ دوا مفید
ہوتی ہے۔

6 سے 30 طاقت تک

خوراک:

ایکی نیشیا اگلسی فولیاریڈ بکیا

(Echinacea Augustifolia Rudbeckia)

خون میں زہریلے پن، عام چھوتوں کی حالتیں، کنکریں، زچگی کی
انفکشن، سانپ کے کاٹنے، دیگر کیرے مکوڑوں کے کاٹنے سے پیدا شدہ تمام علامات اس
دوا کے زیر اثر شفایابی ہیں۔

خوراک: درنچر سے تین طاقت اور تیس طاقت

یوفریزیا آفسی نیلس (Euphrasia Officinalis)

آنکھوں سے گاڑھا زرد مواد خارج ہو۔ آنکھوں پر دباؤ قرینہ پر چھوٹے چھوٹے
آبلے بنتے ہوں۔ ان تمام کیفیات میں یوفریزیا بہت مفید ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جلادینے
والا اثر اشد مواد بکثرت خارج ہو اور آنکھوں کے پوٹوں پر زخم بن جائیں۔

خوراک: 3 سے 6 طاقت میں استعمال زیادہ مفید ہوا کرتا ہے۔

برائی اونیا (Bryonia)

یہ دوا بلغمی حملیوں اور جوڑوں کے گرد پائی جانے والی حملیوں کیلئے جو رطوبت
پیدا کرتی ہیں۔ متاثرہ مقام حرکت سے درد کریں۔ چلنے پھرنے سے علامات مرض میں
زیادتی۔ اس لئے مریض انسان یا پولٹری پرندے چپ چاپ پڑے رہیں۔ منہ سے مقعد

یہ خشکی اور ساتھ ہی پھپھڑوں کی جھلی، جوڑوں کی تھلیوں میں پانی پڑ جانے کیلئے جب
متاثرہ مقام پر سونیاں لگنے جیسے درد ہوں تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے۔

کلکریا کاربونیکا (Calcareo Carbonica)

اس دوا کا خام میٹرل سیپ کے درمیانی حصہ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ دوا ہڈیوں پر
بہت نمایاں اثر رکھتی ہے۔ بڑی عمر کے جانور یا جوان جانور میں چونے کی کمی کے باعث
پتاری اور چھڑی کے تھنوں پر پیدا ہونے والے موہوں کیلئے بہت مفید دوا ہے۔

کاسٹیکم (Custicum)

اس دوا کو بروٹکائٹس، عدم اساق، مسوں اور سینگ نما موہوں کیلئے بڑی کامیابی
سے استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک: تیس طاقت سے 200 طاقت اور اونچی خوراکوں میں بھی مستعمل ہے۔

چائنا، سنکونا آفسی نیلیس (China, Cinchona Officinalis)

شدید نوعیت کے امراض میں ابتدائی مراحل میں بہت ہی مفید ہوتی ہے۔

خوراک: تیس پونٹسی

سائٹا مارٹیما (Cina Maritima)

اس دوا کی خاص علامت بھوک، غصہ، بد شکل یا بے رخی اور ہر وقت ہلے رہنا
ہے۔ جلد چھوٹے سے ذکی الحس۔

خوراک: تیس طاقت سے 200 تک مفید ہوا کرتی ہے۔

سائیکوٹاوائی روسا (Cicuta Virosa)

تشنج، دورے۔ سر، گردن اور ریڑھ کا پیچھے کی جانب جھک جانا اور مریض کا عام رویہ شدید ہوتا ہے۔

سکیل کارنوٹم (Secale Cornutum)

یہ دوا نرم عضلات اور دوران نظام خون پر گہرا اثر رکھتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد گہری رنگت والے جریان خون اور دیگر کئی عوارضات جن میں پیری فرل دوران خون بھی شامل ہے، پر نہایت ہی مفید اثرات دکھاتی ہے۔

خوراک: تیس طاقت اور اونچی طاقتوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔

سینٹونیم (Santonium)

یہ دوا پیٹ کے کیڑوں کی بیماریوں میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کیڑوں کے باعث معدہ، انتڑیوں وغیرہ میں سوزش کیلئے اور ناک کی کھلی اور پٹھوں کے کھچاؤ کیلئے بہت مفید دوا ہے۔

خوراک: 30, 6x, 3sx اور اونچی طاقتیں

سلفر (Sulphur)

یہ دوا بہت بڑی دافع سورادوا ہے اس لئے اسے اینٹی سورک کہتے ہیں۔ اس دوا کا زیادہ استعمال جلدی امراض مثلاً ایگزیمیا وغیرہ میں کیا جاتا ہے لیکن اس دوا کو اثر انگیز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک: اس دوا کی اونچی طاقتیں استعمال کرنے سے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں تاہم اگر اونچی طاقت میں استعمال کیا جائے تو بار بار دوہرایا نہ جائے۔ اس دوا کی 12 طاقت سے علاج شروع کیا جائے اور حسب ضرورت اونچی یا چلی طاقتیں جو مریض کی

استعداد قبولیت کے مطابق استعمال کی جائیں، مفید ہوتی ہیں۔ وحیدہ امراض میں اس دوا کو 200 اور اونچی طاقتوں میں اورست نوعیت کی پھنسیوں میں چھوٹی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے جو مفید ہوتی ہے۔

سم فائٹیم آفسی نیل (Symphytum Officinale)

یہ دوا سیون کے زخموں، ایسے زخموں جو ہڈیوں تک پہنچ گئے ہوں، کیلئے مفید ہے۔ اس دوا کا ہڈیوں کے جوڑوں پر اثر دوسری ایسی علامات مثلاً آرنیکا کی طرح، نے اسے ہڈی اور چوٹ کی بڑی دوا بنا دیا ہے۔

خوراک: اس دوا کا مدرنگر بیرونی طور پر دکھن اور درد کیلئے لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دوا کا مدرنگر مقعد کی خارش اور زخموں کیلئے مفید ہوتا ہے۔

ٹارٹار ایمیٹک (Tartar Emetic)

یہ دوا صفراوی امراض، چھوٹی چیچک اور چھالے دار ابھاروں کیلئے جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں، مفید ہے۔ امراض اسی دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں۔
خوراک: تیس طاقت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔

تھوجا اوسکی ڈینٹلس (Thuja Occidentalis)

یہ دوا ویکسی نیشن اور اس کے اثرات بد کے لئے بہت مفید ہے۔ ایسی جلدی سائیس مثلاً موہکے، مسے جن سے جلد خون جاری ہو جاتا ہو، ان کیلئے بہت مفید ہے۔ اس دوا کا بیرونی استعمال موہکوں اور مسوں کیلئے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ گوشت خور پھوڑوں (Carbuncles) اور زخموں کیلئے خاص کر مقعد اور اعضاء تناسل پر جب ہوں تو بہت ہی مفید دوا ہے۔

خوراک: مدرنگر سے لے کر اونچی اور بہت بڑی طاقتیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔

ویکسی نم (Vaccinum)

یہ دوا ویکسی نیشن کے بعد از استعمال پیدا شدہ اثرات بد کو روکتی ہے مثلاً جلدی دانے یا ابھار، لرزہ وغیرہ۔ یہ دوا مہلک نوعیت کے امراض میں اثر انگیز کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک: چھ سے 200 طاقت

ویرولاکینم (Variolinum)

یہ دوا پرندوں میں چیچک کیلئے اور ویکسی نیشن کے ٹیل ہو جانے پر استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک: چھ طاقت سے تیس طاقت

(کسی بھی نوسوڈ کا زیادہ بہتر استعمال ہمیشہ اونچی طاقتوں میں رہتا ہے اور اسے بار بار دوہرانا نہیں چاہیے)

وریرٹرم البم (Veratrum Album)

یہ دوا مچھڑوں یا گائے کی کئی طرح کی جلاب والی کیفیات میں مفید ہوتی ہے۔ جب جانور کا پیٹ پھولا ہوا ہو اور اسہال ہوں تو یہ راہنما علامت ہوتی ہیں۔

خوراک: 30 طاقت مفید ہوا کرتی ہے۔

جلسی میم (Gelsemium Sempervirens)

پولٹری میں یہ دوا اس وقت بہت مفید ہوا کرتی ہے جب اوپر بیان کردہ تمام عضلاتی اعصابی علامات گیمبو روڈیز کے بعد پیدا ہوئی ہوں۔

خوراک: مدرنگھر، 30 طاقت زیادہ مفید ہوا کرتی ہے اور اکثر یہ دوا 1 سے 3 پولٹری تک زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔

گریفائیٹس (Graphites)

یہ دوا بال کرنے، سفید تر پھنسیوں جن میں سے لیسڈار رطوبت خارج ہو، کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ دوا ایگزیمیا کیلئے بھی مفید ہے۔

خوراک: 6 طاقت سے 30 تک (پولٹری میں)
انسانوں کیلئے تیس اور اونچی طاقتوں میں

گلوٹائیٹیم (Glonoinum)

یہ دوا Sun Stroke یعنی لوگ جانے کیلئے بہت مفید ہے۔ لوگنے سے بچانی ہے اور اس کے بد اثرات کو بھی زائل کرتی ہے۔
خوراک: 6 طاقت سے 30 طاقت

ہیپرسلفیورس کلکریم (Hepar Sulphuris Calcareum)

اسی ٹریچریٹ کی ہوئی راکھ سے پوٹینسیاں تیار کی جاتی ہیں۔
یہ دوا چھوت دارنالی کے شکل کے پھوڑوں جن میں سے پیپ خارج ہوتی ہے، کیلئے نہایت مفید ہے۔ ذرا سی خراش یا رگڑ بڑھ کر زخم بن جائے اور پیپ پڑنے کا رجحان اس دوا کی خاص راہنما علامت ہے جو پریکٹس میں بہت زیادہ راہنمائی فراہم کرتی ہے۔
یہ دوا قرینہ کے زخم، تکی کے ورم اور دیرینہ اور بار بار آنے والی چوچا کی کیلئے بہت مفید ہے۔

خوراک: 1 سے 200 طاقت۔ اونچی طاقت پیپ ختم کرتی ہے اور چھوٹی طاقت پیپ پیدا کرتی ہیں۔

ہائیڈراسٹس کینیڈینس (Hydrastis Canadensis)

یہ دوا پولٹری میں فوول پاکس (Fowl Pox) میں مقامی طور پر اور اندرونی

طور پر دونوں طرح سے مستعمل ہے۔
عضلاتی طاقت کی کمزوری، ہاضمہ کی خرابیاں، ضدی نوعیت کی قبض، لاغری اور
کمزوری اسی دوا سے دور ہوتی ہیں۔
خوراک: اس دوا کا مدد پر اور تیس طاقت زیادہ مستعمل ہے۔

ہائپرکیم پرفورٹیم (Hypericum Perforatum)

یہ دوا اعصابی چٹوٹوں کیلئے بہت ہی مفید ہے۔ خاص کراٹھیوں، ٹکڑوں اور
ناخنوں کے اعصاب کے کچلے جانے پر بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔
یہ دوا روشنی سے ذکی الحس مریضوں میں اور روشنی سے پیدا شدہ الرجی کی
کیفیات میں بھی بہت مفید پائی گئی ہے۔
خوراک: مدد پر سے تیسری پونسی

اپی کاک کیمینا (Ipecacuanha)

یہ دوا چمکدار سرخ جریان خون کیلئے بہت مفید ہے۔
یہ دوا گائے اور پولٹری پرندوں میں کاکسی ڈائی اوس (Coccidiosis)
کے مرض کیلئے بہت مفید ہے۔
خوراک: 3 سے 200 پونسی تک

لیڈم پال اسٹری (Ledum Palustre)

یہ دوا اس وقت بہت ہی نافع ہوتی ہے جب جسم کے کسی بھی حصہ میں تیز نوکدار
آلے اوزار یا کسی کیڑے کے ڈنگ مارنے سے زخم ہو گئے ہوں اور متاثرہ حصہ ٹھنڈا ہو۔
آنکھوں کے زخم، زخموں کے باعث تشنج اور عضلاتی کھچاؤ کیلئے بہت ہی مفید دوا ہے۔
خوراک: 3 سے 30 طاقت

لائیکوپوڈیم کلیوٹم (Lycopodium Clavatum)

یہ دوا نظام انہضام کی خرابیوں، پیشاب اور سانس کی بیماریوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس دوا کی نہایت اہم علامات میں سے تمام امراض میں علامات مرض کا 4 سے 8 بجے شب کے درمیان بڑھ جاتا ہے۔

خوراک: اس دوا کی چھوٹی اور بڑی دونوں طاقتیں ہی بہت شاندار نتائج کی حامل ہیں۔ اس کی امتیازی خصوصیات کو جانچنے کیلئے اسکا استعمال دن میں تین بار 2 اور 3 طاقت میں چند قطرہوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 6 سے 200 اور بڑی پونٹیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں جن کو زیادہ جلد نہیں دوہرایا جاتا۔

مرکیورس سولوہیلیس (Mercurius Solubilis)

منہ اور پاؤں کے امراض میں بہت مفید ہے۔ زبان نیلگوں۔ ان تمام کیفیات کو روکنے یا انہیں شفا یاب کرنے کیلئے بہت مفید ہے۔ اس دوا کی تمام علامات شام سورج ڈھلنے سے صبح سورج طلوع ہونے تک بڑھتی ہیں۔ یہ تمام علامات مرکیورس سولوہیلیس کی راہنما علامات ہیں۔

خوراک: 30 اور 200 پونٹیاں

مرکیورس کروسیوس (Mercurius Corrosivus)

اس دوا کا دائرہ اثر بھی مرکیورس سولوہیلیس جیسا ہی ہوتا ہے۔ تاہم اس کی نسبت یہ دوا زیادہ شدید نوعیت والے کیسوں میں بہت مفید ہوتی ہے۔

جب پاخانہ کے بعد بھی سہولت محسوس نہ ہوتی ہو تو یہ دوا ہی کارگر ہوا کرتی ہے۔ پاخانے پتکے، خونی، بدبودار جس کے ساتھ کٹھے جیسی دردیں اور میوکس ممبرین کے ریزے خارج ہوتے ہوں تو اسی دوا سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہ تمام علامات اس دوا کی راہنما علامات ہیں۔

خوراک: 200, 30, 6 طاقتیں منہ اور پاؤں کے امراض میں بہترین نتائج کی حامل ہیں۔

مزیریم (Mezereum)

اس دوا کی خاص الخاص علامات میں سرد ہوا سے انتہائی ڈکی احساس ہوتا۔ مختلف انواع کے درد جن کے ساتھ لرزہ ہو اور سرد ہوا بری لگے۔ دلکسی نیشن کے بعد جلدی ابھار، جلن اور عضلات میں بر چھی لگنے جیسی چھین۔

نائٹریکیم ایسڈیم (Nitricum Acidum)

بھیڑوں میں نیلگوں زبان کی بیماری اور منہ اور پاؤں کے امراض، جن میں اکثر زخم بنتے ہیں اور بدبودار مواد والے منہ کے چھالے پائے جاتے ہیں۔ جب جلد اور میوکس ممبرن یہ تمام علامات موجود ہوں تو نائٹریک ایسڈ مفید ہوتی ہے۔

خوراک: پولٹری پرنڈوں اور مویشیوں میں 6 طاقت زیادہ مستعمل ہوتی ہے۔

نکس وامیکا (Nux Vomica)

یہ دوا نباتاتی زہر کو زائل کرنے کیلئے پہلی دوا ہے۔

بد ہضمی، درد قونج، بھوک کی کمی، پیٹ میں اچھارہ جس سے پیٹ ڈھول کی مانند پھول جائے جس کے ساتھ اسہال یا قبض یا قبض اور اسہال باری باری اول بدل کر وارد ہوں تو یہ بہت مفید ہوتی ہے۔

خوراک: 30 اور اونچی طاقت میں

نکس وامیکا کارات کے وقت استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔

اوپیم (Opium Papaver Somniferum)

ڈر جانے کے نتیجہ میں لرزہ، جھکے، تشنج جو تمام جسم کے اکڑ جانے کے ساتھ شروع

ہوں۔ مرگی، تشنج، رنگ سازوں کا فالج، ہڈیان، وحشت اور جب کھانسی آئے تو اس کے ساتھ جھاگ دار اخراج خون ہو۔ ان تمام علامات کیلئے یہ دوا مفید ہوتی ہے۔
 خوراک: اس دوا کی تین، تیس اور 200 طاقتیں عام طور پر مستعمل ہیں۔

فاسفورس (Phosphorus)

نمک کے زیادہ کھانے کے بعد پیدا شدہ بد اثرات، یرقان جس کے ساتھ نمونیا ہو یا دماغی بیماری، آواز کا معدوم ہو جانا، گلابیٹھ جانا جس کے ساتھ کھانسی اور بروکوکولہموزی کھیا یعنی پھیپھڑوں کی نزلادی کیفیات۔ یہ تمام کی تمام علامات اس دوا کے استعمال سے درست ہوتی ہیں۔

خوراک: تین طاقت سے تیس طاقت اور اونچی طاقتیں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ تاہم بہت چھوٹی طاقت بھی مفید اثرات مرتب کرتی ہے۔

پوڈوفائیلیم (Podophyllum Pelatatum)

مقعد کا نکل جانا (Prolapsus Ani) پاخانہ خواہ نرم ہی ہو یا پاخانہ کے دوران زور لگانے سے مقعد اپنی جگہ سے نکل جائے۔ شفاف رطوبت کا مقعد سے اخراج یا بعض اوقات اس کے ساتھ خون ملا ہوا ہو۔ بوا سیر خروج مقعد جس کے ساتھ پرانے اسہال بھی ہوں اس دوا سے شفاء پاتے ہیں۔

خوراک: مدر پھر سے 6 طاقت تک

200 پوٹینسی اور 1000 پوٹینسی Cholera Infantum یعنی نوزائیدہ بچوں کے ہیضہ میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔

پلساٹیلانا نیگریکنس (Pulsatilla Nigricans)

زیادہ تر اس دوا کوئی میل کے عوارضات میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس دوا میں اور بھی بہت سی خصوصیات موجود ہیں۔ مثلاً ذائقہ اور سولگنے کی حس کے

زائل ہو جانے کے ساتھ نزلہ و زکام کا موجود ہونا۔
نوٹ: پولٹری پرندوں میں فصلے کا رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی بھی دو فصلے ایک جیسی رنگت کے
نہیں ہوتے۔ مصنف
خوراک: تین سے تیس طاقت اور انسانوں میں بڑی طاقتیں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔

سورائیکنم (Psorinum)

چربی پیدا کرنے والے غدودوں کی رطوبت بہت زیادہ بڑھی ہوئی، جلد کھنی
کانوں کے پیچھے اگزیمیا اور ذراسی مشقت کے بعد چھپا کی کا ظاہر ہو جانا اس دوا کو طلب
کرتا ہے۔
خوراک: اس دوا کی ہمیشہ اونچی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں۔

رشا کسی کوڈنڈران (Rhus Toxicodendron)

بیدواپٹھوں کی کھاوٹ، ٹشوز، کی سوزش اور سوزشی انفکشن کیلئے بہت مفید ہے۔ یہ
دوائی لکڑاپن، جوڑوں کے ورم، مویج، کھاوٹ، نسوں کے ورم اور گردن کی اکڑن میں بہت ہی
مفید ہے۔
خوراک: چھ طاقت سے تیس طاقت تک اور اونچی طاقتوں میں بھی مستعمل ہے۔

روٹا گریوی او لینس (Ruta-Graveolens)

کردرد اور گھٹنوں کے جوڑوں کی کھاوٹ، ران کی کھاوٹی دردوں میں جب
ٹانگوں میں سونیاں لگتی محسوس ہوں، مفید ہوتی ہے۔ اس دوا کی علامات لیٹے سے، مردہا
سے اور رطوبت موسم میں بڑھتی ہیں۔ روٹا زچگی کے دوران رحم کے سکڑنے اور پھلنے کے
عمل کو نہایت اچھے طریقے سے مدد فراہم کرتی ہے۔
خوراک: ایک طاقت سے چھ طاقت تک

مقامی طور پر اس دوا کا مدہر چھڑکھوٹوں پر لگایا جاتا ہے۔
اور آنکھوں میں 1:20 سے ڈسٹلڈ واٹر میں ڈالکھوٹ کر کے ڈالا جاتا ہے۔

سباڈیلا (Sabadilla)

یہ دوا تشنجی چھینکوں جن کے ساتھ ناک بہتا ہو، نزلہ و زکام جس کے ساتھ شدید
لومیت کی دردیں ہوں اور آنکھوں کی سرخی موجود ہو تو یہ دوا بہت مفید ہوا کرتی ہے۔
پولٹری پرندوں میں نزلہ زکام کی کیفیات آنکھوں سے پانی بہنا اور ناک سے مواد
کا خارج ہونا جس کے ساتھ چھینکوں کی بہتات ہو تو یہ دوا مفید ہوا کرتی ہے۔

خوراک: تین سے تیس طاقت

سبا سٹا (Sabina)

یہ دوا رحم اور سیرس فائبرس ممبرین پر سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اسقاط حمل
کا خطرہ ہو تو اسقاط حمل اور مس کیرج کو روکتی ہے۔ اسقاط حمل کے بعد ادوری اور رحم کی
سوزش کو دور کرتی ہے۔

خوراک: اندرونی استعمال تین سے تیس اور اونچی طاقتیں مقامی طور پر مسوں پر لگانے کیلئے
اس دوا کا مدہر چھڑکھوٹ استعمال کیا جاتا ہے۔

بارہ نمکیات

یعنی بائیو کیمک میٹریا میڈیکا جانوروں کیلئے

کلکریا فلوریکا (Calcareo Fluorica)

اس نمک کی کمی کے باعث جو مالکیوں کو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے لچکدار ہاتھوں کے قابض مسلسل پھلتے جاتے ہیں۔ ان میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ ٹھوس نوعیت کی تراوشیں حل نہیں ہوتیں۔

اعضاء ٹھیک طور پر اپنے افعال انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

خوراک: ڈاکٹر شھکر صاحب اس دوا کا 12 طاقت میں استعمال کرنا بہتر بیان کرتے ہیں۔ تاہم اس دوا کی 3x، 6x طاقتیں بھی اچھے اور مفید نتائج فراہم کرتی ہیں۔

کلکریا سلفیوریکا (Calcareo Selphurica)

سرخ جسموں کی توڑ پھوڑ سے پیدا شدہ میٹرل صفراوی سرکولیشن سے خارج کیا جاتا ہے۔ یہ دوا میوکس ممبرین کے پیپ دار اخراجات کو درست کرتی ہے۔ الحاق ہاتھوں، رطوبتی تھیلیوں مثلاً ٹیو برکلر زخموں یا پھوڑوں انتڑیوں اور کورنیل یعنی سفید چشم کے زخموں اور پھوڑوں میں مفید ہوا کرتی ہے۔

ان تمام علامات میں جب گرمی اور گرمائش سے اضافہ ہو، چلنے پھرنے یا دھونے سے اضافہ ہو تو کلکریا سلفیوریکا ہی دوا ہوا کرتی ہے۔

خوراک: عام استعمال میں آنے والی 6x اور 12x کی طاقتیں ہیں۔ چھوٹی طاقتیں آنکھوں کے پیپ دار اخراج کے لئے بہت مفید ہیں۔ جب ہمچر سلفرا اپنا کام چھوڑ دے تو یہ

دوا مفید ہوا کرتی ہے۔

کلکریا فاسفوریکا (Cacarea Phosphorica)

یہ سالٹ ہڈیوں کی مضبوطی اور بہتر نشوونما کیلئے ضروری ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے بھس اور کمی خون میں یہ پہلی دوا کے طور پر مستعمل ہے۔ یہ سالٹ
بڑی اوسٹیم یعنی ہڈیوں کے خلاف اور ہڈیوں کیلئے غذا کا درجہ رکھتا ہے۔

خوراک: 3x، 6x طاقتوں میں حوصلہ افزاء نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم 30 اور 200
طاقتیں بھی اچھے نتائج کی حامل ہیں۔ اس دوا کی بڑی بڑی خوراکیں بے سود اور نقصان دہ
ہو سکتی ہیں۔

فیرم فاسفورکیم (Ferrum Phosphoricum)

خون کے جیسوں میں موجود آئرن آکسیجن کو سانس اندر کھینچنے وقت حاصل کر کے
جسم کے ہر خلیے تک پہنچاتی ہے۔

اس سالٹ کا آکسیجن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لئے یہ دوا خون کے
جیسوں کی کئی امراض مثلاً کمی خون (Anaemia)، سبزیرقان (Chlorosis) اور
خون میں سفید ذرات کی زیادتی کیلئے بہت مفید ہے۔

اس دوا کا وسیع دائرہ اثر ان تمام بگاڑوں کو درست کر لیتا ہے
جو Hyperamia یعنی کسی عضو میں اجتماع خون یا Congestion سے پیدا ہوئے
ہوں۔ ایسے بگاڑوں میں عام طور پر ساتھ میں دردیں، حرارت، لرزہ، سرخی، بخار جیسی
خرابیاں اور ابتدائی مرحلہ کی سوزش شامل ہے۔ یہ دوا لاغری، کمزوری، سستی اور وزن اور
طاقت کی کمی میں نہایت مفید ہے۔ یہ دوا جسمانی بڑھوتری کیلئے بہت مفید ہے اور یہ انتڑیوں
کے افعال کو درست کرتی ہے۔ یہ دوا گرہ دار گنشیا، کمی خون اور اجتماع خون کیلئے بے حد مفید

خوراک: کی خون کیلئے اس دوا کو چھوٹی طاقتوں مثلاً 12x وغیرہ میں استعمال کرنا چاہیے اور نزلہ موسم گرما کی دیگر کالیف میں 200 طاقت اس دوا کا اندرونی استعمال مریض، زخم، جریان خون اور بوا سیر وغیرہ کیلئے بھی مفید ہوا کرتا ہے۔

کالی میوریٹیکم (Kali Muriaticum)

یہ سالٹ سوڈیم کلورائیڈ کے بہت قریب تر ہے۔
خندوں کی سو جن اور فولیکولر انفلیمیشن یعنی کیسوی گول نسجوں میں مواد کے بھر جانے کیلئے سب سے بڑی دوا ہے۔

خوراک: جانوروں میں خاص کر پولٹری پرندوں میں اس دوا کو تیس طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے جو شدید اور مزمن دونوں اقسام کے امراض کیلئے مفید ہوتا ہے۔ جلنے کے باعث زخموں میں اس دوا کو ڈرینگ یعنی پٹی کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

کالی فاسفوریکم (Kali Phosphoricum)

کالی فاس کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا شدہ مائیکو بس بگاڑ کی پیدا کردہ کیفیات میں انتہائی ضعف، ڈیپریشن، عضلاتی ناطقتی، جسم کے کسی حصہ کا فالج، جنون اور دیگر دماغی عوارضات، اعصابی دردیں، گنجاہن، خراشیں، جلدی کھجلی، ایسی امراض جن میں بدبودار پاخانے ہوں، کنگرین، جراثیمی چھوت اور چھوت دار جریان خون اسی دوا سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہ دوا ایلو پیتھک، آیورویڈک اور یونانی ادویات کے مابعد اثرات کو زائل کرتی ہے۔

خوراک: جانوروں میں تیس طاقت عام طور پر زیادہ مستعمل ہے۔ تاہم چھوٹی طاقتوں میں بھی اس دوا کا استعمال مفید ہوتا ہے۔

کالی سلفیوریکم (Kalium Sulphuricum)

اس کے استعمال سے آکسیجن کی ترسیل بہتر ہو جاتی ہے۔ متاثرہ مقامات تجزیہ

سے شفاء پانے لگتے ہیں۔ یہ دوا سبزی مائل اخراجات رطوبت جو آنکھوں، کانوں، ناک، گلے، رطوبتی سطحوں اور سانس کے راستہ سے ہوتے ہوں، کیلئے بہت مفید ہے۔

خوراک: چھوٹے پولٹری پرندوں میں 30 طاقت اچھے نتائج مرتب کرتی ہے۔ وحیدہ اور دیرینہ امراض میں چھوٹی پوٹنسیاں بہت مفید ہوتی ہیں۔ شدید نوعیت کے کیسوں میں بہت اونچی طاقت نافع ہوتی ہے۔ یہ دوا کھوپڑی کے کئی امراض خاص کر سکری کیلئے بھی مفید ہوتی ہے۔

میگنیشیم فاسفوریکم (Magnesium Phosphoricum)

اس کے مالکیولر بگاڑ سے تسخ اور اٹنٹھن پیدا ہوتی ہے۔
خوراک کا الٹا بہاؤ، درد معدہ، اپھارہ، نفخ، معدہ کی قونج اور اپھارے کیلئے بہت مفید ہے۔ اس کی خاص علامت درد کے مارے جانور کا اکٹھا ہوتے جانا ہے۔
خوراک: 30 طاقت عام طور پر مستعمل ہے لیکن قونجی حالت کیلئے اس دوا کی اونچی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں۔

نیٹرم میوریٹیکم (Natrium Muriaticum)

اس سالٹ کی کمی سے جو مالکیولس بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس میں اور جسم کی مختلف کیوٹی میں پانی بھر جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے تو یہ جمع شدہ پانی دوبارہ حل ہو جاتا ہے۔

یہ سالٹ لو لگنے سے پیدا شدہ تمام نوعیت کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔

خوراک: تیس اور 200 طاقت زیادہ مستعمل ہے۔ غیر مخصوص نوعیت کے استقاء۔ کٹڑے کھڑوں کے کاٹنے کے لئے اس دوا کو ایپس ملیفیرکا کے ساتھ استعمال کروا۔ بہترین نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

نیٹرم سلفیوریکم (Natrium Sulphuricum)

اس سالٹ کی کمی کے باعث پانی کے جسم انسانی میں ٹھیک طور پر حل ہونے میں

تقص واقع ہو جاتا ہے۔
اس نمک کا مسلسل استعمال شیپ ورم کو نکال باہر کرتا ہے۔ یہ نمک ایسے تمام دماغی
عوارضات میں کارگر ہوتا ہے جن کا باعث سر کی چوٹ ہو۔ سفید چشم کی سوزش جس کے
ساتھ پچھلے سوچھے ہوئے ہوں، کے لئے مفید ہے۔
یہ نمک تمام نوعیت کے نوعی بخاروں کیلئے مفید ہے۔
خوراک: جانوروں میں 30، 200 طاقت زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔

سلیشیا ٹرا (Silicea Terra)

خاص کر یہ نمک پائل کارڈ، دماغ اور اعصاب پر عمل کرتا ہے۔
یہ سالٹ ہڈیوں، جوڑوں، غدودوں جلد اور میوکس سطحوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔
خوراک: 6x اور 12x طاقت کرایک کیسوں میں مفید ہوا کرتی ہے۔ شدید نوعیت کے
کیسوں میں اونچی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں۔
ایک ہزار طاقت میں روزانہ دن میں دو مرتبہ 10 سے 15 دن نگاتا سلیشیا کا
استعمال کرنے سے شفاء پائی۔ اسی دوا سے دیکسی نیشن کے مابعد اثرات بد کو بھی درست کیا
جاتا ہے۔

نیٹرم فاسفوریکم (Natrium Phosphoricum)

زبان کی نوک پر چھالے ہوں۔ زبان کٹی پھٹی، کھٹے ڈکار، کھٹی تے اور سبزی مائل
رنگت کے اسہال اور یرقان اسی سالٹ سے درست ہوتے ہیں۔
خوراک: 3x سے 12x طاقت میں زیادہ مفید ہے اور یرقان میں چھوٹی پوٹیسیاں نہایت
کارگر ثابت ہوتی ہیں۔

تل

اس کے درخت کو سے سے نم اٹھایم بولتے ہیں۔ اس کے دانے چھوٹے چھوٹے
بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹے سے جو روغن نکلتا ہے۔ اس کو میٹھا تیل کہتے
ہیں۔ یہ روغن ماشوں میں بہت کام آتا ہے اور اس کو اسی کے تیل کی بجائے بخوبی استعمال
کرتے ہیں۔

کٹ کرنجا

اس کو انگریزی میں بٹک نٹ کہتے ہیں۔ اس کے بیج کی گرمی کا سفوف دوائی
میں استعمال ہوتا ہے۔

اثر اور استعمال: یہ ٹانگ اور انٹی پیپر باڈک ہے۔ کمزوری اور نوبھی بخار میں دیا کرتے
ہیں اور اس کا کپوٹڈ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں۔ گرمی کٹ کرنجا ایک اونس۔ کالی مرچ کا
سفوف ایک اونس دونوں کو ملا لیں۔

خوراک: گھوڑا اور مویشی 2 سے 4 ڈرام
کتے کے واسطے 15 سے 30 گرین
راب کے ساتھ گولی بنا کر کھلانا چاہیے۔

اوپیم۔ افیون

اس کے درخت کا نام پی پی درس سائمی فرم ہے۔ جو ایشیا کوچک اور ہندوستان
میں پیدا ہوتا ہے۔ اس درخت کی گاڑھی رس کو افیون کہتے ہیں۔

ترکیب افیون نکالنے کی: چند روز بعد جھڑ جانے پکھڑیوں کے سہ پہر کے وقت لوگ
کھیت میں جا کر تیز چھروں سے پوست کے پھل کو پاتھتے ہیں۔ جس سے پوست کی رس

کے قطرے نکل کر صف پر جم جاتے ہیں۔ صبح جا کر اس منجدریں کو چھری سے کھرچ کر بڑا سا پتہ پوست کا لیکر اس پر رکھتے ہیں۔ جب سارے کھیت کی افیون جمع ہو جائے تب اس کو سایہ میں خشک کر لیتے ہیں۔ رات کو اوس پڑ جائے۔ تو صفوں سے افیون بہت نکلتی ہے اور رنگ بھی اس کا گہرا ہوتا ہے لیکن اوس کم یا بالکل نہیں پڑتی۔ تب افیون کم نکلتی ہے۔ اور اس کا رنگ بھی ہلکا ہوتا ہے۔

خواص: اس کے ٹیزے بنگے چار اونس سے دو پاؤنڈ تک چکے ہوا کرتے ہیں اور پوست کے پتے سے ملنوف ہوتے ہیں۔ تازہ ہوں تو ملائم چیز کی سطح سے بنگی ٹیزمی۔ کسی قدر مرطوب اور بھورے رنگ کی نکلتی ہے۔ انگلیوں پر رگڑنے سے چمکتی ہے۔ بوجیب، زبان پر رکھنے سے تلخ معطوم ہوتی ہے اور جی متلاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں نارکالک زہر ہے اور طبی خورا کوں میں اسٹی میونٹ سیڈیٹو۔ نارکالک۔ انوڈائن اور انٹس پازماڈک ہے۔ گیسٹرائس۔ ڈاریا۔ ڈیسٹری۔ انٹی رائٹس کالک۔ پریٹونائٹس۔ براٹکائٹس۔ نیومونیا۔ ٹے ٹے ٹس۔ روماٹیزم اور بہت سے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال میں زخموں اور ان مقاموں کیلئے جن پر داغ دیا گیا ہو یا پلسٹر لگایا گیا ہو۔ انوڈائن کے طور پر لگاتے ہیں آنکھ کی جلد یا جوڑوں کی سطحی انفلامیشن میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
موٹی کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
بھیڑ و خوک کے واسطے	10 سے 40 گرین
کتے کے واسطے	1/2 سے 3 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر۔ بوس۔ چچراوہیم۔ چچراوہیم ایٹھری اور انیا اوہیم کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر چہ گاہے گاہے بہت دفعہ اس کو اکیلا دیتے ہیں۔ لیکن اکثر بلاڈونہ، ایلکونائٹ، نارٹار ایسے ٹک اور کیلول کے ساتھ ملا کر سیڈیٹو فائدہ کے لئے دیتے

ہیں اور کلورافارم سلفیورک ایٹمر، نائٹریس ایٹمر میں ملا کر اٹمی میولٹ یا اٹس پاز ماڈک فائدہ کے لئے دیتے ہیں۔ بطور پچکاری یا منہ کی راہ انٹی رائٹس مثلاً اور گردوں کی سوزش میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال لائیکوار پلمہائی سب ایسی ٹیٹس اینڈ اوہیم۔ یعنی منٹ اوہیم۔ ٹیچر اوہیم کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ: اگر ممکن ہو تو ایسے ٹک یا اسٹک پمپ کے ذریعے معدہ کو خالی کرو اور براہی ایونیٹیا کاربونیٹ آف ایونیٹیا کوئی اور اٹمی میولٹ پلا دوا اور نٹنوں کو تیز ایسی ٹک ایسڈ اور ایونیٹاگاؤ اور ٹنڈاپانی جسم پر چھڑکوا اور مریض کہ ٹہلاؤ۔

مانع اور استعمال: لائم واٹر، الکلیز اور ان کے کاربونیٹ ایسی ٹیٹ اف لڈ۔ سلفٹ آف آرن اور زنک اور کاپر پر کلورائیڈ آف مرکری۔ ایسی ٹیٹ آف پوٹاش اور سوڈا اور تمام باہاتی قابضات اس کے ساتھ ملا کر نہ استعمال کرنا چاہیے۔
مفصلہ ذیل اشیاء اس سے تیار ہوتی ہے۔

- | | |
|--------------------------|---|
| ☆ اینا اوہیم | ☆ اوہیم یعنی منٹ |
| ☆ سب ایسی ٹیٹ اینڈ اوہیم | ☆ کمپوٹ پوڈر آف اپی کک کیوانہ یا ڈورس پاؤڈر |
| ☆ پلوس اوہیم کمپوٹ | ☆ ٹیچر اوہیم |

پیرافین

اس کو نارائیل لیسٹیرین یا معدنی چربی بھی کہتے ہیں۔

خواص: بے رنگ قلمدار چربی سی شے ہے۔ ایٹمر میں حل ہو جاتی ہے۔ جب یہ پگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مستقل اور اڑنے والے روغنوں کے ساتھ حل ہو جاتی ہے۔ سلفیورک ایسڈ کلورین اور نائٹرک ایسڈ 212 درجہ کی حرارت سے نیچے اس پر کچھ اثر نہیں کرتے۔

فائدہ اور استعمال: خارجی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گاہے گاہے مریضوں کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔

فینس ٹین

یہ کول ٹار میں سے حاصل ہوتا ہے اور ایشی فہرین کی طرح ہے۔

خواص: یہ ایک قلدار سفوف ہے۔ ذائقہ قدرے کڑوا۔ بوندارو۔ الکو حال اور گلیسرین میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن پانی میں مشکل حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: زوں سیڈیو اور انٹی پائی ریجک ہے۔ انفلو انزرا۔ روما ٹیزم۔ اور نیومونیا میں مفید ہے۔ ڈیپری کی مرض میں کتوں کو گلیسرین یا پانی میں حل کر کے دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خوراکیں 2 سے 8 گرین

کیلا بار بین۔ کیلا بار کے دانہ

اس کے جوہر کو فیساس ٹگمین یا ایسرین بھی کہتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: اختیاری اور غیر اختیاری عضلاتی ریٹوں کیلئے اسی میونٹ ہے۔ اور اعصابی مرکزوں کو مفلوج کرتا ہے۔ یہ بہت زہریلی شے ہے۔ جس کا زہر ہو جانے سے نئے نئے نس۔ یا چاند کی طرح کا کنونشن یا (تشنج) ہوتا ہے اور آنکھ کی تپکی کو سیکڑتا ہے یہ ڈیپری پریکٹس میں ہلکی قبض کے لئے استعمال ہوتا ہے جوہر فیساس ٹگ مین کا عرق اسی غرض کیلئے زیر جلد پکاریا گیا جاتا ہے۔

دانہ کی خوراکیں:

گھوڑوں کے واسطے 15 سے 30 گرین
کتے کے واسطے 1/4 سے 1/2 گرین
اس سے مفصلہ ذیل دوائیں تیار ہوتی ہیں۔
☆ ایکسٹریکٹ فیساس ٹگ مین

چراگتا

اس کے درخت کا نام اونی لیا چراگتا ہے۔ جو کوہ ہمالیہ پر اگتا ہے۔ اور اس درخت کا کل حصہ طب میں استعمال کیا جاتا ہے۔

صفت: اس درخت کا حصہ قریب 3 فٹ لمبا ہے اور اس کے پر کے برابر موٹا گول اور چھوٹے پھول لگے ہوتے ہیں۔ ذائقہ نہایت تلخ۔

اثر اور استعمال: چراگتا شل جھن گلو اور کو اشیا کے بڑا ٹانگ اور اسٹوماکک۔ اور ان دواؤں کے بدل بخوبی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کے جانوروں میں یہ دوا مقوی اور مہتھی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ چنانچہ گھوڑوں کے بخار اور زکام میں یہ نسخہ نہایت عمدہ ہے۔

نسخہ: سفوف چراگتا ایک اونس شورہ 2 ڈرام اہم سالٹ 2 اونس ملا کر ایک پائٹ پانی یا السی کے جو شانہ میں حل کر کے صبح و شام پلائیں۔ انفلا میشن کی بیماریوں میں بھی یہ نسخہ سخت علامتوں کے قدرے رفع ہو جانے کے بعد مفید پڑتا ہے۔ قبض یا اجابت بے قاعدہ آتی ہو یا علامات بخار رفع ہو گئے ہوں تو مذکورہ بالا نسخہ میں ایک ڈرام مبصر ملا دینا چاہیے۔ انفلو انزا اونس ایٹھ ملا کر تین یا چار دفعہ دن میں پلانے سے ہاضمہ درست اور جانور کو طاقت آجاتی ہے۔ چراگتہ کو انٹاسٹڈ اور خوشبودار دواؤں سے ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

نسخہ ذیل: یعنی چراگتا اور سوٹھ اور کاربونیٹ آف سوڈا ہر ایک کا نصف اونس راب میں گولہ بنا کر یا کافھی میں ملا کر گھوڑوں کو بطور اسٹوماکک اور کاری نیٹو کے دیتے ہیں۔ یہ چونکہ کڑوی دوا ہے۔ اس لئے یہ وری سائیڈ بھی ہے اور جانڈس یعنی یرقان کے بخار میں یہ دوا کبھی کبھی مفید ہوتی ہے۔ نسخہ جات مذکورہ بالا عمدہ گھوڑوں کے مویشیوں کو بھی فائدہ کرتے ہیں مگر ہاں ان کی خورا کوں کو تھوڑا بڑھا دینا ہے۔ چراگتا اسٹوماکک اور ٹانگ کے طور پر بھیڑی کو دیا جاتا ہے۔ جب نمک کے ساتھ کھلایا جاتا ہے۔ تب تھوڑی دیر تک رات کی بیماری کو روک دیتا ہے۔ اور کتے جب کسی بیماری سے رو بصحت لاتے ہیں تو ان کو بھی یہ دوا بہت فائدہ کرتی

1/2 سے 1 اونس	خوراک: گھوڑوں کے واسطے
1 سے 2 اونس	موٹی کے واسطے
1 سے 3 ڈرام	بھیزی کے واسطے
1/2 سے 1 ڈرام	خوک کے واسطے
5 سے 20 گرین	کتے کے واسطے

دو یا تین مرتبہ دن میں دیں۔

ترکیب: اس کو راب اور آٹے کے ہمراہ گولہ بنا کر کھلانا چاہیے یا خیساندہ کے طور پر پلانا چاہیے اور اکثر ان کو سوٹھ لاجھی کاربونیٹ آف سوڈا اور خمیر یا ایٹمر وغیرہ کے ساتھ دیتے ہیں۔

ریشہ عظمی

انگریزی میں مارش لے لوروٹ کہلاتی ہے۔ اگر اس کی جڑ کو بھگو دیا جائے تو ایک لعاب نکلتا ہے۔ جو ڈیمل سنٹ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اسی کے جو شانہ کی جگہ ان بیماریوں میں جن اسی وغیرہ ڈیمل سنٹ چیزیں کام آتی ہیں برتی جاتی ہیں۔

پل آف مرکری اینڈ آئرن

2 حصہ	ترکیب: پیور مرکری
1 حصہ	ہیڈریٹ پروکسائیڈ آف آئرن
3 حصہ	کنکفسن آف رو سینر یعنی کلکند

سب کو ملا کر ہلاؤ حتیٰ کہ مرکری کی گولیاں معدوم ہو جائیں۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کیلئے الٹریٹو ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے

..... 1/2 سے 1 ڈرام

پانی منٹو

اس کو آل سپائیس یا جاوتری بھی کہتے ہیں۔
شگ اور کچے جاوتری جزائر غرب الہند سے آتے ہیں۔

خواص: اس میں سیاہ بھورے رنگ کے بیج ہوتے ہیں اور قد میں مٹر کے دانہ کے برابر ہوتے ہیں۔ جو اندر سے زرد ہوتے ہیں۔ بو اور ذائقہ گرم اور ایک عجیب طرح کا ہوتا ہے۔
فائدہ اور استعمال: ایرومانک۔ کارے نے ٹو۔ اسٹوماکک اور آتش پاز ماڈک ہے۔ اعدائی
بھین۔ دستوں۔ رنج شکم۔ اور کالک میں دیتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے

..... 2 سے 4 ڈرام

موٹی کے واسطے

..... 2 سے 6 ڈرام

بھیڑ و خوک کے واسطے

..... 1/2 سے 1 ڈرام

کتے کے واسطے

..... 10 سے 30 گرین

طریق استعمال: سنوف بولس اور فچر کی صورت میں دیتے ہیں۔ اس سے فچر پانی منٹو
تیار کرتے ہیں۔

بلیک پیپر یا سیاہ مرچ

اس کے درخت کو پانی پر نائیگرم کہتے ہیں۔ جب درخت کا پھل پک کر ٹھیک ہو
جاتا ہے تو توڑ کر پھل کو سکھلا کر پیس کر سنوف بنا لیتے ہیں۔

خواص: چھوٹی گول حلقہ دار ہوتی ہیں۔ سیاہی مائل بھور رنگ۔ اس میں خاکی سا زویج
ہوتا ہے۔ جس کو سفید مرچ بولتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: زیادہ تر سادہ اظرائی جھین میں کارے نیٹو۔ اور اسٹوما گلک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت سی دواؤں کے بذائقہ کو چھپانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک:	گھوڑوں کے واسطے	2 ڈرام
	موٹی کے واسطے	3 ڈرام
	بھیڑ کے واسطے	20 سے 40 گرین

دن میں ایک یا دو دفعہ دے سکتے ہیں۔

طریق استعمال: بولس کی صورت میں یا گروئل میں ملا کر دیتے ہیں۔

برگندی بیج

اس کے درخت کو پانی نس۔ پے شیا کہتے ہیں۔ اس درخت سے یہ شے بنتی ہے۔ اسکو جمع کر کے چھان لیتے ہیں۔ یہ سوٹرز لینڈ سے آتا ہے۔

خواص: یہ چیز سخت ہوتی ہے۔ جس برتن میں رکھ کر گرم کریں اسی کی شکل کا چکھ بن جاتا ہے رنگ بھورا زردی مائل۔ لیکن عموماً سرخی مائل بھورا ہو جاتا ہے۔ ذائقہ ایرو ماٹک جب گرم کریں تو پانی نہیں نکلتا۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر ایری ٹنٹ اور ڈاپوریک ہے۔ بیرونی استعمال میں روئی ٹیٹ۔ ڈائی جیسٹو۔ یا جاذب موجوں کیلئے اسٹی میولٹ۔ فرکچر یا ٹوٹی ہڈی کو سہارا دیتا ہے۔ زخموں کو ملانے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

طریق استعمال: خارجی طور پر پگھلا کر اور اس حصہ کے بال خرار سے صاف کر کے جہان لگانا ہو۔ لگاتے ہیں۔ پلاسٹر اس جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں جوڑنا منظور ہو۔ اس کو وڈ نار بھی کہتے ہیں۔ یہ چیز کی لکڑی کو بند کر کے جلانے سے حاصل ہوتا

ہے۔

خواص: گاڑھا خاکستری مائل سیاہ سیال ہے اور بواہیک خاص قسم کی ہے۔ اس میں پانی ملائیں۔ تو زردی مائل بھورا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں تیز تار پین کا ذائقہ ہے۔

فائدہ اور استعمال: خارجی استعمال۔ محرک۔ روہی فیضیت۔ انٹی سپٹک اور ڈیوڈوائسز کے طور پر۔ گھوڑوں کے۔ قمرش۔ مویشیوں کے شکستہ سینک اور پیٹ اور سینہ کے پچھر ڈوٹر۔ بھیڑوں کے فٹ رات۔ مٹیج۔ اگر نہا۔ امپھامکو۔ اور دوسری جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

طریق استعمال: قمرش۔ اور فٹ رات میں خالص نار لگاتے ہیں۔ پچھر ڈوٹر بروکن ہارن میں موٹے کپڑے پر پھیلا کر استعمال کرتے ہیں۔ جلدی امراض کیلئے۔ آئیٹھٹ آف آئیل آٹ نار۔ لٹی منٹ آف نار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور عام ہوف آئیٹھٹ وغیرہ میں جو خانگی جانوروں کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ برتتے ہیں۔

مرکبات

نپوتھتی منٹ آف نار لٹی منٹ آف نار۔ نار آئیٹھٹ لیکوئیڈ۔
ایک معمولی نسخہ جو کہ سم کے سوراخ بھرنے کیلئے مفید ہوتا ہے یہ ہے۔

نار 2 حصہ

سافٹ سوپ 1 حصہ

لٹیڈ میل حسب ضرورت یا جس قدر اچھی طرح مل سکے

بلیک مٹیج یا مٹیج

نار کو تقطیر کرنے سے اس کے لطیف اجزاء علیحدہ کئے جاتے ہیں۔ اور پیچھے سادہ رال کی طرح مجموعہ رہتا ہے۔ جس میں کاربان کثرت سے ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کے تھرش۔ کتکر۔ سینڈ کریک اور بھیڑوں کے فٹ رات میں نرم اشی میلنٹ ہے۔ ہلستروں میں اس کی چپ چپی خاصیت کیلئے اس کو استعمال کرتے ہیں۔

تیل پھل

اس کا درخت جنوبی ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا پھل خربوزے کی مانند ہوتا ہے جس کا چمکا سخت اور اندر گودا ہوتا ہے اور اسکے اندر مٹر کے برابر بیج ہوتے ہیں۔ گودے کے گلڑے کر کے اور سکھلا کر بازار میں تیل گری کے نام سے فروخت کرتے ہیں۔ یہ اسٹرنجھٹ ہے اور اسکو ڈاریا۔ ڈیسٹری میں کہلاتے ہیں۔ اسکو اسبغول اور آم کی گھٹلی کہتے ہیں اور سفوف کر کے اور گولانیا کہلاتے ہیں۔ اس کے مرکب کا نام لیکونڈ ایکسٹریکٹ آف تیل ہے۔

خوراک: تیل گری ہے۔

گھوڑوں کے واسطے	1 سے 2 اونس
موٹی کے واسطے	2 سے 4 اونس
بھیڑ کے واسطے	1/2 سے ایک اونس
کتے کے واسطے	2 سے 4 ڈرام

خوراک: مرکب

گھوڑوں کے واسطے	2 ڈرام سے 4 اونس
موٹی کے واسطے	4 ڈرام سے 6 اونس
کتے کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
گھوڑی کے چمڑے کو	1 سے 2 ڈرام
گائے کے بچے کو	1 سے 3 اونس

بیدانہ

اس کے درخت کا نام پائیرس سائی ڈوینا ہے۔ اس درخت کے بیج استعمال کئے جاتے ہیں۔ جو چوتھائی انچ لمبے چھٹے بیضوی ہوتے ہیں۔ سروں کی طرف نوکیلے اور رنگ بھورا سرخ ہوتا ہے پانی میں بھلونے سے لعاب نکلتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: بطور ڈیمل سٹف کے ڈاریا۔ ڈیسٹری اور پیشاب کی بیماریوں میں دیتے ہیں۔

ایسی ٹیٹ آف لڈ

اس کو شوگر آف لڈ۔ ایسی ٹیٹ آف لڈ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سفوف اکسائیڈ آف لڈ 24 اونس۔

ایسی ٹک ایسڈ 4 پائٹ یا حسب ضرورت

ڈسلاڈ واٹر 1 پائٹ

ایسی ٹک ایسڈ اور پانی ملا کر اوپر سے اکسائیڈ آف لڈ ڈال دو۔ اور دھیمی آنچ کے ذریعہ حل کر لو عرق کو چھان کر اڑاؤ۔ یہاں تک کہ اسکے اوپر ایک پردہ بن جائے اور پڑارہنے دو تا کہ قلمیں بن جائیں۔ اگر ایسی ٹک ایسڈ ڈالنے سے پہلے ترش خاصیت نہ ہو تو تھوڑا ایسی ٹک ایسڈ اور ملاؤ اور کاغذ سے چھان کر بغیر گرم کرنے کے قلمیں بنا لو مردہ سنگ کو سرکہ میں حل کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

خواص: سفید قلمدار مجموعہ ہوتے ہیں۔ ہوا میں پڑارہنے سے خشک ہو جاتا ہے۔ بوسرکہ کی ذائقہ اسٹرنجنٹ اور میٹھا۔ یہ مقطر پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اور ایک عرق بن جاتا ہے۔ یا قدرے دودھیا ہوتا ہے۔ جو ایسی ٹک ایسڈ کے ملانے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا عرق نیلے لٹمس کو قدرے سرخ کر دیتا ہے۔ اور پوٹاشیم آئیوڈاد کے ساتھ لڈ آئیوڈاد کا زرد تلچٹ

پیدا ہوتا ہے۔ اور ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ سلیفیٹ کا سفید تلچھٹ پیدا کرتا ہے۔
ایسی تک ایسڈ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور اپنی بوسے پھانسا جاتا ہے۔
فائدہ اور استعمال: سیڈیٹو۔ اسٹرنجنٹ۔ ویٹرنری پریکٹس میں بہت کم مستعمل ہے۔
تاہم گاہے گاہے ڈاریا اور ڈایا بے ٹیز۔ انسپیڈس میں گھوڑوں کو ایک سے دو ڈرام دیتے
ہیں۔ زیادہ تر لائیکو اور پلمہائی سب ایسی ٹیس کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

اوکسائیڈ آف لڈ

اس کو لیڈ مانو اکسائیڈ۔ پروٹو اکسائیڈ آف لڈ اور تھارج یا مردہ سنگ بھی کہتے
ہیں۔

ترکیب: دھاتی لڈ کو ہوا میں گرم کرنے سے تیار کیا جاتا ہے۔ پلمہائی ایسی ٹاس اور زنگ
سلفاس پانی میں حل کرنے سے عمدہ وائٹ لوشن بنتا ہے۔

خواص: بھاری چمکے زرد سرخی مائل اینٹ کے رنگ کا جو ڈائیلوٹ ٹائیسٹرک ایسڈ اور ایسی
تک ایسڈ میں بدوں جوش کے حل ہو جاتا ہے۔ اس سے پلمہائی ایسی ٹاس اور لائیکو اور پلمہائی
ایسی ٹاس تیار ہوتے ہیں۔

پوڈو قلم کی جڑ

اس کے درخت کو پوڈو۔ فائی۔ لم پل لے ٹم کہتے ہیں۔ اس کی جڑیں شمالی امریکہ
سے آتی ہیں۔

خواص: جڑ کے کٹے مختلف لمبائی کے ہوتے ہیں۔ اور قریب 2 لائن کے موٹے ہوتے
ہیں ایک لائن برابر 1/12 انچ کے اور اکثر کٹروں میں لمبائی سے چمکن ہوتے ہیں۔ باہر سے
رنگ سرخی مائل بھورا۔ اندر سے سفیدی مائل۔ سفوف کا رنگ زردی مائل و خاکی۔ ذائقہ
قدر سے تلخ اور تیز اور تے آور پوٹیشی ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: کولوگاک۔ پرگے ٹوہے۔ کیلول کے عوض میں استعمال کر ہیں۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ خانگی حیوانات میں بطور پرگے ٹوہے کے بہت مفید ہے۔ یہ دل فعل کو اعضائے عظمیٰ کی بیماریوں میں کم کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ روماتیزم اور دوسری سوزش دار امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: بطور سیڈیو

گھوڑوں اور مویشی کے واسطے 1 سے 2 ڈرام

کتے کے واسطے 1 سے 2 گرین

طریق استعمال: کیلول پوٹاشیم ٹائیٹریٹ یا میکینیشیم سلفیٹ کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ کتوں کو کیلول۔ گرے پاؤڈر۔ یا اپیکاک میں ملا کر دیتے ہیں۔

ریزن آف پوڈافلیم

ترکیب: درو اسنوف پوڈافلیم کی جزا 1 پونڈ

ریکٹی فائیڈ اسپرٹ 3 پائنٹ یا حسب ضرورت

ڈسولڈ واٹر حسب ضرورت

ہیڈروکلورک ایسڈ حسب ضرورت

ملا کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: ایک زردی مائل سبز بھورے رنگ بیڈول سنوف ہے۔ ریکٹی فائیڈ اسپرٹ اور ایونیا میں حل ہو جاتا ہے۔ اگر ریکٹی فائیڈ اسپرٹ والے عرق میں پانی ملائیں تو نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ خالص ایتر میں بالکل حل ہو جاتا ہے۔

کاسٹک پوٹاش

اس کو ہیڈریٹ آف پوٹاشی ہائیڈرایٹ بھی کہتے ہیں۔ 2 پائنٹ سلوشن آف

پوناش کو چاندی کے صاف برتن میں تب تک آنچ دیں۔ جب تک ایک قطرہ اس کا شیشکی ڈھڑی پر ہلانے سے بعد سرد ہونے کے جم جائے۔ اب اس کو سانچوں میں ڈال لیں اور بتیوں کو جب گرم ہوں شیشکی کاک والی بوتل میں بند کر کے رکھ چھوڑیں۔

خواص: سخت سفید بتیاں ہوتی ہیں۔ جو کھلار کھنے سے تر ہو جاتی ہیں۔ تیز الکلائن اور کروسیو ہوتی ہیں۔

فائدہ اور استعمال: یہ زیادہ تر پاگل جانوروں کے کاٹے ہوئے زخموں پر اس کے راکھ کے طور پر لگاتے ہیں۔ اور ناسردت السروں کو تحریک کرنے کیلئے اور سپوریشن یا پیپ پیدا کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

سلفیورہٹڈ پوناش یا سلفائیڈ آف پوناشیم۔

پوناشیم سلفیورٹیا

ترکیب: کاربونیٹ آف پوناش 10 اونس
سب لائیڈ سلفر 5 اونس

ان دونوں کو ایک گرم ہاون میں ڈالنے سے یہ مرکب حاصل ہوتا ہے۔

خواص: ٹھوس بزرگ کے کلوے جب تازہ توڑے جائیں تو جگر کے رنگ کے ہوتے ہیں کھاری اور تلخ ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہو کر زرد رنگ کا عرق پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں بوسلفیورہٹڈ روجن کی آتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں امیری ٹنٹ زہر ہے۔ اس کی خوراکیں 1/2 سے ایک ڈرام تک گھوڑوں میں اسی میونسٹ اور ڈالور بیک فائدہ رکھتی ہیں۔ اس ملک میں داخلی طور پر بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال میں کراک جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ خاص کر جب وہ چھلکے دار قسم کے ہوں۔

طریق استعمال: خارجی، لائیکوار پوٹاشیم سلفیورٹا یا مرہم پوٹاشیم سلفیورٹا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

قادز ہر۔ لائم کاسلوشن۔ امولے انٹ۔ عرقوں کے ساتھ دیتے ہیں۔

مرکبات

☆ لائیکوار پوٹاشیم سلفیورٹا ☆ مرہم پوٹاشیم سلفیورٹا

بائی کاربونیٹ آف پوٹاش

اس کو پوٹاشیم ہیڈروجن کاربونیٹ بھی کہتے ہیں۔

1 پونڈ	ترکیب: کاربونیٹ آف پوٹاش
2 پائٹ	ڈسٹلڈ واٹر
1.1/2 پائٹ	ہیڈروکلورک ایسڈ
3 پائٹ	پانی
ایک پاؤنڈ یا حسب ضرورت	وائٹ ماربل یا سنگ مرمر

لیکرتیار کرتے ہیں۔

خواص: اس کی چوڑی معین اور بے رنگ قلمیں ہوتی ہیں۔ ذائقہ میں نمکیں اور قدرے اکلائن ہے۔

فائدہ اور استعمال: زیادہ مقدار میں ابریٹت زہر۔ طبی خوراکوں میں انکاسڈ اور ڈائوریٹک ہے۔

2 سے 6 ڈرام	خوراک: گھوڑا اور مویشی
40 گرین سے 2 ڈرام	بھیڑ و خوک
10 سے 30 گرین	کتے کے واسطے

طریق استعمال: بولس کی صورت میں یا پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔

مانع استعمال: ایسڈ لائم واٹر، ایسی ٹیٹ اور کلورائیڈ آف ایسومیم۔ بہت سے دھاتی نمکوں کے ساتھ دینا منع ہے۔ لیکن سلفیٹ آف میگنیشیا کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ انٹی ڈوٹ۔ اس کے زہر کا قاد۔ ڈائی لوٹ۔ ایسیٹک ایسڈ۔ یا سرکہ اور ایسی اور الیو اٹل

۴

کاربونیٹ آف پوٹاش

اس کو پوٹاشیم کاربونیٹ یا جوکھاڑ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: یہ مرکب لکڑیوں کی راکھ سے۔ لکسی ویشن کی ترکیب سے حاصل ہوتا ہے۔

خواص: سفید قلمدار سفوف ہے۔ ذائقہ الکلائن اور کاسٹک ہے۔ پانی میں جلدی سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسپرٹ واٹن میں حل نہیں ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: حش پوٹاشیم ہائی کاربونیٹ کے ہے لیکن معدہ اور آنتوں کی خراش اس سے بہ نسبت پوٹاش ہائی کاربونیٹ کے زیادہ ہوتی ہے۔

خوراک: گھوڑا اور مویشی کے واسطے 2 سے 4 ڈرام
بھینر و خوک کے واسطے 30 گرین سے 1/2 ڈرام
کتے کے واسطے 5 سے 20 گرین

طریق استعمال: بولس کی صورت میں پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ۔ دوسری ہیں جو ہائی کاربونیٹ آف پوٹاش کے ہیں۔

برومائیڈ آف پوٹاشیم

اس کو پوٹاشیم برومائیڈ بھی کہتے ہیں۔

2 پائٹ	ترکیب: سلوشن آف پوٹاش
4 فلوئیز اولس	بیمین
2 اولس	باریک سفوف لکڑی کا کونڈ
1.1/2 پائٹ	کھول ہوا مقطر پانی

لیکرتیار کرتے ہیں۔

خواص: اسکی قلمیں بے رنگ کعب اور بے بو ہوتی ہیں لیکن ذائقہ تیز اور نمکین کسی قدر تلخ ہوتا ہے۔ پانی میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ مگر اسپرٹ میں کم حل ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: یہ سیڈیٹو ہے اور اعضاء متاسل پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور ان کے افعال کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔

2 سے 4 ڈرام	خوراک: کھوڑوں کے واسطے
2 سے 5 ڈرام	مویشی کے واسطے
5 سے 20 گرین	کتے کے واسطے

کلوریت آف پوٹاش یا پوٹاشیم کلوریت

20 اولس	ترکیب: کاربونیٹ آف پوٹاش
53 اولس	سلیکٹ لائم
حسب ضرورت	ڈسٹلڈ واٹر
83 اولس	بلیک اوکسائیڈ آف مینگنیز
24 پائٹ	ہیڈروکلورک ایسڈ

لیکرتیار کرتے ہیں۔

خواص: قلمیں اس دوا کی بے رنگ سفید کھڑوں کی سی ہوتی ہیں ذائقہ نمکین اور سرد ہوتا ہے

ایک حصہ اس کا 12 حصہ سرد پانی میں اور دوسرے کھولتے ہوئے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔
 فائدہ اور استعمال: داخلی۔ نرم اشی میٹلٹ۔ ڈالور بک اور ریفر جرنٹ ہے۔ زیادہ تر
 لمبی ٹائٹس۔ ہون یعنی لٹح حکم میں استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ خیال کیا گیا ہے کہ ان
 پیاریوں میں جو رت پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے کم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خارجی استعمال
 میں اشی میٹلٹ اور ریفر جرنٹ کینسر یا سرطان اور دوسرے برے قسم کے السرور کیلئے
 ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 4 ڈرام
موٹی کے واسطے	2 سے 6 ڈرام
بھیڑخوک کے واسطے	20 سے 40 گرین
کتے کے واسطے	5 سے 15 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر پانی میں گھول کر استعمال ہوتا ہے۔ خارجی استعمال میں
 کپوٹ لائیکوار پوٹاشیم کلورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

نائیٹریٹ آف پوٹاش۔ پوٹاشیم نائیٹریٹ نائیٹرسالٹ پٹیریا شورہ قلمی

یہ ہندوستان یا دوسرے گرم ملکوں میں شور زمینوں میں پایا جاتا ہے۔

خواص: اس کی ہیرنگ پٹی پٹی شش پہلو قلمیں ہوتی ہیں۔ جو ذائقہ تیز نمکین اور سرد رکھتی
 ہیں۔ چار حصہ سرد پانی میں اور 2 1/2 حصہ کو کھولتے پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ آگ پرال
 کو ڈالیں تو بھک سے جل پڑتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں ابری ٹٹ زہر۔ طبی خوراکوں میں
 ڈائریک فہر پیوریج اور ریفر جرنٹ ہے۔ خارجی استعمال میں ان ہتھیلی یا ہاتھ دست

زخموں کیلئے اسی میٹھا ہے۔

خوراک: گھوڑوں اور مویشی کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
بھیڑ و خوک کے واسطے	1/2 سے 1 ڈرام
کتے کے واسطے	5 سے 15 گرین

طریق استعمال: داخلی بطور فحش بطور ج کے یہ گولی کی صورت میں دینا چاہیے بطور ڈیوریک کے سلوشن یا عرق کی صورت میں دیتے ہیں۔ ریفر جرنٹ فائدہ کیلئے تازہ سلوشن بنا کر دینا چاہیے۔

خارجی استعمال میں لائیگوار پوٹاشی ٹائٹرس کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال: سلفیورک ایسڈ۔ اور سلفیٹ کے ساتھ ملا کر دینا منع ہے۔

اس سے مفصلہ ذیل چیزیں تیار ہوتی ہیں۔

☆ لائیگوار پوٹاشی ٹائٹرس ☆ لائیگوار ایمونیہ کلورائیڈ اینڈ پوٹاشیم ٹائٹرس

پرمنگنیٹ آف پوٹاش۔ پوٹاشیم پرمنگنیٹ

ترکیب: کاسٹک پوٹاش	5 اونس
باریک سفوف بلیک اوکسائیڈ مینگنیٹ	4 اونس
کلورائیڈ آف پوٹاش	3.1/2 اونس
ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ	حسب ضرورت
ڈسولڈ واٹر	2.1/4 پائنٹ

لیکر تیار کرتے ہیں۔

خواص: سیاہ ارغوانی منشوری قلمیں ہوتی ہیں۔ ذائقہ میٹھا اور اسٹرنجٹ ہے۔ سرد پانی میں بالکل حل ہو جاتا ہے۔ اور گہرا ارغوانی عرق بن جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: سرطانی اور خراب قسم کے زخموں اور السروں اور جلدی امراض میں بلور اگسائی ٹینٹ اور ڈیوڈورائی زرس کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو زیادہ تر ڈس انفلکٹ اور ڈیوڈورائی زرس کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

طریق استعمال: گندے زخموں اور السروں کو دھونے کیلئے لائیکوار پوٹاشی۔ پر مٹے ٹیس کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ معمولی ڈیوڈورائی زرس اور ڈس انفلکٹ اغراض کیلئے کاٹریز فلویڈ کا ایک اونس پانی کی ہالٹی میں ملا کر اسٹیلوں۔ کمرے وغیرہ میں چھڑکویا ٹشٹریوں میں ڈال کر رکھو۔ بدبودار پانی میں یہ عرق ڈالا جاتا ہے۔ اس سے لائیکوار پوٹاشی پر مٹے ٹیس تیار ہوتا ہے۔

بیلو پروسی ایٹ آف پوٹاش۔ پوٹاشیم فیروسائی نائیڈ۔ فیروسائی نائیڈ آف پوٹاشیم

ترکیب: سینک۔ سم۔ ہڑا۔ کاٹ کر خشک کر کے برتنوں میں کاربونیٹ آف پوٹاش کے ساتھ ملا کر گرم کرنے ہیں۔ باقی ماندہ ماس کو پانی کے ساتھ گرم کر کے چھان لیتے ہیں۔ خواص: زرد ہشت پہلو قلمیں ہوتی ہیں۔ ہوا میں رکھے سے نہیں بگڑتی۔ پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن الکوحل میں حل نہیں ہوتی۔

فائدہ اور استعمال: ڈائیلوٹ ہیڈروسیانک ایسڈ تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

سلفیٹ آف پوٹاش۔ پوٹاشیم سلفیٹ

ترکیب: نائیکرک ایسڈ بنانے کے بعد جو نمک رہ جاتا ہے۔ وہ سلفیٹ آف پوٹاش کا ہوتا ہے۔ مگر اس میں کسی قدر سلفیورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس میں جب کاربونیٹ آف

پوٹاش کا عرق ملا کر نیوٹرل کیا جائے۔ جب سلیفٹ آف پوٹاش کی شفاف بیرنگ شش پہلو قلمیں بن جاتی ہیں۔

فائدہ اور استعمال: پلاس کیوٹڈ اپیکاک بنانے کے کام آتا ہے۔ تاکہ یہ سفوف اچھا رہے اور اس کے اجزاء اکٹھے نہ ہو جائیں۔

آئیوڈاڈ آف پوٹاشیم۔ پوٹاشیم آئیوڈاڈ

ترکیب: سلوشن آف پوٹاش 1 گیلن
 آئیوڈین 29 اونس یا حسب ضرورت
 لکڑی کے کوئلہ کا باریک سفوف 3 اونس
 لے کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: بے رنگ عموماً دھندلا ہوتا ہے۔ اور قلمیں مکعب شکل کی ہوتی ہیں۔ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسپرٹ واٹن میں اس سے کم حل ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر قدرے الکلان ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں ایری ٹنٹ زہر۔ طبی خوراکوں میں الٹریٹوڈی ایس ٹروانٹ۔ اور ڈایورٹک ہے۔ اسکرانیولا۔ لمفیٹک گینڈ کے بڑھاؤ۔ پری اس ٹائٹس آرٹی کیولر۔ روماٹیزم۔ اور ڈرائپس میں دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں ٹومر اور مریض بڑھاؤ کو روکنے کیلئے استعمال کرتے ہیں نیز یہ آئیوڈین کے محلول کے طور پر کام آتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 1 سے 2 ڈرام
 موٹی 1 سے 3 ڈرام
 بھیڑ کے واسطے 20 گرین سے 1 ڈرام

خوک کے واسطے 20 گرین سے 1 ڈرام
 کتے کے واسطے 1 گرین سے 5 گرین

ایک دن میں ایک یا دو فصدے دے سکتے ہیں۔

طریق استعمال: داخلی طور پر بولس کی صورت میں یا پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔

خارجی استعمال میں مرہم پوٹاشی آئیوڈاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

مانع استعمال: ایسڈ اور اسپرٹ ایٹھرنائیٹروسائی میں ملا کر دینا منع ہے۔

مفصلہ ذیل اشیاء اس سے تیار ہوتی ہیں۔

- ☆ کمپوٹ لینی منٹ آئیوڈاد
- ☆ سلوشن آف آئیوڈین اور پوٹاش آئیوڈاد
- ☆ کچھ آئیوڈین
- ☆ مرہم آئیوڈین
- ☆ مرہم کمپوٹ آئیوڈین

انٹی مونیل پوڈر

اوکسائیڈ آف انٹی منی ایک اونس
 فاسفیٹ آف لائم 2 اونس

فائدہ اور استعمال: مثل ٹارٹریٹ انٹی منی کے ہے لیکن اس سے مقامی خراش ہوتی ہے۔ کتوں کیلئے نمبر بیسج کی طور پر استعمال ہوتا ہے۔

خوراک: کتے کے واسطے 3 سے 10 گرین

کمپوٹ پاؤڈر سلفیٹ آف آئرن

سلفیٹ آف آئرن کاسٹوف 1 سے 1.1/2 ڈرام
 سٹوف جینسن

4 ڈرام لے کر ملاو۔

یہ صرف ایک خوراک ہے جو کہ گھوڑوں کو ٹانگ کے طور خوراک چھڑک کر دیتے ہیں۔

کمپونڈ پوڈر آف اپیکا کیوانہ۔ یا ڈورس پوڈر

سٹوف اپیکا کیوانہ 1 اونس

سٹوف اوہیم 1 اونس

سلیٹ آف پوٹاش 8 اونس

کولا کرکمرل میں ڈال کر رگڑ اور بند بوتل میں ڈال دو۔

فائدہ اور استعمال: کتوں کو ناسی انٹ۔ سیڈیو کے طور پر 5 سے 15 گرین تک دیتے

ہیں اور ایک دن میں چار یا پانچ دفعہ دے سکتے ہیں۔

کمپونڈ پوڈر آف اوہیم

اوہیم۔ گالس۔ پانی منسوب کا سٹوف مساوی مقدار میں لے کر ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: ڈاریا میں جو آنتوں کے ڈھیلا پڑ جانے یا خراش ہونے سے پیدا

ہو دیتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں اور مویشی کے واسطے 4 سے 6 ڈرام

بھیڑ کے واسطے 1 سے 1.1/2 ڈرام

کتے کے واسطے 10 سے 30 گرین

طریق استعمال: گولی کی صورت میں یا گروئل میں ملا کر دیتے ہیں۔

کمپونڈ پوڈر آف روبرب

اس کو گرینڈ پوڈر بھی کہتے ہیں۔

..... 1 اونس

ترکیب: سٹوف روبرب روٹ

1 اونس

6 اونس

جنجر پوڈر

لائٹ میگنیشیا

سنوف کر کے ملا لو اور چھان لو۔

فائدہ اور استعمال: انٹاسڈ۔ اسٹوماکک ہے۔ اٹھائی جمن میں دیتے ہیں۔

2 سے 3 اونس

2 سے 4 اونس

10 سے 20 گرین

10 سے 30 گرین

خوراک: گھوڑوں کے واسطے

مویشی کے واسطے

بھیڑ و خوک کے واسطے

کتے کے واسطے

طریق استعمال: بولس کی صورت یا گروئل میں ملا کر دیتے ہیں۔

کمیونڈ پوڈر کاربونیٹ آف زنک

4 اونس

1 اونس

ترکیب: سنوف کاربونیٹ آف زنک

سنوف پلم

لے کر ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: اکسائی ٹٹ۔ اسٹرنجٹ۔ چھلے ہوئے مقاموں الٹریٹھیل اور اوپن جائت پر چھڑکا کرتے ہیں۔

گن کاشن

1 اونس

8 فلویڈ

8 فلویڈ

ترکیب: کاشن دول

سلفیورک ایسڈ

ٹائیٹرک ایسڈ

کے ملانے سے تیار کرتے ہیں۔

خواص: ایتر اور ریگٹی فائیڈ اسپرٹ کے عرق میں حل ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کو حرارت دیکراڑایا جائے۔ تو کوئی بقیہ نہیں رہتا۔

☆ کلرڈیم ☆ کلورڈیم فلکسیسیل تیار کرنے کے کام آتی ہے۔

اوک بارک یا بلوط کی چھال

یہ کیورس۔ پے ڈنگولٹیا کے درخت کی ٹہنیاں اور چھال انگلستان میں سکھلا کر اکٹھی کرتے ہیں۔

خواص: یہ بزر چمکدار چھال سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ سطح کارنگ مثل دار چینی کے ہے ریشہ دار نازک اور تیز اسٹرنجھٹ اور ٹانگ۔ ڈاریا۔ ڈیسٹری اور میوکس ڈسپارج کے بند کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال۔ اسٹرنجھٹ اسپٹک۔ اکسائی ٹٹ گاہے گاہے کنگرین کو روکنے اور ست زخموں کو اسی میونٹ کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ ریگٹم اور پوٹرس کے پرالی س میں استعمال ہوتا ہے۔

خوراک: گھوڑا اور مویشی کے واسطے 2 سے 6 ڈرام
بھیڑ و خوک کے واسطے 1/2 سے 2 ڈرام
کتے کے واسطے 10 سے 30 گرین

طریق استعمال: سفوف بارک۔ گولی بنا کر یا گروئل میں ملا کر دیتے ہیں۔ ڈیکاشن اوک بارک کا استعمال کرنا فوقیت رکھتا ہے۔ خارجی استعمال پوڈریا ڈیکاشن کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ڈیکاشن اوک بارک تیار ہوتا ہے۔

سلفیٹ آف کونین

ترکیب: درو اسفوف۔ ہیلوسکونہ بارک 1 پونڈ

3 فلوئیڈاؤس	ہیڈروکلورک ایسڈ
حسب ضرورت	ڈسٹلڈ واٹر
4 پائٹ	سلوشن آف سوڈا
حسب ضرورت	ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ

لیکرتیار کرتے ہیں۔

خواص: سفید گول ریشم کی طرح باریک قلمیں ہوتی ہیں جو کہ برف جیسی سفید ذائقہ کڑوا پانی میں حل ہو جاتی ہیں اور اس کے مرق کا رنگ خاص نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے سلفیورک ایسڈ میں حل ہو جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: نوعی بخار اور دیگر بخاروں میں۔ ٹانگ اور انٹس پاز ماڈک کے طور پر دیتے ہیں۔ نقصان اشتہا اور بد ہضمی میں جو ضعف کے سبب ہو برتی جاتی ہے۔ اکیوٹ روماتیزم۔ کتوں کی کوریہ گھوڑوں کی جسمانی یا اندرونی افعال میں جس میں باعث گہرے واقع ہوں استعمال کرتے ہیں۔ اکیوٹ بیماریوں کے بعد شفا یابی کی کمزوری میں اور انفلو انزا اور دوسری بیماری کے بعد جو ضعف لاحق ہوتا ہے۔ اس میں یہ برتی جاتی ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	20 سے 40 گرین
مویشی کے واسطے	20 سے 40 گرین
بھیڑ کے واسطے	5 سے 10 گرین
کتے کے واسطے	1 سے 5 گرین

طریق استعمال: بولس بنا کر گروئل میں ملا کر دیتے ہیں۔

مانع استعمال: الکل اور ان کے کاربونیٹ انفیوژن بناتی قابضات کے ساتھ دینا منع ہے۔ کیونکہ ٹینٹ آف کونین جب سلفیورک ایسڈ موجود ہو نیچے بیٹھ جاتا ہے۔

میلوریزن۔ ریزن۔ یازروریزن۔ یارال

ترکیب: تارپین کے مقطر کرنے کے بعد جو شے برتن میں باقی رہ جاتی ہے۔ اس کو ریزن کہتے ہیں۔

خواص: شفاف زرد اور چورہ ہو جانے والی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ بو اور ذائقہ نرم ٹرپین ٹائن کا سا ہے۔ جب گرم کریں تو جل جاتی ہے اور زرد دھواں پیدا ہوتا ہے۔ ریکیٹی فائیڈ اسپرٹ میں حل ہو جاتی ہے۔ لیکن پانی میں حل نہیں ہوتی۔

فائدہ اور استعمال: داخلی۔ ڈائیورٹک۔ خارجی۔ نرم ایکسانٹ۔ اسٹرنجٹ۔ اسپٹک ہے۔ نیز یہ پلاسٹروں کا قوام اور چیپ بڑھانے کے واسطے استعمال ہوتی ہے۔

خوراک: گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے 4 سے 6 ڈرام

بھیڑ و خوک کے واسطے 1 سے 2 ڈرام

کتے کے واسطے 20 سے 30 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر گھوڑوں کو بہت ریزن دیا جاتا ہے۔ جو کہ بولس کی صورت میں دیتے ہیں۔ اغلباً کمپوٹ اس ریزن کو ترجیح دیتے ہیں۔ خارجی استعمال سفوف زخموں پر چھڑکا جاتا ہے۔ بعد آختہ کرنے کے سیلان روکنے کیلئے ریزن کا تھوڑا سا سفوف اسپریٹک کارڈ پر چھڑک کر داغنی سے پھلا دیتے ہیں۔

اس سے مفصلہ ذیل اشیاء تیار ہوتی ہیں۔

☆ کمپوٹ ریزن ماس ☆ بیج پلاسٹر ☆ مرہم ریزن

روبروٹ

یہ سدا بہار سرسبز پودے ملک چین۔ تاتار۔ اور تبت کے کوہستانی مقامات کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ شاگلی اور کانٹن سے موسکو کے راستہ لائے جاتے ہیں۔

خواص: اس کے گول یا چپے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ باہر سے زرد اندر سے داغدار اس میں خاک اور سرخ مخط ہوتے ہیں۔ دانتوں کے نیچے دانہ دار ذائقہ کڑوا۔ اسٹرنجٹ اور ٹانگ ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی بو پائی جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: ویزیری پرکش میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تاہم معدہ کی کمزوری میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ کتوں کیلئے کتھارنگ ہے۔

خوراک: بطور ٹانگ

گھوڑوں کے واسطے	1 سے 1.1/2 اونس
مویشی کے واسطے	1 سے 2 اونس
بھینز کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
خوک کے واسطے	1 سے 1.1/2 ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 30 گرین

خوراک: بطور کتھارنگ

کتے کے واسطے	2 سے 3 ڈرام
--------------	-------	-------------

طریق استعمال: جڑوں کے سفوف کو گولی میں یا گروئل میں دیتے ہیں۔

اس سے

☆ کیپوٹرورب ☆ نچروررب تیار ہوتے ہیں۔

ریڈروز۔ سرخ گلاب کی پنکھڑیاں

سرخ گلاب کے پھول کی پتیوں کو سکھلا کر استعمال کرتے ہیں۔ جو انگلستان سے آتی ہیں۔ رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جو کہ خشک ہونے پر بھی رہتا ہے۔

خواص: ازخوانی صاف رنگ۔ ذائقہ تلخ۔ قدرے ترش اور اسٹرنجٹ ہے جو کہ خشک

ہونے پر بڑھ جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: کنفلکشن آف روسز کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔

خواص: پودے پر چھوٹے چھوٹے لپٹے ہوئے پتے چار قطاروں میں بالمقابل ہوتے ہیں تیرنا گوار اور خاص قسم کی بوذا لقمہ سخت اور کڑوا اور ناگوار ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں ایریٹنٹ زہر۔ طبی خوراکوں میں استعمال میننگ ہے۔ لیکن اس مطلب کے واسطے بہت کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کا اثر سخت ہے اور اس میں تیز ایریٹنٹ اور بے اعتبار خواص ہے۔ خارجی استعمال۔ کمزور انگوروں والے زخموں اور انڈولنٹ السروں کیلئے اشی میولنٹ پلسٹر اور شین کے اخراج کو جاری رکھنے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

طریق استعمال: خارجی انفیوژن ساون لیکن مرہم ساون کو ترجیح دیتے ہیں۔

☆ انفیوژن ساون ☆ مرہم ساون اس سے تیار کرتے ہیں۔

ریفائینڈ شوگر۔ صاف کی ہوئی چینی یا قند

صاف چینی گنے سے جو کہ جزائر غرب الہند اور دوسرے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے

تیار کی جاتی ہے۔

خواص: قلمدار مخروطی چکے ہوتے ہیں جو تجارت میں بطور لم شوگر کے مشہور ہیں۔

☆ کنفلکشن ریڈروز ☆ فیرس کاربونا سکرٹیا اس سے تیار کرتے ہیں۔

سٹونین

یہ قلمدار جوہر پودہ ارٹی میچیا می ری میما سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بیج سے یہ

نہیں لگتا بلکہ کلیوں سے جو ابھی کھلی نہ ہوں۔ یہ ملک روس سے آتا ہے۔ اس سے سٹونین

لگتا ہے۔

خواص: بے رنگ چمٹی معین ڈلیاں قدرے کڑوی مشکل سے پانی میں حل ہوتی ہیں۔ ایک حصہ پچاس حصہ ریکلیفائیڈ اسپرٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ ڈائیلوٹ معدنی تیزابوں میں حل نہیں ہوتیں۔

فائدہ اور استعمال: اتھل منیک ہے اور شیپ ورم اور تھرڈ ورم کے واسطے مفید ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 20 سے 40 گرین
کتے کے واسطے 2 سے 10 گرین

ہارڈ سوپ

ایو آئل اور کاسٹک سوڈا کو ملانے سے گلیسرین اور صابن تیار ہوتے ہیں۔ گلیسرین عرق میں رہتی ہے اور ہارڈ سوپ سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ بعد میں صابن کو سانچوں میں ڈال کر علیحدہ کر کے جمالیتے ہیں۔

خواص: خاکی سفید۔ خشک مثل سینک کے جب گرم خشک ہوا میں رکھا ہو۔ تو سفوف ہو سکتا ہے۔ جب گرم کیا جائے تو آسانی سے اس کی شکل بدل سکتی ہے۔ ریکلیفائیڈ اسپرٹ میں حل ہو جاتا ہے اور اگر کاغذ پر لگائیں تو کوئی داغ نہیں پڑتا۔

فائدہ اور استعمال: کتھارنک۔ ڈایورنک۔ انٹاسٹ۔ دھاتی تیزابوں کا انٹی ڈوٹ ہے۔ اور پچکاریاں تیار کرنے کے کام آتا ہے۔ خارجی استعمال چوٹ اور ضرب کیلئے اسٹی میولٹ ہے۔ جلے ہوئے اور جھلے ہوئے مقاموں پر لگانے سے خراش اور درد کو ہواروک کر رفع کر دیتا ہے۔ نیز بطور بدرقہ کے گولیاں یعنی منٹ آکٹمنٹ بنانے میں کام آتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں اور مویشیوں کے واسطے 1 سے 2 اونس
بھیر و خوک کے واسطے 2 سے 6 ڈرام
کتے کے واسطے 20 سے 60 گرین

طریق استعمال: گولی بنا کر یا پانی میں پھینٹ کر استعمال کرتے ہیں۔
 مانع استعمال: ایسڈ اور بہت سے دھاتی نمکوں کے ساتھ دینا منع ہے۔

سافٹ سوپ۔ نرم صابن

ترکیب: کاسٹک پوٹاش اور الیو آئل کو ملا کر جوش دو حتیٰ کہ صابن بن جائے۔
 فائدہ اور استعمال: کپوٹ سوپ یعنی منٹ کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔ یعنی منٹ
 سپونس کپوٹ اس سے تیار کرتے ہیں۔

اسکوئیل۔ اسکو اسکیل بھی کہتے ہیں

ارجی۔ نی آسلا کی گانٹھوں کے ٹکڑوں کو کاٹ کر سکھلا لیتے ہیں۔
 فائدہ اور استعمال: اکثر کے کٹارل اور برائیکل امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

سرب کی خوراک:

گھوڑوں کے واسطے	1.1/2 اونس
کتے کے واسطے	15 سے 60 بوند

اس سے سرب سلا تیار کرتے ہیں۔

پری پے ارڈ سوٹ مصفا چربی

بھیڑی کے شکم کے خانہ کی موٹی چربی کو پگھلا کر چھان کر صاف کر لیتے ہیں۔

خواص: صاف چکنی اور زرد رنگ بے بو ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: یہ بجائے خوک کی چربی کے یا اس کے ساتھ ملا کر مرہموں کے تیار
 کرنے میں کام آتی ہے۔

نوٹ: ملک ہندوستان میں یہ ہی جہی مرہم بنانے میں کام آتی ہے۔

مسٹرڈ۔ سرسوں یارانی

سیاہ اور سفید سرسوں کے دانے ہوتے ہیں۔ جو پیس کر اور ملا کر طبابت میں مدد

جاتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: پٹس کی صورت میں بطور دلیسی کٹھ۔ کوٹھیریری ٹنٹ کے ہے۔

اس سے

☆ مسٹرڈ پٹس و تھہ ایسونا تیار ہوتے ہیں۔

☆ مسٹرڈ پٹس

کاسٹک سوڈا

ترکیب: سولوشن آف سوڈا کو آئج دیکراڈ ادریں اور جب وہ عرق گاڑھا روغن کے طور ہو جائے تب اس کو صاف چاندی یا لوہے کی رکابیوں میں ڈال کر ڈھال دیں تاکہ جم جائے یا سانچوں میں ڈال کر بتیاں بنالیں۔

خواص: سخت خاکی سفیدی شے ہے۔ اس کی تاثیر الکلائن اور کروسیو ہے۔ ہوا میں کھلا رہنے سے نرم نہیں ہوتا۔

فائدہ اور استعمال: خارجی۔ کاسٹک مثل کاسٹک پوٹاش کے ہے۔ لیکن اس کی نسبت ہوا میں رکھنے سے یہ کم کھتا ہے۔ اور پھیلتا نہیں اس لئے یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔

ایسکی ٹیٹ آف سوڈا

اس کو سوڈیم اسے ٹیٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سوڈیم کاربونیٹ کو ایسکی ٹک ایسڈ میں حل کر کے قلمیں بنانے کی ترکیب سے قلمیں بنا لیتے ہیں۔

خواص: شفاف بے رنگ قلمیں ہوتی ہیں۔ پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ اور کاغذ ٹٹ کرنے سے نیوٹرل ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: ایسٹیک ایسڈ کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

سوڈی بائی کاربوناتس۔ یا بائی کاربونیٹ آف سوڈا

اس کو سوڈیم ہیڈروجن کاربونیٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: کاربونیٹ آف سوڈیم میں کاربائک ایسڈ گیس داخل کرنے سے یہ مرکب حاصل ہوتا ہے۔

خواص: یا تو یہ مرکب سفوف کے طور پر پایا جاتا ہے۔ یا اس کی بے قاعدہ ڈلیاں ہوتی ہیں جو رنگ میں سفید اور ذائقہ میں نمکین اور بدگوار ہے۔

فائدہ اور استعمال: مثل پوٹاشیم بائی کاربوناتس کے ہے۔ سوڈیم کاربوناتس سے نرم اور کم الکلائن ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	4 سے 6 ڈرام
مویشی کے واسطے	4 سے 8 ڈرام
بھینڑ و خوک کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
کتے کے واسطے	5 سے 40 گرین

طریق استعمال و مانع استعمال: مثل پوٹاشیم بائی کاربوناتس کے ہیں۔

سوڈی کاربوناتس

اس کو کاربونیٹ آف سوڈا۔ سوڈیم کاربونیٹ اور واشنگ سوڈا۔ یعنی نجی بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: کھانے کے نمک میں سلفیورک ایسڈ ملا کر کونکہ اور کھریامٹی کے ہمراہ اس کو

ملانے سے کاربونیٹ آف سوڈیم حاصل ہوتا ہے۔

خواص: اس کی قلمیں صاف اور شفاف طہقار اور معین ہوتی ہیں یہ نمک نہایت تیز اور کھار ہے اور ہوا میں رکھنے سے خشک ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: مثل پوٹاشیم بائی کاربونات۔ پوٹاشیم کاربونات اور سوڈا بائی کاربونات کے ہیں۔

خوراک: اس کی خوراکیں سوڈا بائی کاربونات سے نصف ہوتی ہیں۔

طریق استعمال و ممانع استعمال: مثل پوٹاشیم بائی کاربونات کے ہیں۔
مفصلہ ذیل اشیاء تیار کرنے کے کام آتا ہے:

☆ لائیکوار سوڈی ☆ لائیکوار سوڈی کلورٹیا ☆ سوڈی بائی کاربونات
☆ سوڈی کاربونات

خشک کاربونیٹ آف سوڈا

ترکیب: قلدار سوڈیم کاربونیٹ کو ایک برتن میں ڈال کر گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ اس کے چکے ہیں کر بند کر بوتل میں رکھے جاتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: مثل پوٹاشیم سوڈیم کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کے ہوتا ہے۔

خوراک: سوڈیم بائی کاربونات سے چوتھائی وزن میں ہوتی ہیں۔

طریق استعمال و ممانع استعمال: مثل پوٹاشیم بائی کاربونات کے ہیں۔

ہیپو سلفائٹ آف سوڈا

ترکیب: سوڈیم سلفائٹ کا آبی عرق گندھک کے ساتھ جوش دیکر چھان لیتے ہیں اور ازا

کر قلمیں بنا لیتے ہیں۔

خواص: معین اور پانی میں حل ہو جانے والی قلمیں ہوتی ہیں۔

فائدہ اور استعمال و خوراک مانع استعمال: مثل سوڈیم سلفائیٹ کے ہیں۔

سلفیٹ آف سوڈا

اس کو سوڈی سلفاس۔ گلاب رسالت اور سوڈیم سلفیٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: ہندوستان اور اودھ کے دیگر مقامات میں کھاری نمک میں سے پیدا ہوتا ہے اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بنانے کے بعد جو نمک رہ جاتا ہے۔ اس میں کاربونیٹ آف سوڈا ملا کر پانی میں حل کر کے اڑانے سے اس کی قلمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔

خواص: اس کی شفاف ٹیڑھی قلمیں ہوتی ہیں۔ ذائقہ نمکین اور تلخ ہوتا ہے۔ ہوا میں پڑا رہنے سے خشک ہو جاتا ہے اور ایک حصہ اس کا تین حصہ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: کتھارنگ۔ ڈاپورنگ۔ ریزالونٹ ہے چونکہ سلفیٹ آف میگنیشیا کا اثر اس سے زیادہ یعنی ہے۔ اس واسطے اس کی جگہ سلفیٹ آف میگنیشیا استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی یہ مویشی کو بطور پرگے ٹیو کے دیا جاتا ہے۔

خوراک: مویشی کیلئے پرگے ٹیو کی خوراک 1 سے 1.1/2 پونڈ

طریق استعمال: پانی میں گھول کر۔ ٹریکل یا جنجر میں ملا کر دیتے ہیں۔

سلفائیٹ آف سوڈا

ترکیب: کاربونیٹ آف سوڈا کے آبی عرق میں۔ سلفیوروز ایسڈ گیس گزارنے سے اس مرکب کی چوگوشہ قلمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔

خواص: گاہے گاہے شفاف منشور شکل کی قلموں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن عموماً سفید و حندلی
ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جو پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔

فائدہ اور استعمال: داخلی، انٹی سپٹک۔ ڈس انفکشنٹ اور الٹریٹو ہے۔ انڈی جسیچن
اور ٹیپی ٹائیس میں اور خون کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی۔ انٹی سپٹک۔
ڈیوڈورا نرزرس۔ اور ڈس انفکشنٹ ہے۔ السریٹڈ۔ سورٹھروٹ۔ فیٹی ڈیک السرون
اور زخموں میں استعمال ہوتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 1.1/2 اونس
موٹی کے واسطے	2 سے 4 اونس
بھیڑ و خوک کے واسطے	2 سے 6 ڈرام
کتے کے واسطے	20 سے 60 گرین

کئی بارون میں دے سکتے ہیں۔

طریق استعمال: داخلی طور پر پانی میں حل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ خارجی استعمال
میں دو یا تین ڈرام فی اونس کے حساب سے پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔
مانع استعمال: ایسڈ اور بہت سے دھاتی نمکوں کے ساتھ دینا منع ہے۔

کلورائیڈ آف سوڈیم

اس کو سوڈی کلورائیڈ اور کاسن سالٹ بھی کہتے ہیں۔

خواص: یہ نمک کافی ہوتا ہے۔ جس کے اڑانے سے اس کی قلمیں نکل آتی ہیں اور یہ سمندر
کے پانی میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سفید قلم دار دانے
ہوتے ہیں یا شفاف کعب شکل کی قلمیں ہوتی ہیں۔ اس کا خالص نمکین ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی
میں حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں ایری ٹنٹ زہریلی خورا کوں میں کھارنگ
 آھل منینگ۔ ایسے ٹک۔ ڈائیور ٹک۔ ٹانک۔ الٹریٹو اور ریزالونیٹ۔ مویشیوں اور
 بھیڑوں کے لئے آھل منینگ ہے اور اس قسم کی ڈاریا میں جو خراشدار شے یا زیادہ کھانے
 سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ فارڈول باؤنڈ میں بھی دیتے ہیں یا جب معدہ خوراک کے ذریعہ ترن
 جائے۔ بھیڑوں میں رات کی مرض روکنے اور آنتوں کے کرموں کو مارنے کیلئے استعمال
 کرتے ہیں سردی اور ناقص چارہ کے برے نتیجہ کو روکنے کے واسطے بھی استعمال کرتے
 ہیں۔ کتوں کو بطور ایسے ٹک کے دیتے ہیں۔ عام نمک سب جانوروں کو بطور ٹانک اور اٹھی
 میولٹ کے بد ہضمی میں بار بار کی خورا کوں میں دے سکتے ہیں۔ کھانے کا نمک ہمیشہ
 گھوڑے گائے تیل اور بھیڑیوں کی کھری اور تاندوں میں اشتہار بڑھانے کیلئے رکھا رہنا
 چاہیے۔ خارجی کرائنگ اسپرین جوڑوں کے بہت سے امراض اور سم کی بعض بیماریوں میں
 خاص کرموشی اور بھیڑوں میں بطور اٹھی میولٹ کے استعمال ہوتا ہے۔ کھانے کا نمک ملین
 پکاریوں میں ملایا جاتا ہے۔

خوراک: بطور آھل منینگ

مویشیوں کے واسطے	12 سے 24 اونس
بھیڑ کے واسطے	1 سے 3 اونس
خوراک: بطور ایسے ٹک		
کتے کے واسطے	1 سے 2 ڈرام
خوراک: بطور ٹانک		
گھوڑا کے واسطے	1 سے 2 اونس
مویشی کے واسطے	2 سے 4 اونس
بھیڑ کے واسطے	2 سے 4 ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 30 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر کتھارنک۔ ایسے نیک ہے۔ شیر گرم پانی میں حل کر کے دیتے ہیں۔ بعض اوقات زہ خوراک کلورائیڈ آف سوڈیم اور سلفیٹ آف میگنیشیم کو چھڑک کر پانی منٹو اور دوسرے ایرو مائیک اور ٹریکل کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں اور یہ مکسچر بھینڑ اور موٹی اچھی طرح خود پی لیتے ہیں۔ کروٹن آئل اور کیلول۔ کھانے کے نمک کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ تاکہ اس سے اس کا کتھارنک اور آٹھل مینک اثر بڑھانے کے واسطے ملاتے ہیں۔ ٹائیک اور اسٹوماکک کے طور پر جانور کی خوراک پر چھڑک دیتے ہیں۔ پوڈر یا سلوشن کی صورت میں بھی چھڑکتے ہیں۔ خارجی استعمال میں ایک پاؤنڈ نمک کو ایک گیلن سرد پانی میں حل کر کے استعمال کرتے ہیں یہ لوشن جب نمک گھل رہا ہو تو تب لگاتے ہیں۔ یا نمک گھلنے کے بعد فوراً لگاتے ہیں۔

اسپرٹ آف ایٹھر۔ یا اسپرٹ ایٹھر سلفیورک

ترکیب: ایٹھر 10 اونس

ریلیفائیڈ اسپرٹ 1 پائنت

فائدہ اور استعمال: ڈیفیوزیبل۔ اسی میولٹ۔ انٹس پاز ماڈک ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 3 سے 6 فلوئیڈ اونس

مویشیوں کے واسطے 5 سے 15 فلوئیڈ اونس

بھینڑ و خوک کے واسطے 1 سے 2 فلوئیڈ اونس

کتے کے واسطے 1 سے 5 ڈرام

اسپرٹ آف نائٹرس ایٹھر

اس کو اسپرٹ ایٹھر نائٹروسائی یا سوٹ اسپرٹ آف نائٹرس بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: نائٹرس ایٹڈ 2 اونس

سلفیورک ایسڈ	2 اونس
باریک تارکا پرکی	2 اونس
ریکلیفائیڈ اسپرٹ	حسب ضرورت

لیکرتیار کرتے ہیں۔

خواص: صفاف اور تقریباً بے رنگ ہوتا ہے۔ لیکن قدرے زرداڑ جانے والا اور جلنے والا بو مثل سبب کے ہوتی ہے۔ تیز سرد اور میٹھا ذائقہ ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: زیادہ مقدار میں۔ نارکائیک اور سیڈیٹو۔ طبی خوراکیوں میں اسٹی میونٹ انٹس پاز ماڈک۔ ڈایورٹک۔ اور ڈیوفوریک ہے۔ اور کالک۔ انڈائی جسپن۔ ٹسپی ٹائٹس اور لولکل کنجسپن میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ٹیچر اوہیم کے ساتھ گائیوں کو دردوں اور تشنج رفع کرنے کے واسطے جو بعد وضع حمل کے ہوتے ہیں دیتے ہیں۔ کمزور کرنے والی بیماریوں کے بعد ضعف میں اس کو دیا کرتے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 2 فلوئیڈ اونس
مویشی کے واسطے	3 سے 4 فلوئیڈ اونس
بھیڑ کے واسطے	3 سے 6 ڈرام
کتے کے واسطے	1/2 سے 2 ڈرام

یہ خوراکیں بار بار دے سکتے ہیں۔

طریق استعمال: کافی مقدار سرد پانی میں ملا کر ڈرافٹ یا مکسچر بنا کر دیتے ہیں۔

اروماٹک اسپرٹ آف ایمونیا

ترکیب: کاربونیٹ آف امونیا	8 اونس
اسٹرائک سلوشن آف ایمونیا	4 فلوئیڈ اونس

4 فلوئیڈ ڈرام	نشگ آئل
6 فلوئیڈ ڈرام	آئل آف لین
6 پائٹ	ریکٹی فائیڈ اسپرٹ
3 پائٹ	واٹر

کو لے کر ملاؤ اور 7 پائٹ مقطر کر لو۔

قائدہ اور استعمال: ڈیٹیزو زہیل اشی میونٹ انٹاسڈ اور اٹس پاز ماڈک ہے۔

1/2 سے 1 اونس	خوراک: گھوڑوں کے واسطے
1/2 سے 2 اونس	مویشی کے واسطے
2 سے 4 فلوئیڈ ڈرام	بھیر و خوک کے واسطے
10 سے 20 پونڈ	کتے کے واسطے

پانی کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔

فیڈ اسپرٹ اف ایمونیا

12 اونس	ترکیب: اسانی ٹیڈا
2 اونس	اسٹراٹک سلوشن آف ایمونیا
حسب ضرورت	ریکٹیفائیڈ اسپرٹ

اسانی ٹیڈا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک بند برتن میں ڈال دو۔ پندرہ اونس اسپرٹ میں 24 گھنٹہ تک ڈال کر بھگور کھو۔ پھر شراب کو ٹپکالو اور اس حاصل شدہ عرق کو ایمونیا میں ملا لو اور اس قدر ریکٹیفائیڈ اسپرٹ ملاؤ کہ کل ایک پائٹ ہو جائے۔

قائدہ اور استعمال: اشی میونٹ اور اٹس پاز ماڈک ہے۔

1/2 سے 1 اونس	خوراک: گھوڑوں کے واسطے
---------------	-------	------------------------

.....	موشی کے واسطے
1/2 سے 2 اونس
.....	بھیڑ و خوک کے واسطے
2 سے 4 ڈرام
.....	کتے کے واسطے
10 سے 20 بوند

پانی کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔

اسپرٹ آف کمفر

.....	ترکیب: کمفر
1 اونس
.....	ریکٹیفائیڈ اسپرٹ
4 فلویڈ اونس

لے کر ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: خارجی طور پر۔ اسی میونٹ اور انوڈائن اور ڈسکوہنٹ ہے۔

اسپرٹ آف کلورافارم

اس کو کلورک ایتر بھی کہتے ہیں۔

.....	ترکیب: کلورافارم
1 اونس
.....	ریکٹیفائیڈ اسپرٹ
19 اونس

لے کر ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: اسی میونٹ۔ انس پاز ماڈک اور انوڈائن ہے۔

.....	خوراک: گھوڑوں اور موشی کیلئے
2 سے 4 فلویڈ اونس
.....	بھیڑ و خوک کے واسطے
1/2 سے ایک اونس
.....	کتے کے واسطے
1 سے 3 ڈرام

پانی کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔

کپیونڈ اسپرٹ آف پرکلورائیڈ آف مرکری

اس کو لائیکو اور ہائیڈرارجرائی بائی کلورائیڈ ڈائی بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سفوف پرکلورائیڈ آف مرکری 1 اونس

ہیڈروکلورک ایسڈ 1 اونس

ریکٹیفائیڈ اسپرٹ 7 اونس

ایسڈ کو اسپرٹ میں ملا لو اور کچر میں پرکلورائیڈ آف مرکری کو حل کر لو۔

فائدہ اور استعمال: خارجی گا ہے گا ہے فارسی کے سروں اور سنوویا کے اخراج کو بند کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

میتھی لے ٹڈ اسپرٹ

ترکیب: میتھی لے ٹڈ اسپرٹ 90 حصہ ریکٹیفائیڈ اسپرٹ کو 10 حصہ لکڑی کی اسپرٹ میں جس کو میتھلیک الکوحل کہتے ہیں ملانے سے حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: یہ نچر وغیرہ بنانے میں بجانے قیمتی اسپرٹ آف وائن یا شراب کے کام آتی ہے۔ جو نچر وغیرہ خارجی استعمال میں آتے ہیں۔ قالونا میتھی لے ٹڈ اسپرٹ یا کوئی اس کا مرکب داخلی استعمال میں لانا منع ہے۔

ریکٹی فائیڈ اسپرٹ

اس کو اسپرٹ آف وائن کہتے ہیں۔

شکر دار عرقوں کو خمیر کرتے ہیں۔ تو الکوحل اور کاربالک ایسڈ انہما ایڈ رائیڈ

کاربالک ایسڈ گیس پیدا ہوتے ہیں۔

خواص: بے رنگ شفاف اڑ جانے والا عرق ہے۔ جو ذرا سی آنچ سے بھڑک اٹتا ہے۔

اور خاص قسم کی خوشگوار بو ذائقہ تیز شراب کی طرح کا جلنے والا ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی اسٹی میونٹ ڈیپورٹنگ ڈیپورٹنگ ہے۔ اسٹی میونٹ کے طور پر کالک۔ ٹیھی ٹائٹس میں دیتے ہیں۔ اور انفلیو انزا کی آخری حالت براہ کاش اور دوسری سوزش دار امراض میں استعمال ہوتے ہیں اور کمزور کرنے والی بیماریوں کے بعد ضعف میں اس کو دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں کولنگ لوشن میں اُس کی ریفرجرنٹ طاقت کو بڑھانے کے واسطے ملاتے ہیں۔ اسپرٹ و ٹیچر و ایکٹریٹ کے تیار کرنے کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 3 اونس
مویشی کے واسطے	3 سے 6 اونس
بھیڑ کے واسطے	1/2 سے 1.1/2 اونس
خوک کے واسطے	1/2 سے 1.1/2 اونس
کتے کے واسطے	1 سے 3 ڈرام

ہر دو گھنٹہ کے بعد دے سکتے ہیں۔

پروف اسپرٹ

ترکیب: ریگنٹا ایڈ اسپرٹ	5 پائنٹ
ڈسٹلڈ واٹر	3 پائنٹ

لیکچر مائلو۔

فائدہ اور استعمال: اس سے ٹیچر تیار کرتے ہیں۔

اسٹیوزا میکرسائیڈ

یہ اسٹیوزا میکرسائیڈ یا اسٹیوزا میکر کے بیج ہوتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: ایک حصہ بھجوں کا 20 یا 30 حصہ کھولتے پانی میں ملا کر مرق بنا لیتے ہیں اور یہ مرق بطور پراسی سائڈ یا کرم کش لوشن کے استعمال ہوتا ہے۔

اسٹرکنائن یا جوہر کچلا

1 پونڈ	ترکیب: گسوامیکانیا کچلے کے بیج
18 گرین	ایسی ٹیٹ آف لڈ
حسب ضرورت	سلوشن آف ایونیا
حسب ضرورت	ریکٹیفائیڈ اسپرٹ
حسب ضرورت	ڈسٹلڈ واٹر

کو لے کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: بے رنگ مرلح ہشت پہلو یا منشور قلمیں یا ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جو کہ مشکل سے پانی میں حل ہوتی ہیں۔ ذائقہ سخت کڑوا اور اچلتے ہوئے ریکٹیفائیڈ اسپرٹ۔ کلوراکارم اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: زیادہ مقدار میں زہر اور طبی خوراکوں میں مرض فالج میں اسی میولٹ اور ٹانگ اور کتوں کے کور یہ میں اسی فائدہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

1 سے 3 گرین	خوراک: گھوڑا اور مویشی کے واسطے
1/3 سے 1 گرین	بھیڑ کے واسطے
1/30 سے 1/10 گرین	کتے کے واسطے

ایک یا دو دفعہ میں دے سکتے ہیں۔

طریق استعمال: بولس یا گولی کی صورت میں حل کر کے یا ایسٹیک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ترش کر کے استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ۔ مثل کسوامیکا کے ہیں۔ اور اس سے لائیکوار اسٹرکینیا یا اسٹرکٹائن تیار کرتے ہیں۔

بکتھارن یا بکتھارن کی رس

معمولی بکتھارن کو دبا کر یا پیچ کر رس نکال لیتے ہیں۔
اس سے سرپ ریمنائی یا بکتھارن تیار ہوتے ہیں۔
اڑ اور استعمال: لیکسیٹو اور کتھارنگ ہے۔ کتوں کو دیا جاتا ہے۔

سلا میڈ سلفر

اس کو سلفر کے پھول بھی کہتے ہیں یا صاف اور تصحید شدہ سلفر
خام سلفر ملک سسلی اور نیپلس اور ملک اٹلی اور دوسرے کوہ آتش فشاں سے آتی
ہے۔ اس کو ایک ایسے ریٹارٹ میں ڈالتے ہیں۔ جو کہ مٹی کے برتن کے ساتھ ملا ہوا ہو اور
حرارت دیتے ہیں تو سلفر دوسرے برتن میں چلی جاتی ہے اور اس کی دیواروں سے لگ جاتی
ہے اور باقی ناقصات نیچے رہ جاتے ہیں۔ اور جب برتن کی دیواروں کے ساتھ کافی مقدار
میں جم جاتی ہے۔ تو کھرچ لیتے ہیں۔

خواص: یہ ایک دانہ دار قلمدار سفوف ہے رنگ سبزی مائل زرد بے ذائقہ اور بے بو ہوتی
ہے۔ اگر ہوا میں جلا میں تو نیلے شعلہ سے جلتی ہے اور اس کے بخاروں میں سلفیوروزائیڈ کی
بو ہوتی ہے۔ جس سے یہ پہچانی جاتی ہے۔ گرم کرنے سے اڑ جاتی ہے الکوحل۔ پانی۔ ایٹھر
میں حل نہیں ہوتی اور کاربان ڈائی سلفائیڈ اور ٹرین ٹائن میں حل ہو جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر زیادہ مقدار میں ایریٹنٹ زہر اور طبی خوراکوں میں۔
کسی ٹو۔ اور روماتیزم۔ جلدی امراض اور بہت سے دیگر امراض میں بطور۔ الٹریٹو کے
دیتے ہیں۔ خارجی استعمال میں اسکیز اور دوسری جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

خوراک: بطور لکسی ٹو

3 سے 4 اونس	گھوڑوں کے واسطے
5 سے 6 اونس	مویشی کے واسطے
1/2 سے 2 اونس	بھینز کے واسطے
1/2 سے 2 اونس	خوک کے واسطے
2 سے 8 ڈرام	کتے کے واسطے

خوراک: بطور الٹریٹو

3/4 سے 1.1/2 اونس	گھوڑوں کے واسطے
1 سے 2 اونس	مویشی کے واسطے
4 سے 6 ڈرام	بھینز کے واسطے
4 سے 6 ڈرام	خوک کے واسطے
1/2 سے 2 ڈرام	کتے کے واسطے

طریق استعمال: داخلی استعمال بولس گولی کی صورت میں گروئل میں ملا کر یا تیل میں مل

کر کے دیتے ہیں۔ خارجی استعمال مرہم سلفر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

☆ مرہم سلفر ☆ کیپوٹڈ مرہم سلفر

اس سے تیار کرتے ہیں۔

آئیوڈائنڈ آف سلفر

4 اونس	آئیوڈین
1 اونس	سب لائیڈ سلفر

لے کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: خاکی رنگ کی سیاہ قلمیں ہوتی ہیں اور بواور چہرہ کو داغ ڈالنے میں مثل آئیوڈین

کے ہے 60 حصہ گلیسرین میں حل ہو جاتا ہے پانی میں حل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ جوش دینے سے بگڑ جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: خارجی طور پر اسکیپ۔ آرٹی کیریہ۔ اور دوسری جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ نیز انڈولنٹ السرا اور قاری کے السروں پر لگاتے ہیں۔
طریق استعمال: مرہم سلفیورس آئیوڈائنڈ کے طور پر مستعمل ہے۔

سرپ آف ہائیڈریٹ آف کلوریل

ترکیب: ہائیڈریٹ آف کلوریل 80 گرین
ڈسٹنڈ واٹر 1.1/2 ڈرام
سرپ ملا کر بنا لو حتیٰ کہ کل مجموعہ ایک اونس ہو جائے۔

فائدہ اور استعمال: کیلئے دیکھو بیان کلوریل اس کے ایک ڈرام میں دس گرین کلوریل ہائیڈریٹ ہوتا ہے۔

خوراک: کتے کے واسطے 30 بوند سے 2 ڈرام

سرپ آف پے پیز۔ شربت پوست

ترکیب: پوست کے ڈوڈوں کا درور اسفوف 36 اونس
ریکلنڈ ہائیڈ اسپرٹ 16 اونس
ریفائنڈ شوگر صاف قند 4 پونڈ
ابلتا ہوا پانی حسب ضرورت
لیکرتیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: کتوں کیلئے سیڈیٹو۔ انوڈائن اور پھانک ہے۔

..... 2 سے 5 فلوئیڈ ڈرام

خوراک: کتے کے واسطے

اس سے کاسٹر آئل مکھرتیار کرتے ہیں۔

سرپ آف بک تھارن

..... 4 پائٹ

ترکیب: بک تھارن جوس

..... 3/4 اونس

دروراسوف سوٹھ اور پائی منٹو

..... 5 پوٹریا حسب ضرورت

صاف قند

..... 6 فلوئیڈ اونس

ریکٹیفائیڈ اسپرٹ

لے کر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: نرم کتھارنگ اور کتوں کے لئے کتھارنگ ہے اور اس سے کاسٹر آئل مکھرتیار بنتا ہے۔

..... 1/2 سے 2 اونس

خوراک: کتے کے واسطے

..... 2 سے 6 ڈرام

لمی کے واسطے

ٹوبا کو کے پتے

توبا کو کے چوں کو جو کہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے۔ خشک کر لیتے ہیں۔

خواص: اس کے پتے بڑے بڑے داغدار یا بھورے رنگ کے بیضوی صورت کے باور طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ جن پر بہت سے چھوٹے چھوٹے غدود والے بال ہوتے ہیں۔ ہماری بوٹے آور اور تلخ ذائقہ۔

☆ انفیوژن ٹوبا کو

☆ انیٹا ٹوبا کو

☆ ڈیکاکشن ٹوبا کو

اس سے تیار ہوتے ہیں۔

ڈنڈ یلین یا ٹریکسی کم

ٹریکسی کم۔ یاوٹڈ یلین کی جڑ دوائی میں استعمال کی جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: ہپاٹک۔ اسی میونٹ ہے۔ بطور لکسی ٹو۔ اور ڈیوریک کے اور نیز ڈیوڈنیل ڈسچیا میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تازہ رس دوائی کے طور پر کام آتا ہے۔

خوراک: رس کی

گھوڑوں کے واسطے 1 اونس
کتے کے واسطے 1.1/2 سے 4 ڈرام تک

کنیڈ ابالسم

یہ ٹرپن ٹائن ہے جو کہ ابیس بالیہ درخت کے تنہ کو پاچھنے سے حاصل ہوتا ہے۔
کنیڈ میں پیدا ہوتا ہے۔

خواص: زرد روغن دار رال ہے جو پتے شہد کی طرح کا قوام رکھتی ہے۔ خاص قسم کی خوشگوار بو ذائقہ تلخ اور کرخت ہوا میں پڑے رہنے سے خشک ہو جاتا ہے۔
فائدہ اور استعمال: کلوزین فلکسیل کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

ٹریکل یا شیرہ یاراب

خواص: گاڑھا اور بھورے رنگ کا شربت ہے اور بہت میٹھا ہوتا ہے پڑا رہنے یا اڑنے سے اس کی قلمیں نہیں بنتیں۔

فائدہ اور استعمال: لیکسیو ہے کتھارٹک کے اثر کو بڑھانے کیلئے اور دواؤں میں جن کا بو ذائقہ بد ہو بطور بدرقہ کے دیا جاتا ہے۔ دواؤں کے ذائقہ کو درست کرتا ہے۔ اور اس

وغیرہ کے تیار کرنے میں کام آتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے	1 سے 1 1/2 پاؤنڈ
موٹی کے واسطے	1 سے 1 1/2 پاؤنڈ
بھیڑ و خوک کے واسطے	3 سے 4 اونس

بار بار دے سکتے ہیں جب تک کہ کسی ٹوا اثر نہ ہو۔

تھامبول

یہ ایک سدھار بہار جھاڑی ہے جو جنوبی یورپ کے خشک مقاموں میں کثرت سے ملتی ہے اس میں ایک خوشبودار اڑنے والا روغن ہوتا ہے۔ جس کو آئیل آف تھامبول کہتے ہیں۔

خواص: شش پہلو تقریباً بے رنگ قلمیں ہوتی ہیں۔ خوشگوار بو ذائقہ خوشگوار اور چڑچڑاہے۔ ایک حصہ 1200 حصہ سرد پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: ایک طاقتور ڈس انفلٹ اور انٹی سپٹک۔ ڈیپوریک۔ ڈیپوریک ہے۔ زیادہ تر خارجی استعمال میں خراش کو رفع کرتا ہے۔ ایک سے دو گرین اسپرٹ میں ڈائلوٹ کر کے یا 8 سے 10 گرین فی اونس ویسلین میں ملا کر مرہم بنا لینے ہیں اور یہ پورائی ایگزیمیا اور سورائی سس کے چھلکوں کو چھڑانے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

سنگھچر آف ایکونائٹ

ترکیب: دردر اسفوف ایکونائٹ روٹ 2.1/2 اونس
ریکلیفائیڈ اسپرٹ 1 پائنٹ
لے کر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر سیڈیٹو۔ خارجی طور پر انوڈائن ہے۔

.....	خوراک: گھوڑوں کے واسطے
30 سے 50 پونڈ
.....	مویشی کے واسطے
40 سے 80 پونڈ
.....	بھیڑ کے واسطے
8 سے 12 پونڈ
.....	خوک کے واسطے
8 سے 12 پونڈ
.....	کتے کے واسطے
3 سے 10 پونڈ

پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ کے بعد دے سکتے ہیں۔

نوٹ: فلیمنگ صاحب کا ٹیچر اس سے چار گنا طاقت میں زیادہ ہوتا ہے۔

کمپونڈ ٹینگر آف ایلوز

.....	ترکیب: دردر اسفوف بار بیڈوز ایلوز
10 ڈرام
.....	مرہ
5 ڈرام
.....	میٹھی لے ٹڈ اسپرٹ یا ریکٹیفائیڈ اسپرٹ
14 فلوئیڈ اونس
.....	واٹر
6 فلوئیڈ اونس

لے کرتیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: خارجی استعمال میں۔ اسپرین بروز یعنی موج اور چوٹ اور کراٹک رومائیزم میں اٹی میولنٹ ہے۔

اسپرٹ آف کے نے بس انڈیکا

.....	ایکسٹریکٹ آف انڈین ہمپ
1 اونس
.....	ریکٹیفائیڈ اسپرٹ
20 اونس

لے کر مٹالو۔

فائدہ اور استعمال: داخلی استعمال کیلئے دیکھو بیان کے نے بس انڈیکا ایکسٹریکٹ

خوراک: گھوڑوں کیلئے
کتنے کے واسطے

..... 1 سے 2 اونس

..... 10 سے 40 پونڈ

ٹنگچر آف کنتھاریڈیز

ترکیب: دردر اسنوف کنتھاریڈیز

..... 1/4 اونس

موٹی

..... 1 پائٹ

خوک و بھیز

..... 1/2 سے 1.1/2 فلوئیڈ اونس

کتا

..... 1 سے 3 فلوئیڈ ڈرام

اسٹرانگ ٹنگچر آف کنتھاریڈیز

کنتھاریڈیز کا دردر اسنوف

..... 1 اونس

پروف اسپرٹ

..... 1 پائٹ

لیکرتیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: خارجی اسٹی میولٹ روئی فیضت ہے۔

کمپونڈ ٹنگچر آف کارڈیم

سچ کارڈیم کونڈ

..... 1 اونس

سنی مم کونڈ

..... 2 اونس

پروف اسپرٹ

..... 80 اونس

لے کرتیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: کاری نیو۔ اور اتس پاز ماؤک ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے لئے

..... 1 سے 4 اونس

.....	2 سے 6 اونس	موٹی کے لئے
.....	1 سے 2 اونس	بھیز و خوک کیلئے
.....	2 سے 6 ڈرام	کتا کیلئے

اس سے کمپونڈ ٹینکچر کلورافارم بھی تیار کرتے ہیں۔

کمپونڈ ٹینکچر کلورافارم

.....	1 فلوئیڈ اونس	ترکیب: کلورافارم
.....	4 فلوئیڈ اونس	ریکٹیفائیڈ اسپرٹ
.....	10 فلوئیڈ اونس	کمپونڈ ٹینکچر آف کارڈیم

لے کر ملا لو۔

فائدہ آور استعمال: مثل اسپرٹ کلورافارم کے ہے۔

خوراک: بھی مثل اسپرٹ کلورافارم کے ہے۔

ٹینکچر آف سیلو سکونہ

.....	4 اونس	ترکیب: سیلو سکونہ بارک کا باریک سفوف
.....	1 پائنٹ	پروف اسپرٹ

لیکر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ آور استعمال: داخلی۔ اشی میونٹ۔ اسٹوماک اور ٹانگ ہے۔

.....	1 سے 3 فلوئیڈ اونس	خوراک: گھوڑا کے واسطے
.....	3 سے 6 فلوئیڈ اونس	موٹی کے واسطے
.....	1/2 سے ایک اونس	بھیز و خوک کے واسطے

2 سے 5 ڈرام

کتے کے واسطے

شنگھچر آف کالجیکم سیڈس

2.1/2 اونس

ترکیب: کوٹے ہوئے کالجیکم کے بیج

1 پائٹ

پروف اسپرٹ

لیکرتیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: داخلی طور پر سیڈیو۔ خارجی طور پر انوڈائن ہے۔

1/2 سے 2 اونس

خوراک: گھوڑا اور مویشی کے واسطے

1 سے 4 ڈرام

بھیڑ و خوک کے واسطے

20 سے 80 پوند

کتے کے واسطے

شنگھچر آف ہملوک

اس کو شنگھچر آف کو نام بھی کہتے ہیں۔

2.1/2 اونس

ہملوک

1 پائٹ

پروف اسپرٹ

لیکرتیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: داخلی استعمال میں۔ الٹریٹو۔ اور سیڈیو ہے۔

1 سے 2 اونس

خوراک: گھوڑا اور مویشی کے واسطے

3 سے 6 ڈرام

بھیڑ و خوک کے واسطے

10 سے 40 پوند

کتے کے واسطے

منگلچر آف کروٹن

کوٹے ہوئے کروٹن کے بیج 1.1/2 اولس
ریکلیفائیڈ اسپرٹ 1 پائٹ
لکرتیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: داخلی کھارنک۔ خارجی۔ روپی فیصدٹ اور کوٹن ایریٹنٹ ہے۔

خوراک: گھوڑا کے واسطے 1/2 سے 1 اولس
مویشی کے واسطے 1/2 سے 1.1/2 اولس
بھیڑ و خوک کے واسطے 1 سے 3 ڈرام
کتے کے واسطے 20 سے 50 پونڈ

منگلچر آف ڈیجی ٹیلس

ترکیب: ڈیجی ٹیلس کی چھاں 2.1/2 اولس
پروف اسپرٹ 1 پائٹ
خوراک: گھوڑا کے واسطے 1 سے 2 ڈرام
بھیڑ کے واسطے 30 پونڈ سے 1 ڈرام
خوک و کتا 2 سے 10 پونڈ

منگلچر آف ارگٹ

ترکیب: درورا سفوف ارگٹ 5 اولس
پروف اسپرٹ 1 پائٹ

لے کر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: داخلی۔ پارچھوری اینٹ۔ دروزہ پیدا کرتا ہے۔

خوراک: گھوڑی کے واسطے	1 سے 2 اونس
گائے کے واسطے	1 سے 3 اونس
بھیننی دھوکتی کے واسطے	1.1/2 سے 3 ڈرام
کتی کے واسطے	20 سے 60 پونڈ

چنگچر پر کلورائیڈ آف آئرن

ترکیب: اسٹراک سولوشن آف پر کلورائیڈ آئرن	5 فلویڈ اونس
ریکٹیفائیڈ اسپرٹ	15 فلویڈ اونس
ملا کر ایک بوتل میں ڈال دو۔		

فائدہ اور استعمال: داخلی استعمال میں پھوریا۔ فارسی۔ ٹائی فائڈ۔ امراض اور انڈائی جین کتوں کی ڈسٹمبر میں بطور اسٹرنجھٹ اور ٹانک کے مستعمل ہے۔ خارجی استعمال میں اسٹرنجھٹ اسپٹک اور کاسٹک ہے۔

خوراک: گھوڑ اور موٹی	1 سے 2 اونس
بھین اور خوک	1 سے 2 ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 40 پونڈ

چنگچر آف اوپیم

اس کو لادنم بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: دردر اسفوف اوپیم	1.1/2 اونس
-------------------------	-------	------------

.....	1 پائٹ	1 پائٹ
			پروف اسپرٹ
			لیکرتیار کرتے ہیں۔
			فائدہ اور استعمال: انوڈائن۔ پیناٹک۔ سیڈیٹو۔ اور اٹس پاز ماڈک ہے۔
.....	1 سے 3	3 فلوئیڈ اونس
			خوراک: گھوڑا اور مویشی کے واسطے
.....	2 سے 8	8 ڈرام
			بھیڑ و خوک کے واسطے
.....	10 سے 30	30 پونڈ
			کتے کے واسطے
			اس سے انیا اوویم۔ اور اوویم یعنی منٹ تیار کرتے ہیں۔

منگچر پائی منٹو

.....	2.1/2 اونس	2.1/2 اونس
			ترکیب: پائی منٹو کے دانہ
.....	1 پائٹ	1 پائٹ
			پروف اسپرٹ
			لیکرتیار کرتے ہیں۔
			فائدہ اور استعمال: اٹس پاز ماڈک اور کاری نے ٹو ہے۔
.....	2 سے 4	4 فلوئیڈ اونس
			خوراک: گھوڑا
.....	3 سے 6	6 اونس
			مویشی کے واسطے
.....	1 سے 3	3 اونس
			بھیڑ و خوک کے واسطے
.....	1 سے 3	3 ڈرام
			کتے کے واسطے

منگچر صندل

.....	1/2 اونس	1/2 اونس
			ترکیب: صندل کی لکڑی
.....	1 پائٹ	1 پائٹ
			پروف اسپرٹ

لے کر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: ڈرافٹ کورنگ دیتا ہے۔

شکرچہ آف جنجر

ترکیب: جنجر کا در در اسنوف

..... 2.1/2 اونس

ریگنٹیفائیڈ اسپرٹ

..... 1 پائنٹ

فائدہ اور استعمال: کارے نیٹو۔ ٹانگ۔ اسٹی میولنٹ اور پرگے ٹو دواؤں میں بطور بدرقہ اور مددگار کے ملایا جاتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے

..... 1 سے 2 اونس

موٹی کے واسطے

..... 2 سے 6 ڈرام

بھیڑ و خوک کے واسطے

..... 1/2 سے 2 ڈرام

کتے کے واسطے

..... 1/2 سے 2 ڈرام

آئینٹمنٹ آف کاربالک ایسڈ

ترکیب: کاربالک ایسڈ

..... 1 اونس

صاف چربی

..... 6 اونس

لے کر خوب ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: سلفنگ اور ان ہیلتھی یعنی گندے اور نامتدرست زخموں پر لگانے ہیں۔

کمپونڈ آئینٹمنٹ آف کاربالک ایسڈ

ترکیب: آئینٹمنٹ آف کاربالک ایسڈ..... 7 اونس
 سب لایمڈ سلفر 2 اونس
 لے کر خوب ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: ٹیج اور اسکیب کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

آئینٹمنٹ آف ٹینک ایسڈ

ترکیب: ٹینک ایسڈ 1 حصہ
 صاف چربی 6 حصہ
 لے کر اچھی طرح ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: اسٹرنجٹ۔ بعض اوقات اس میں 1/2 سے ایک حصہ انجون بھی
 ایزاد کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: نوڈائن ہے۔

کمپونڈ آئینٹمنٹ آف ایلم

ترکیب: باریک سفوف ایلم 1 اونس
 معمولی ٹرپن ٹائن 1 اونس
 صاف چربی 3 اونس
 لے کر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: اسٹرنجٹ اور گریس میں۔ ڈائی جسلو یعنی جاذب ہے۔

آئینٹمنٹ آف ٹارٹریٹڈ انٹی منی

ترکیب: باریک سفوف انٹی منی ٹارٹریٹ 1 اونس
صاف چربی 4 اونس
لے کر ملاؤ۔

فائدہ اور استعمال: چھاتی پر پھپھڑہ کی مرضوں میں بطور کونٹرا ایری ٹنٹ کے اور جوڑوں پر پرانی مرضوں میں اسی فائدہ کے واسطے لگاتے ہیں۔

آئینٹمنٹ آف نائٹریٹ آف سلور

ترکیب: باریک سفوف نائٹریٹ آف سلور 5 سے 10 گرین
صاف چربی 1 اونس
لے کر تیار کرو۔

کرائک۔ آفتہ لہیا میں بھی 1/2 مٹر کے برابر آنکھ میں تین روز کے بعد رکھتے ہیں۔

آئینٹمنٹ آف آرسنک

ترکیب: باریک سفوف ارسینو ایدز 6 گرین
صاف چربی ایک چربی

آئینٹمنٹ آف کلورینائیڈ لائٹ

ترکیب: کلورینائیڈ لائٹ 1 اونس
چربی 4 سے 8 اونس
ملا کر تیار کرتے ہیں۔

گریں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ بہت بدبو شامل ہو۔

آئینٹمنٹ آف کنٹھار ریڈیز

اس کو آبلہ زن مرہم بھی بولتے ہیں۔

ترکیب: کنٹھار ریڈیز کاسٹوف 1 اونس

صاف چربی 6 اونس

لیکر مٹالو۔

فائدہ اور استعمال: پلسٹروں میں خراش کیلئے اور شین اور السرسے اخراج جاری رکھنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

آئینٹمنٹ آف کریازوٹ

ترکیب: کریازوٹ 1 اونس

صاف چربی 8 اونس

لے کر خوب مٹالو۔

فائدہ اور استعمال: مثل کاربالک ایسڈ کی مرہم ہے۔

آئینٹمنٹ آف سب ایسی ٹیٹ آف کاپر

اس کو مرہم ورڈ یگرس بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: سب ایسی ٹیٹ آف کاپر کاباریک سفوف 1 اونس

معمولی ٹرپین ٹائن 1 اونس

صاف چربی 12 اونس

فائدہ اور استعمال: ان السروں کے واسطے جن سے زیادہ ڈسچارج پیدا ہوتا ہے اسٹرنجٹ ہے۔

آئینٹمنٹ آف گالس اینڈ اوپیم

ترکیب: مرہم گال 5 اونس
باریک سفوف اوپیم 1/2 اونس
لیکر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: اسٹرنجٹ اور انوڈائن ہے۔

آئینٹمنٹ آف بلیک ہیلی بور

ترکیب: سیاہ ہیلی بور کی پتیاں، تارپین اور صاف چربی ہر ایک مساوی مقدار میں لیکر چربی پگھلا کر ملا لو۔
فائدہ اور استعمال: مویشی کے زخموں کیلئے ڈائی جسٹو یا جاذب ہے۔

آئینٹمنٹ آف مرکری

اس کو بلیو آئینٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: مرکری 1 پونڈ
معموبی چربی 1 پونڈ
بھیڑی کی صاف کردہ چربی 1 اونس

لے کر ایسا ملا لو۔ تاکہ پانی کے ذریعے دکھائی نہ دیں۔

فائدہ اور استعمال: بیخ۔ اسکیب اور دیگر جلدی امراض میں جن میں چھلکے اترتے ہوں

انڈولنٹ السروں اور زخموں کو لگاتے ہیں۔ اور ریزالونٹ کے طور پر غدودی بڑھائیں استعمال کرتے ہیں اور جلد پر اس کی مالش کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر جو داخلی طور پر پارہ کے دینے سے پیدا ہوا ہو جلد ہو اور قائم رہے۔

امونی لیٹڈ آف مرکری آئینٹمنٹ

ترکیب: مرکری آئینٹمنٹ 1 اونس
سافٹ سوپ 2 اونس
لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: کے واسطے مرہم ارہ کا بیان دیکھو۔

آئینٹمنٹ آف ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری

اس کو بن آئیوڈاڈ آف مرکری کا مرہم یا آبلہ انگیز مرہم کہتے ہیں۔

ترکیب: باریک سفوف ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری 1 اونس
صاف چربی 8 اونس
لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: ان ہیلتھی زخموں کے واسطے کاسٹک۔ اشی میولنٹ۔ ڈیٹر جنٹ۔ کوئٹرایری ٹنٹ ہے۔ کرب۔ اسپلنٹ۔ اسپاون کی شروع حالتوں میں اور بڑھے ہوئے بر سے کے علاج میں یہ ریزالونٹ ہے۔

نوٹ: یہ مرہم برٹش فارموکوپیا۔ کی اسی قسم کی مرہم سے ساڑھے تین گنا طاقت میں زیادہ ہے۔
نوٹ دوم: ایک ایسی مرہم جس میں ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری کی مقدار اس سے دو چند ہو۔ قوی کوئٹرایری ٹنٹ ہے۔ جب یہ تیل کے چمڑہ پر لگایا جائے۔

آئینٹمنٹ آف نائٹریٹ آف مرکری

اس کو سٹرین آئینٹمنٹ بھی بولتے ہیں۔

4 اونس	ترکیب: وزن کے حساب سے مرکری
12 فلوئیڈ اونس	تیزاب شورہ
15 فلوئیڈ اونس	صاف جربی
32 فلوئیڈ اونس	الیو آئل

لے کر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: گرہیں۔ رنگ ورم اور دوسری جلدی امراض میں بطور اٹھی میونٹ اور ڈیٹرجنٹ کے لگاتے ہیں۔ ایک حصہ اس مرہم کا ایک حصہ جربی کے ساتھ اور لپک حصہ روغن زیتون اور ایک حصہ سادہ تیل ملا کر ٹارسل اٹھلیمیا کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ کارینہ کے پھولے کو دور کرنے کیلئے لگاتے ہیں۔

آئینٹمنٹ آف پرکلورائیڈ آف مرکری

1 اونس	ترکیب: باریک سنوف پرکلورائیڈ آف مرکری
2 اونس	صاف جربی

لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: استخوانی ٹیومر کے رفع کرنے کے واسطے چڑھ پر پھیلا کر لگاتے ہیں۔ ایک حصہ مرہم دو حصہ جربی پر ویسٹر دارٹل صاحب کے کاسٹک کمپ پر لگانے کیلئے کام آتی ہے۔

آئیوڈین آئینٹمنٹ

.....	1 اونس	ترکیب: آئیوڈین
.....	8 اونس	صاف چربی
.....	1 ڈرام	ریکلیفائیڈ اسپرٹ یا گلیسرین

لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: اسی میونٹ۔ اور ریزالونٹ ہے۔

کپونڈ آئینٹمنٹ آف آئیوڈین

.....	1/2 اونس	ترکیب: آئیوڈین
.....	1 اونس	باریک سفوف آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم
.....	8 اونس	صاف پانی
.....	1 ڈرام	ریکلیفائیڈ اسپرٹ یا گلیسرین

فائدہ اور استعمال: اسی میونٹ اور ریزالونٹ ہے۔

آئینٹمنٹ آف میلابارس

یا تیلنی مکھی کا مرہم

.....	1 اونس	ترکیب: باریک سفوف میلابارس
.....	6 اونس	صاف چربی

لے کر بناتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: مثل مرہم کنھاریڈیز کے ہے۔ لیکن اس میں ڈایوریک اڑ نہیں ہے۔

آئینٹ آف ٹار

ترکیب: معمولی ٹار، ریزن، صاف چربی تمام مساوی مقدار میں لیکر بنا لو۔

فائدہ اور استعمال: بھیڑوں کے فٹ رات اور تمام خانگی جانوروں کے علاج میں جو م اور کھر کامرہم بنایا جاتا ہے۔ اس میں یہ شامل ہے۔

مرہم سلفیور پیڈ آف پوٹاش

ترکیب: سلفیور پیڈ پوٹاش کا باریک سفوف 1 اونس
صاف چربی 8 اونس

لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: بیچ۔ اور دوسری جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

آئینٹ آف ریزن

ترکیب: دردر اسفوف ریزن 8 اونس

زرد موم 6 اونس

روغن بادام 3 اونس

صاف چربی 3 اونس

لے کر بناتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: السروں، زخموں اور پلسٹر کئے ہوئے مقاموں کے واسطے اٹھا
میونٹ ہے اور دوسرے مرہموں کا اس کے ملانے سے قوام سخت ہو جاتا ہے۔

آئینٹنٹ آف سیون

1 اونس	ترکیب: ساون کی کوپلیں کوٹی ہوئی
2 اونس	صاف چربی

لے کر تیار کرتے ہیں۔

فائدہ اور استعمال: پلستر کئے ہوئے مقاموں پر خراش کرنے کیلئے اور وارٹس کو دو رکنے کے لئے کام آتا ہے۔

آئینٹنٹ آف سلفر

1 اونس	ترکیب: سب لایمڈ سلفر
4 اونس	صاف چربی

لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: بھیڑوں کی اسکیب۔ ایگزیمیا۔ اور بیچ کے واسطے۔ پیراشی سائیڈ ہے۔

کمپونڈ آئینٹنٹ آف سلفر یا بھیڑی کامرہم

1 پونڈ	ترکیب: سب لایمڈ سلفر
4 اونس	معمولی تارپین
2 اونس	مرکری آئینٹنٹ
1 پائٹ	اسی کاتیل

لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: بھیڑوں کی خارش کی بیخ کنی کرنے کیلئے کام آتا ہے۔

آئینٹمنٹ آف آئیوڈائیڈ آف سلفر

ترکیب: سفوف آئیوڈائیڈ آف سلفر 1 اونس
صاف چربی 8 اونس
لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: بیچ۔ ارٹی کیریہ۔ اور دوسری جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

آئینٹمنٹ آف ٹرپین ٹائن

اس کو ڈائی جسٹو آئینٹمنٹ بھی بولتے ہیں۔

ترکیب: معمولی ٹرپین ٹائن 1 اونس
صاف چربی 3 اونس
لے کر بنا لو۔

فائدہ اور استعمال: زخموں کیلئے اسی میونٹ ہے۔

آئینٹمنٹ آف وائٹ ہیلی بور

ترکیب: وائٹ ہیلی بور کا سفوف 1 اونس
صاف پانی 4 اونس
لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: جلدی کرموں کے مارنے کے واسطے بطور پراسٹی سائیڈ کے اور شیخوں کو لگانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

آئینٹمنٹ آف کاربونیٹ آف زنک

اس کو ہیلنگ آئینٹمنٹ یا اندمال کرنے والا مرہم بھی بولتے ہیں۔

ترکیب: سفوف کاربونیٹ آف زنک 1 اونس

صاف چربی 6 اونس

لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: چھلی ہوئی جگہ کیلئے ڈیسی کونٹ اور نرم اسٹرنجٹ ہے۔

آئینٹمنٹ آف اوکسائیڈ آف زنک

ترکیب: اوکسائیڈ آف زنک 1 اونس

صاف چربی 5 اونس

لے کر خوب ملا لو۔

فائدہ اور استعمال: السریشن یا چھلے ہوئے مقاموں پر لگانے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

کلورین گیس

طریق اول: 3 یا 4 اونس مینکنیز اوکسائیڈ کو بوتل میں ڈال کر اوپر سے نمک کا تیزاب ڈالتے ہیں اور گرم کرتے ہیں۔

2.1/2 اونس

2 اونس

2.1/2 اونس

5 اونس

دوسری ترکیب: سفوف کھانے کا نمک

سفوف مینکنیز اوکسائیڈ

گندھک کا تیزاب

پانی

لے کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: بھاری سبزی مائل زرد رنگ کی گیس ہے۔ جس میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے اگر اس کا سانس تو بہت خراش پیدا کرتی ہے۔ نباتی رنگوں کو تباہ کر دیتی ہے اور سفید کر دیتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: زیادہ مکانات اور اصطبلوں کی ہوا کو ڈس انفلٹ کرنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات گلائڈرس۔ فارسی اور ایسی امراض میں بطور دوائی کے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے اس سے ناک کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ بعد ازاں کم ہو جاتا ہے اور ہیڈروسیانک ایسڈ۔ اور سلفیور ہڈ روجن کے زہروں میں انٹی ڈوٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

طریق استعمال: یہ گیس جس کمرہ کو ڈس انفلٹ کرنا ہو۔ اس کے اندر اس کے بنانے کا آلہ مصالحہ رکھ دیتے ہیں دروازہ اور سوراخ اس کمرہ کے کئی گھنٹہ تک اس گیس کے پیدا ہونے کے اثناء میں بند رکھنے چاہئیں۔ اور بعد ازاں کچھ عرصہ کیلئے دروازوں کو کھول دینا چاہیے جب یہ گیس نکل جائے۔ تب اس میں آدمیوں کو داخل ہونے دیں۔ جب اس گیس کا بھپارہ دینا ہو۔ تو جانور کو اصطبل میں مع آلہ اور مصالحہ کے جس سے یہ پیدا ہونے لگتا چاہیے اور جب سائیس یا بھپارہ دینے والے پر اس کے خراش کے اثر پیدا ہوں۔ تو اس کو اصطبل سے مع آلہ باہر نکل آنا چاہیے۔ اور دروازہ بند کر دینا چاہیے۔

انٹی ڈوٹ۔ ایمونیا۔ ایٹھر۔ الکوحل یا گرم پانی کے بھپارہ سنگھانے سے کھانسی اور دوسرے علامات خراش کلورین کے رفع ہو سکتے ہیں۔

وسیلین

ترکیب: پہاڑی تیل کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: آئیوڈین۔ سلفر آئیوڈائیڈ۔ کاربالک ایسڈ میں حل کر کے بطور ضاد اور ایسولی انٹ کے خراش دار اور سوزش دار مقاموں اور آبلہ شدہ میوکس اور جلدی سطح پر لگاتے ہیں۔ اس میں چربی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر اوکسیجن اثر کرتی ہے۔ اسی لئے یہ مرہم بنانے کیلئے اچھا جز ہے۔

وائٹ ہیلی بور

وسطی اور جنوبی یورپ کے کوهستانی اضلاع میں پیدا ہوتا ہے۔

خواص: اس کی گٹھیس یا جڑیں 2 سے 3 انچ لمبی ہوتی ہیں۔ اور انگلی کے برابر موٹی ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر سیاہ بھورے رنگ کی چھال ہوتی ہے۔ جو اندر سے خاک کی سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ جب یہ جڑیں تازہ ہوں تو ان سے سخت ناگوار بو نکلتی ہے۔ جو خشک ہو جانے پر دور ہو جاتی ہے۔ اس کا ذائقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی زیادہ مقدار میں ایریٹھت زہر۔ طبی خوراکیوں میں تے آور یعنی لیسک ایسڈ اور اتھل مینٹک ہے۔ بعض اوقات گھوڑوں کو سیڈیٹو کے طور پر دیتے ہیں نیز ٹانگوں کے ورم دار بڑھاؤ کے جذب کرنے کیلئے محرک ہے۔ خارجی استعمال میں جلد پر پاشی سائیڈ فائدہ کیلئے لگاتے ہیں۔ بیج اور دوسری جلدی امراض میں لگایا جاتا ہے۔

خوراک: گھوڑوں کیلئے 20 سے 30 گریں

بطور سیڈیٹو: ہر چار یا چھ گھنٹہ کے بعد دے سکتے ہیں۔ جب تک کہ ڈیپریسٹ اثر ظاہر نہ ہو بطور کسائی ٹٹ 1/2 سے ایک اونس

طریق استعمال: داخلی۔ بولس کی صورت میں یا پروف اسپرٹ کے ساتھ چھر بنا کر دیتے ہیں خارجی اسکی جڑ کا سفوف یا مرہم ویراٹری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈوٹ۔ قاذر ہر۔ ڈیمیل سنٹ۔ ٹینک ایسڈ۔ اور دوسرے نباتاتی اسٹرنجٹ ہیں۔

اگر دینا ہو تو ایسونا۔ الکوہل یا اور کوئی اسی میولٹ دوائی بھی دیتے ہیں۔
اس سے مرہم دیر اثری تیار کرتے ہیں۔

وائن آف آرن

ترکیب: باریک لوہے کی تار ایک اونس
شیری شراب ایک پائٹ
لے کر تیار کرتے ہیں۔
فائدہ اور استعمال: ٹانگ ہے۔
خوراک: کتے کے لئے 1 سے 4 فلوئینڈ ڈرام
دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ دے سکتے ہیں۔

ایسی ٹیٹ آف زنک

اس کو زنک ایسی ٹیٹ بھی کہتے ہیں۔
ترکیب: کاربونیٹ آف زنک 2 اونس
لےسٹیک ایسڈ 5 اونس یا حسب ضرورت
ڈسلڈ واٹر 6 اونس
لیکر تیار کرتے ہیں۔

خواص: پتلی اور نیم شفاف قلمدار ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جن کی موتی کی سی آب ہوتی ہے۔
لیکن تیز اور ناگوار ذائقہ ہوتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: خارجی استعمال میں۔ اسی میولٹ اور اسٹریٹھ فائدہ کے لئے
زخموں کو لگاتے ہیں۔ خاص کر ان زخموں میں لگاتے ہیں۔ جن سے ڈسچارج کثرت سے
نیز سطح کی انفلامیشن کو رفع کرتا ہے۔ شکاری گھوڑوں کی ٹانگوں کے ورموں کو کم کرنے کے لئے

پتے چڑھ کی پٹیاں اس کے عرق میں بھگو کر باندھا کرتے ہیں۔
 طریق استعمال: ایک لوشن جس میں 25 سے 50 گرین تک ایسی ٹیٹ زنک ہو ایک
 پائٹ سرد پانی میں حل کر کے فوراً لگا دیتے ہیں۔

کاربونیٹ آف زنک

ترکیب: سلفیٹ آف زنک 10 اونس
 کاربونیٹ آف سوڈا 10.1/2 اونس
 ابلتا ہوا پانی حسب ضرورت
 لیکر تیار کرتے ہیں۔

خواص: سفید بے ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا۔ ڈائیلوٹ ٹائیٹرک ایسڈ میں حل
 ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: خارجی۔ ڈیسی کٹ۔ اسٹی میولٹ اور اسٹرنجٹ ہے۔

طریق استعمال: سفوف کو زخموں پر چھڑکتے ہیں یا مرہم زنک کاربونیٹ لگاتے ہیں۔
 ☆ مرہم زنک کاربونیٹ ☆ زنک ایسی ٹیٹ ☆ زنک آکسائیڈ اس سے تیار ہوتے ہیں۔

کلورائیڈ آف زنک

اس کو زنک کلورائیڈ اور بٹر آف زنک بھی کہتے ہیں۔

ترکیب: گرے نیو لے ٹڈ زنک یا دانہ دار جست 16 اونس
 ہیڈروکلورک ایسڈ 44 اونس
 لوشن آف کلورین حسب ضرورت
 کاربونیٹ آف زنک 1/2 اونس

لے کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: بے رنگ کثیف۔ سولائی یا چوڑی چوڑی ٹکیاں ہوتی ہیں۔ جو پانی کو جذب کر لیتی ہیں اور یہ کاسٹک ہے۔ پانی۔ ایتر۔ الکوحل میں حل ہو جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال: یہ ٹھوس شکل میں یا عرق کی صورت میں کنکر کی مرض میں کاسٹک اور ڈیوڈورائی زر ہے۔ بھینڑوں کی فٹ رات۔ کوئیٹر۔ خراب زخموں۔ فچی ڈیک السروں اور بڑھے ہوئے انگوروں اور ناسوروں کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ لائیکوارزنگ کلورائیڈ کی صورت میں زخموں کو اسٹرنجھٹ۔ اسی میولٹ۔ اور انٹی سپٹک فائدہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ گھوڑوں۔ کتوں کے پیچ۔ اور جلدی کرموں اور ایگزیمیا کے واسطے لگاتے ہیں۔ ڈیوڈورائی زرس انفلٹ کیلئے۔ اصطلبل اور اس جگہ کو جہاں کھاد پڑی ہوئی ہوڈس انفلٹ کرنے کے کام آتا ہے۔ بھینڑوں کے غسل کیلئے لیکھیں اور کھیوں کو مارنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے لائیکوارزنگ کلورائیڈ تیار کرتے ہیں۔

اوکسائیڈ آف زنک

ترکیب: کاربونیٹ آف زنک کو گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔

خواص: ملائم۔ عنقریب۔ بے رنگ بے بو بے مزہ سفوف ہوتا ہے۔ گرم کرنے پر زرد ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: خارجی۔ اسٹرنجھٹ۔ اور ڈیکسی کٹ ہے۔ چھلے ہوئے السروں اور چھلی ہوئی جگہ پر لگاتے ہیں۔

طریق استعمال: سفوف یا مرہم کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔

سلفیٹ آف زنک یا سفید طوطیا

اس کو زنک سلفاس اور سفید وٹیریل بھی کہتے ہیں۔

16 اونس	ترکیب: گرنیولے ٹنڈ زنک یا دانہ دار جست
12 اونس	سلفیورک ایسڈ
4 پائٹ	ڈسکلڈ واٹر
حسب ضرورت	سلوشن آف کلورین
1/2 اونس	کاربونیٹ آف زنک

لے کر تیار کرتے ہیں۔

خواص: بے رنگ شفاف منشوری اور مثل ایسم سالٹ کے قلمیں ہوتی ہیں۔ جن کا دھاتی اسٹرنجٹ۔ ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: داخلی۔ زیادہ مقدار میں اری ٹٹ۔ زہر۔ اور طبی خوراکیوں میں اسٹرنجٹ اور ٹانک ہے۔ جب خشک یا کتوں کو زیادہ مقدار میں دیں تو قے لاتا ہے۔ اس واسطے۔ ایسٹیک ہے۔ خارجی استعمال۔ اسٹرنجٹ۔ محرک۔ نرم اس کے رائگ اور ڈیسی کنٹ ہے۔ جب اس کو زخموں پر لگاتے ہیں۔ ناسوروں اور کوئیٹر میں پچکاری کرتے ہیں۔

خوراک: بطور ٹانک

1 سے 2 ڈرام	گھوڑوں کے واسطے
2 سے 3 ڈرام	مویشی کے واسطے
20 سے 30 گرین	بھیڑ کے واسطے
10 سے 20 گرین	خوک کے واسطے
2 سے 5 گرین	کتے کے واسطے

خوراک: بطور ایسے ٹک

خوک کے واسطے 30 سے 50 گرین
کتے کے واسطے 8 سے 15 گرین

طریق استعمال: داخلی طور پر ٹانگ فائدہ کیلئے بولس بنا کر یا پانی میں گھول کر دیتے ہیں اور ایسے ٹک فائدہ کیلئے گرم پانی میں گھول کر دیتے ہیں۔ خارجی استعمال۔ سفوف کی صورت میں یا پانی میں حل کر کے استعمال کرتے ہیں۔

مانع استعمال: الکل اور ان کے کاربونیٹ۔ لائٹ واٹر۔ لیسٹیٹ آف لڈ۔ ٹائیٹریٹ آف سلور۔ اسٹریچٹ۔ ویجیٹبل انفیوژن اور دودھ کے ساتھ ملا کر دینا منع ہے۔
انٹی ڈوٹ۔ فادز ہر۔ جہاں ممکن ہو۔ گرم ڈیمیل سنٹ پلائیں اور زہر کو قے کرا کر نکال دیں۔ اس سے زنگ کاربونا س تیار کیا جاتا ہے۔

گیرینولے ٹڈ زنگ

تجارتی زنگ کو پگھلا کر ایک ایسے برتن میں جس میں دو گیلن ششڈ پانی ہو ڈال دیتے ہیں۔ گیرینولے ٹڈ زنگ پانی سے نکال کر خشک کر لیتے ہیں۔ اس سے مفصلہ ذیل اشیاء تیار ہوتی ہے۔

☆ لائیو اوزنگ کلورائیڈ ☆ زنگ کلورائیڈ ☆ زنگ سلفاس

جنجریا زنجبیل یا سونٹھ یا اورک

اورک کا درخت ہندوستان میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اورک جب سوکھ جاتا ہے۔ تب اسے جنجریا سونٹھ کہتے ہیں۔

خواص: چھٹی اور گرہ دار ٹیڑھی۔ ترچھی 2 سے 4 انچ لمبی باہر کی طرف پھلی زرد و حار پیدار اور ریشہ دار ہوتی ہے۔ توڑنے پر نرم اور قدرے آنے کیسی ٹھکت سے ٹوٹی ہے۔ بو تیز

خوشگوار اور حرہ گرم ہوتا ہے۔

اثر و استعمال: اشی میوٹ۔ اشی ماگک۔ کارے نیٹو۔ اور ٹانگ ہے۔ فلجولیت کالک اور معدے اور امعا کے ضعف میں دیتے ہیں۔ نیز مسہل میں انکا اثر تیز کرنے کیلئے اور مروڑ رفع کرنے کیلئے ملائے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کیلئے	2 سے 4 ڈرام
مویشی کے واسطے	2 سے 6 ڈرام
بھیڑ کے واسطے	1/2 سے 2 ڈرام
خوک کے واسطے	1/2 سے ایک ڈرام
کتے کے واسطے	10 سے 30 گرین

طریق استعمال: بولس یا ٹچجر جنجر کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔

مفصلہ ذیل اشیاء اس سے تیار ہوتی ہیں۔

☆ الیوزناس ☆ سرپ رینائی ☆ ٹچجر جنجر

فانی سس ٹلمین یا ایسیریں

ترکیب: یہ کیلا بار میں کے الکوحل والے ایکسٹریکٹ کو پانی میں حل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور سوڈیم ہائی کاربونیٹ ڈال کر ایتر سے کچر کو ملائے ہیں اور ایتر والے سیال کو اڑا لیتے ہیں۔
خواص: یہ ایک الکلائڈ جو ہر ہے جو تقریباً بے رنگ یا گلابی رنگ کی قلموں میں ہوتا ہے۔ پانی میں قدرے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن الکوحل اور ڈائیلوٹ ایسڈوں میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ اور استعمال: پپو ڈرائنگ انجکشن یا زیر جلد پیکاری کیلئے سلیٹ یا ہائی سلیٹ ایسیرین استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ عرصہ تک پڑا رہنے سے خراب نہیں ہوتے ان کے

فوائد اور اثرات مثل نیساٹک میں یا کیلا باربین کے ہیں۔

خوراک: گھوڑوں کے واسطے 2 سے 3 گرین
 کتے کے واسطے 1/20 سے 1/10 گرین
 اور انجکشن کیلئے اس سے نصف استعمال کرتے ہیں۔

ایکسٹریکٹ آف کیلا باربین

ترکیب: کیلا باربین
 1 پونڈ
 ریگنیفائیڈ اسپرٹ
 4 پائنٹ
 لے کر تیار کرتے ہیں۔ اس سے ایسرین یا فائی سس ٹکسین تیار کرتے ہیں۔
 فائدہ اور استعمال: دیکھو بیان فائی سس ٹکسین یا کیلا باربین

ہدایت نامہ تھراپیوٹکس

چکنے والی

یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ زخموں کے کناروں کو باہم ملا دیتی ہیں۔ مثلاً

☆ کلوزیم ☆ کلوزیم فلکسیمل ☆ پیج پلاسٹر

الٹریٹو مصفی خون

یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ اعضاؤں کی بیمار حالت اور فعل کو تندرست حالت کی

طرف تبدیل کر دیتی ہیں۔ مثلاً

☆ لائیکووراسنی کیلس	☆ آئیوڈین	☆ ارسینو ایسڈ
☆ مرہم سلفیورس آئیوڈائیڈ	☆ ٹیچر آئیوڈین	☆ سوڈیم کلورائیڈ
☆ مرہم کمپونڈ آئیوڈین	☆ کاڈیورائل	☆ مرکری و تھ چاک
☆ پل مرکری و تھ آرن	☆ سلفیورٹیم انٹی منی	☆ خشک کاربونیٹ آف سوڈا
☆ کمپونڈ مرکری آئیوڈائیڈ	☆ مرکری آئیوڈائیڈ	☆ انٹی منی ٹارٹریٹ
☆ مرہم آئیوڈائیڈ روبری	☆ پوناشی آئیوڈائیڈ	☆ ٹائیٹریٹ آف سلور
☆ مرہم مرکری ٹائیٹریٹ	☆ انٹی موٹیل پوڈر	☆ آئیوڈائیڈ آف آرن
☆ سوڈی بائی کاربونات	☆ مرہم آئیوڈین	☆ پریکلورائیڈ آف مرکری
☆ سوڈی کاربونات		☆ ایسڈ نیٹرو ہیڈرو کلورک ڈائیٹیلوٹ
☆ سب کلورائیڈ آف مرکری		☆ سلفر سب ایسڈ سلفیورس آئیوڈائیڈ

انس تھی نکس

بیدہ دوائیں ہیں جن سے درد معلوم نہیں ہوتا۔ یا جس سے درد دور ہو جاتا ہے مثلاً
 ☆ ایچر ☆ کلورافارم ☆ کوکین ☆ سرد پانی اور برف

انوڈائن۔ دافع درد

بیدہ دوائیں ہیں۔ جن سے درد معلوم نہیں ہوتا۔ یا جس سے درد دور ہو جاتا ہے مثلاً

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| ☆ ایچر | ☆ لیتی منٹ کلورافارم | ☆ چمچر بلا ڈونہ |
| ☆ اننا او جیم | ☆ لیتی منٹ او جیم | ☆ چمچر کلورافارم کپسول |
| ☆ ایکسٹریکٹ ایکونائٹ | ☆ او جیم | ☆ چمچر ہائیڈرو سائی مس |
| ☆ ایکسٹریکٹ ہائیڈرو سائی مس | ☆ اسپرٹ ایچر | ☆ چمچر او جیم |
| ☆ ہائیڈرو سائی مس کے پتے | ☆ اسپرٹ ایچر ٹائیٹرو سائی | ☆ اسپرٹ کملر |
| ☆ آکٹیلوٹ ایکونائٹ | ☆ لیتی منٹ ایکونائٹ | ☆ آکٹیلوٹ گاس |
| ☆ لیتی منٹ بلا ڈونہ | ☆ اسپرٹ کلورافارم | ☆ لیتی منٹ کملر |
| ☆ گال آکٹیلوٹ وٹھا او جیم | ☆ سرپ پے پی ورس | ☆ چمچر ایکونائٹ |
| ☆ آکٹیلوٹ ویرے ٹری | ☆ لیتی منٹ کلورال ہیڈریٹ | |

انس اسٹڈ۔ کھار

بیدہ دوائیں ہیں۔ جو اسٹڈوں کو بے تاثیر کر دیتی ہیں۔ مثلاً

- | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| ☆ ہارڈ سوپ | ☆ لائیگوار کیلس سکرٹیا | ☆ ایسٹیم کاربونیٹ |
| ☆ سافٹ سوپ | ☆ میگنیشیا | ☆ کیلشیم کاربونیٹ |
| ☆ سوڈیم کاربونیٹ | ☆ مکینیشم کاربونیٹ | ☆ چمنہ |
| ☆ نیچر راکٹا | ☆ پی پے آرڈ چاک | ☆ سوڈیم ہائی کاربونیٹ |

☆ لائیو اریو ایرونیہ
☆ اسپرٹ ایرونیہ ایرو مائک
☆ پوٹاشی بانی کاربونیٹ
☆ لائٹ وائر
☆ آکسی کئیا
☆ پوٹاشی کاربونیٹ

انٹی امی ٹک۔ تے کوروکنے والی

یہ دوائیں ہیں۔ جن سے تے بند ہو جاتی ہے۔ یا کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً
☆ کابرک ایسڈ
☆ ہیڈروسیانک ایسڈ
☆ سمسٹھ سب نائٹراس
☆ کریازوٹ
☆ مینٹینیا
☆ میکینٹیم کاربونیٹ

اتھل مینٹک

یہ دوائیں ہیں جو کرموں کو ماردیتی ہیں یا خارج کردیتی ہیں۔ یا ان کے پھر پیدا ہونے کو روکتی ہیں۔ مثلاً

☆ الیوز
☆ اریکانٹ گبو جھ
☆ کو
☆ انیا ایٹر
☆ انیا کوشیا
☆ انیا سوڈیم کلورائیڈ
☆ انیا ٹرپین ٹائن
☆ انیا الیوز
☆ آئل آف ٹرپین ٹائن
☆ سوڈیم کلورائیڈ
☆ فلکس ماس یا میل فرن
☆ کیلا

انٹی ڈوٹ یا فادز ہر

یہ دوائیں ہیں جو کہ زہریلی دواؤں کے معراض کو روک دیتی ہیں۔

انٹی لی ٹھکس

یہ دوائیں ہیں جو پتھری کو حل کردیتی ہیں یا پیدا ہی نہیں ہونے دیتیں اور اسی طرح سے پیشاب کے رسوں کو حل کردیتی ہیں۔ مثلاً

☆ ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ
☆ ٹائشرو ہیڈروکلورک ایسڈ ڈائیلوٹ
☆ ٹائشک ایسڈ ڈائیلوٹ

انٹی پیراسائیٹکس

یہ دوائیں ہیں۔ جو پیراسائٹ کو تباہ کر دیتی ہیں۔ مثلاً

☆ ارسینو ایسڈ ☆ سلفوروز ایسڈ ☆ لائیواری میٹیم کلورائیڈ
☆ کاربالک ایسڈ ☆ ڈیکاکشن ٹوباکو ☆ انسڈ آئل
☆ بارڈ سوپ ☆ سب لائیوڈ سلفر ☆ سلفر آئیٹھٹ
☆ سافٹ سوپ ☆ سوڈیم ارسیناس ☆ آئیوڈائیڈ آف سلفر
☆ آئیٹھٹ سلفر آئیوڈائیڈ ☆ آئیٹھٹ امونی لیٹڈ مرکری

انٹی پریاڈکس و دفع نوبت

یہ دوائیں ہیں جو کہ انٹری ٹنٹ فور اور دیگر نوبتی امراض کو روک دیتی ہیں۔ مثلاً

☆ ارسینوز ایسڈ ☆ ڈیکاکشن سکنوہ بارک ☆ ریڈ سکنوہ بارک
☆ پائی پیریٹاٹیکرم یا سیاہ مرچ ☆ ہیل سکنوہ بارک ☆ ہیلو سکنوہ بارک
☆ لائیواری سنی کیلس ☆ لائیواری ارسنک ہیڈروکلورک ☆ کونین سلفیٹ
☆ سوڈیم سائی سالٹ ☆ لائیواری سوڈی ارسینٹ

انٹی فلیو جیک۔ دفع سوزش

یہ دوائیں ہیں۔ جو سوزش کو کم کر دیتی ہیں۔ دیکھو بیان سیڈینٹ

انٹی سپٹک۔ دفع سڑاند

یہ دوائیں ہیں۔ جو کہ سڑاند کو روکتی ہیں۔ یا کم کرتی یا بند کر دیتی ہیں مثلاً

☆ ارسینو ایسڈ	☆ سپسٹ پلٹس	☆ سلوشن کاربا لک ایسڈ
☆ لیسک ایسڈ ڈائیلوٹ	☆ فرمنٹ	☆ سوڈیم کلورائیڈ
☆ کاربا لک ایسڈ	☆ کریازوٹ	☆ زینک کلورائیڈ
☆ سلفیوروز ایسڈ	☆ گلیسرین آف کاربا لک ایسڈ	
☆ زینک سلفاس		

انس پاز ماڈک۔ دافع تشنج

یہ وہ دوائیں ہیں جو عضلات کے سپزیم اور بے قاعدہ سکڑاؤ اور جھنجھک کو رفع کر دیتی ہیں۔ مثلاً

☆ ایٹیر	☆ انیماسانی ٹیڈا	☆ اسپرٹ ایمونیا ارومانگ
☆ اسانی ٹیڈا	☆ انیمائو باکو	☆ اسپرٹ ایمونیا ٹیڈس
☆ بلاڈونہ فولیا	☆ انیمائرن ٹائن	☆ اسپرٹ کلورافارم
☆ کے نے نس انڈیکا	☆ ایکسٹریکٹ آف بلاڈونہ	
☆ ٹچر اسانی ٹیڈا	☆ کلورال ہیڈریٹ	☆ ایکسٹریکٹ آف ہائیوسائی مس
☆ ٹچر بلاڈونہ	☆ کلوروڈین	☆ اپیکا کیوانہ
☆ ٹچر کلورافارم کپوٹ	☆ کلورافارم	☆ اسپرٹ ایٹیر
☆ ٹچر اوویم	☆ سلیفٹ آف کاپر	☆ اسپرٹ ایٹیر ٹائرس سائی
☆ بلاڈونہ آئیٹیلوٹ		

اپیرنٹ۔ ملینات

یہ وہ دوائیں ہیں جن سے آنسوؤں پر نرم مسہل کا اثر ہو جاتا ہے دیکھو بیان لکسی ٹو

ارومانگ۔ خوشبودار

یہ وہ دوائیں ہیں جن میں خوشگوار بو اور ذائقہ ہوتا ہے۔ مثلاً

☆ اسپرٹ ایٹرنائیٹروسائی	☆ اسپرٹ کلورافارم	☆ چمچر جنجر	☆ اینما اسانی ٹیڈا	☆ فیونی گریک	☆ انٹیوژن ڈیجیٹلس	☆ مسچو را کیرٹیا	☆ اولیم پیتھی کورٹیا	☆ اولیم کیریوفولائی	☆ انس فروٹ	☆ کیروے فروٹ	☆ سکریٹا بارک	☆ کوری اڈر ریادضیا	☆ کمن فروٹ	☆ پائی منٹو
-------------------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	------------	--------------	---------------	--------------------	------------	-------------

آرٹیریل۔ سیڈیٹو

بیودہوائیں ہیں۔ جس سے نظام شریانی اور دل کا فعل پست ہو جاتا ہے۔ مثلاً
☆ ڈیجیٹلس اور اس کے مرکبات ☆ پلمہائی ایسی ٹاس

اسٹرنجٹ۔ قابضات

بیودہوائیں ہیں جو مسکولر ٹشو یا عضلاتی ریشوں کو سکڑاتی ہیں۔ ان سے المیو نیش رطوبات جسم
نہج ہو جاتی ہیں۔ اور بدن کی رطوبتیں پیدا ہونے سے رک جاتی ہیں۔

☆ اوک ہارک	☆ لائیگوار پلمہائی ڈائیلوٹ	☆ لاسٹیم
☆ مرہ	☆ سوڈیم کلورائیڈ	☆ کار ہالک ایسڈ اور کیلک ایسڈ
☆ چمچر کے ٹی کیو	☆ پلمہائی ایسی ٹیٹ	☆ سلفیورک ایسڈ ڈائیلوٹ
☆ چمچر کال	☆ پلمہائی کاربونات	☆ ٹینک ایسڈ
☆ کے ٹی کیو	☆ لائٹم یا جونہ	☆ ایلم یا پیکری
☆ زینک ایسی ٹیٹ	☆ بورا کس	☆ آکٹینٹ آف کال و تھو اوپیم
☆ زینک کاربونیٹ	☆ کیل کے ٹی کیو	☆ کیلیم ہیڈریٹ
☆ زینک اوکسائیڈ	☆ کلورو ڈائن	☆ سلفیٹ آف آئرن
☆ زینک سلفاس	☆ کیل سکونہ بارک	☆ کال

- ☆ گوٹنم یاروئی ☆ کریازوٹ ☆ برف ☆
 ☆ کائینو یا کمرکس ☆ سلیٹ آف کاپر ☆ اور دیگر سرد مواد ☆
 ☆ سلوشن پر کلورائیڈ آف آئرن اسٹرائنگ ☆ ہیڈریٹ پراوکسائیڈ آف آئرن ☆

کاری نے ٹو۔ دافع ریح

یہ وہ دوائیں ہیں جو اعضائے ہضمیہ سے لطف اور درد کو رفع کرتی ہیں اور درد جاتا رہتا ہے دیکھو بیانا روماکس

کتھار ٹکس

یہ وہ دوائیں جو پیراٹائک ایکشن کو بڑھاتی ہیں۔ اور اس ذریعہ سے آنتیں اپنے اندرونی فضلہ کو خارج کر دیتی ہیں۔ دیکھو بیانا لکسی ٹو۔ ڈرائنگ۔ ہیڈرو گاک۔ اور کولو گاک

کاسٹکس

یہ وہ دوائیں ہیں۔ جو کہ ان حصوں کو جن پر لگائی جاتی ہیں۔ کیمیادی اثر سے مراد کر دیتی ہیں۔ بہت تیز کاسٹک کو اس کے رائنگ بولتے ہیں۔

- ☆ کلچیل ایسیک ایسڈ ☆ کریازوٹ ☆ لائیگوار مرکری پر کلورائیڈ
 ☆ ارسینوز ایسڈ ☆ سلیٹ آف کاپر ☆ لائیگوار زنگ کلورائیڈ
 ☆ کاربالک ایسڈ ☆ ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری
 ☆ کاسٹک پوناش ☆ ہیڈروکلورک ایسڈ ☆ ریڈ مرکری اوکسائیڈ
 ☆ سوڈا کاسٹک ☆ سلیفورک ایسڈ ☆ مرکری پر کلورائیڈ
 ☆ ہجمر پر کلورائیڈ آف آئرن ☆ جلی ہوئی پیکری ☆ لائیگوار ایمونیا فورٹ
 ☆ کیوڈ پیر آف آئیوڈین ☆ ٹائیٹریٹ آف سلور
 ☆ لائیگوار انٹی منی کلورائیڈ ☆ زنگ ☆ چنہ ☆

☆ لائیو آر پکٹوریٹڈ آف آرن اسٹرائنگ

کولوگاس

یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ لے لیوریا جگر کی طاقت کو بڑھاتی ہیں اور صفرا کو پیدا کر کے آنکھوں میں گراتی ہیں۔ غالباً یہ صفرا کے مٹانے کو خالی کرتی ہیں اور دست آتے ہیں۔ مثلاً
☆ الیوز ☆ سب کلو رائیڈ آف مرکری ☆ مرکری و تھ چاک

کروسیو

دیکھو بیان کاسٹک

کوٹراپیریٹنٹ

دیکھو بیان اپیریٹنٹ

ڈیمل سٹ۔ مزلفات

دیکھوں بیان ایسولی انٹ

ڈی ابلس ٹروانٹ

یہ وہ دوائیں ہیں جو کسی روک یا سدہ کو جسم میں سے خارج کر دیتی ہیں مثلاً
☆ گمبوجہ ☆ میگنیشیا سلفاس
☆ آئیوڈین ☆ پوناشی آئیوڈائیڈ

ڈیوڈورائی زرس

یہ وہ دوائیں ہیں۔ جو بد بو کو چھپالتی ہیں۔ دیکھو بیان۔ انٹی سپٹک۔ اور ڈس انفلٹ

ڈیسی کنٹ

یہ وہ دوائیں ہیں۔ جو میوکس ڈسچارج اور السروں اور زخموں کے پیپ والے اخراج کو خشک کرتی ہیں۔

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ☆ کیمیشیم کاربونیٹ | ☆ لائیکوار کیمیشیم | ☆ کیمیشیم ہائیڈراس |
| ☆ میکینیشیم کاربونیٹ | ☆ کیمیشیم اوکسائیڈ یا چونہ | ☆ کے ٹی کیو |
| ☆ پلمہائی ایسی ٹیٹ | ☆ آئینٹمنٹ آف زنک | ☆ زنک اوکسائیڈ |
| ☆ پلمہائی سب ایسی ٹیٹ | ☆ آئینٹمنٹ پلمہائی ایسی ٹیٹ | ☆ پری پے ارڈ چاک |
| ☆ آئینٹمنٹ پلمہائی سب ایسی ٹیٹ | | |

ڈایوفوریٹک

یہ وہ دوائیں ہیں جو جلد کے فعل کو بڑھاتی ہیں اور پسینہ آتا ہے۔ لیکن سوڈاری ٹک سے کسی قدر کم

ڈس انفلکٹ

- یہ وہ دوائیں ہیں جو انفلکشن مادوں کو تباہ کر کے بے تاثیر کر دیتی ہیں مثلاً
- | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| ☆ ارسینوز ایسڈ | ☆ کیمیشیم کلورٹیا | ☆ لائیکوار کیمیشیم کلورٹیا |
| ☆ کاربالک ایسڈ | ☆ لکٹری کا کونٹہ | ☆ پوٹاشی پرمیگ نیٹ |
| ☆ ٹائٹریک ایسڈ | ☆ پلس آف کلوری پیٹھ لائم | |
| ☆ کلورین کا دھواں | ☆ سلفیورک ایسڈ | ☆ چارکول پلس |
| ☆ زنک کلورائیڈ | | |

ڈاپورٹیکس یا مدرات

بیدہ دوائیں ہیں۔ جو پیشاب زیادہ پیدا کرتی ہیں اور خارج کرتی ہیں مثلاً

☆ کالجیکم کی گائیس	☆ برگنڈی پیج	☆ ایسی ٹیٹ آف سوڈا
☆ کالجیکم کے پیج	☆ پوٹاشی ایسی ٹیٹ	☆ سوڈا بانی کاربونات
☆ ڈیجی ٹیلس فولیا	☆ پوٹاشی بانی کاربونات	
☆ سوڈا کاربونات	☆ ایکسٹریکٹ ڈیجی ٹیلس	
☆ پوٹاشیم کاربونیٹ	☆ اسپرٹ ایٹھرنائیٹروسائی	
☆ لائیو ارایمونیا ایسی ٹیٹ	☆ پوٹاشی کلوراس	☆ پیچر ڈیجی ٹیلس
☆ سلیٹ آف میگنیشیا	☆ پوٹاشی نائیٹراس	☆ کے نے ڈاٹرین ٹائن
☆ ٹرین ٹائن آئیل	☆ ریزن	

ڈراسٹک پرگے ٹو

تیز پرگے ٹو دواؤں کو ڈراسٹک پرگے ٹو کہتے ہیں۔ جن سے جلد اور وافر فضلہ خارج ہوتا ہے

مثلاً

☆ گمبوجھ	☆ ٹرین آئیل	☆ جلیپ
☆ کرشن آئیل	☆ ریمینالی سکس	☆ بک تھارن جوس
☆ کے نے ڈاٹرین ٹائن		

اکبائلکس

بیدہ دوائیں ہیں۔ جو رحم کو سکھرتی ہیں۔ اور جو کچھ اس کے اندر ہو کر جاتا ہے۔ مثلاً

☆ ارگٹ

☆ انٹیویٹون ارگٹ

اسکے رائکس

دیکھو بیان کاسٹک

اگسائی ٹیمٹس

دیکھو بیان اٹی میونٹ

فیمیر مافیوج

یہ دوا نہیں ہے جو کہ بخار کی تیزی کو اعتدال پر لاتی ہے یا رفع کرتی ہے۔

ہیمائی نکس

یہ دوا نہیں ہے جو خون کے سرخ کیسوں کی تعداد کو بڑھا دیتی ہے۔ مثلاً

- ☆ گبوجہ
- ☆ آف آرن
- ☆ سلفیٹ آف آرن
- ☆ آئیوڈائیڈ آف آرن
- ☆ مائٹ پراوکسائیڈ آف آرن
- ☆ فیری کاربونات سکیرٹیا یا سویت کاربونیٹ
- ☆ بلیک اوکسائیڈ آف مینگیز
- ☆ ہل آف مرکری اینڈ آرن

ہیموائے ٹکس

دیکھو بیان اسپلکس

ہیڈروگاس

طاقتور کھارنگ جو کہ امعا کی میوکس مبرین کی رطوبت کو ترقی دے۔
ہیڈروکلورک کہلاتی ہے۔

پیناٹکس

دیکھو بیان نا کارٹکس

اریٹنٹ

یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ جلد پر یا دوسری جگہ پر جس پر لگائی جائیں خراش کرتی ہیں دیکھو بیان
زوبی فیشنٹ ایس لپسٹکس اور نسخہ پسچو لینٹس

لکسی ٹو

نرم کھارنگ کو لکسی ٹو کہتے ہیں۔ مثلاً

- | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| ☆ ایلووز | ☆ لینیڈ آئل | ☆ روبرب روٹ |
| ☆ جلیپ | ☆ اولیم رینائی یا کاسٹرائل | ☆ سلیفٹ آف سوڈا |
| ☆ میگنیشیا | ☆ سلیفٹ آف پوٹاش | ☆ کاربونیٹ آف میگنیشیا |
| ☆ الیو آئل | ☆ سلیفٹ آف میگنیشیا | ☆ بکتھارن جوس |
| ☆ سلفر ب لایمڈ | ☆ ٹریکل یا شیرہ | |

لے تھن ٹرپٹکس

دیکھو بیان انٹی لے تحولٹکس

نارکاکس

یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ درد کو رفع کر دیتی ہیں اور نیند پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً

☆ کھچرا اوچیم

☆ اوچیم

☆ کلورافارم

نیوٹری ٹوس

یہ وہ دوائیں ہیں۔ جن سے ٹشو کی پرورش ہوتی ہے۔ مثلاً
 ☆ لیسڈ آئل ☆ کاڈلیور آئل ☆ ایو آئل
 ☆ صاف کردہ بھیڑنی کی چربی

پرگے ٹو

دیکھو بیان کتھارنگ

پسچو لینٹ یا پیپ دار آبلہ پیدا کرنے والی

یہ وہ دوائیں ہیں جن کے لگانے سے پسچولس یا پیپ والے آبلے پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً
 ☆ انٹی منی ٹارٹریٹ ☆ ٹائٹریٹ آف سلور ☆ کروٹن آئل

ریفر جرنیٹ

یہ وہ دوائیں ہیں جو گرمی کو دور کر دیتی ہیں دوران خون کو کم کرتی ہیں۔ پیاس کو بھادتی ہیں۔ مثلاً

☆ ۶ سلیم یا سرکہ ☆ کلورائیڈ آف ایسومیم ☆ لائیگورار ایسونا ایسکیٹ
 ☆ پوناشی کلوراس ☆ ہیڈو کورک ایسڈ ڈائیٹلوٹ ☆ اسپرٹ ایقرنا ٹیٹروسائی
 ☆ پوناشی ٹائٹراس ☆ ٹائٹریٹک ایسڈ ڈائیٹلوٹ ☆ سلفیورک ایسڈ ڈائیٹلوٹ
 ☆ پریگے نٹ پوناش

ریزا لونیٹ

یہ وہ دوائیں ہیں جو کسی چیز کو حل کر لیں یا تحلیل کر دیں یا نرم کر دیں۔

روبی فیشنٹ

یہ وہ دوائیں ہیں جو جلد پر لگانے سے سرخی اور خراش پیدا کرتی ہیں مثلاً

☆ اسٹیم کنحصاریڈیز ☆ لائیگوارا ایونیا ☆ ٹرین ٹائن لینی منٹ
 ☆ مسٹرز پوٹس ☆ ایونیا لینی منٹ ☆ تارین کاتیل
 ☆ پگورا ایڈ آف مر کری ☆ کیوڈ ایونیا لینی منٹ
 ☆ آئیوڈین ☆ کیوڈ کمر لینی منٹ

سیڈ میٹو

یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ اعصاب کی طاقت کو بغیر پہلے تحریک کرنے کے پست کر

دیتی ہیں مثلاً

☆ کاربالک ایسڈ ☆ انی منی اوکسائیڈ ☆ ایکسٹریکٹ بلاڈونہ
 ☆ ہیڈروسیاک ایسڈ ☆ انی منی ٹارٹریٹ ☆ پلمہائی ایسی بیٹ
 ☆ ایکونائٹ فولیا ☆ بلاڈونہ فولیا ☆ اسپرٹ کمر
 ☆ ایکونائٹ ریڈیکس ☆ کمر ☆ پوسٹ کاسرپ
 ☆ سب کلورائیڈ آف مر کری ☆ کالجیکم کی گامیس ☆ ٹمپرا ایکونائٹ
 ☆ ہائیوسائی مس فولیا ☆ کالجیکم کے جج ☆ کیوڈ ٹمپرا آف کمر
 ☆ ایچا کیوانہ ☆ کریازوٹ ☆ ٹمپرا اویم
 ☆ لائیگوارا پلمہائی سب ایسی ٹاس ☆ ڈیجی ٹلس فولیا ☆ زنگ اوکسائیڈ
 ☆ اویم ☆ ایکسٹریکٹ ایکونائٹ
 ☆ ایچرا پیرے یا ایچر کے بخار

سائے لوگائس

یہ وہ دوائیں ہیں جو سیلیوایا لعاب دہن کی رطوبت کو ترقی دیتی ہیں مثلاً

☆ انٹی منی ٹارٹریٹ ☆ آیوڈین ☆ جگر

☆ سب کلورائیڈ آف مرکری ☆ پوٹاشی آئیوڈائیڈ

☆ مرکری کم کریٹا ☆ سنی پس۔ رائی یا سرسوں

اسٹی میولنٹ

یہ وہ دوائیں ہیں جو نظام عصمی کو تحریک دیتی ہیں اور جسم کے افعال تیزی سے

انجام پاتے ہیں مثلاً

☆ ڈائیلوٹ ایسی ٹک ایسڈ ☆ پائی منٹو ☆ کلورال ہیڈریٹ

☆ ڈائیلوٹ ہیڈرولورک ایسڈ ☆ سنی پس ☆ کلوراقارم

ایمونیم کاربونیٹ ☆ اسپرٹ کلوراقارم ☆ جنشن ریڈیکس

☆ ایمونیم کلورائیڈ ☆ ریگلیفائیڈ اسپرٹ

☆ انفیوون سکونہ فلیوا ☆ ارنیکہ ریڈیکس ☆ رورب کی جڑ

☆ ٹچر سکونہ فلیوا ☆ اسانی ٹیڈا ☆ اسپرٹ ریگلیفائیڈ ٹی ٹوز

☆ ٹچر جنشن کیوٹ ☆ کنٹھاریڈیز ☆ کیوٹ ٹچر ایلو

☆ جگر ☆ کیپ سکیم فروٹ ☆ الکوحل

☆ ٹچر کلوراقارم کیوٹ ☆ کارڈی م ☆ انفیوون جنشن کیوٹ

☆ گسوامیکا ☆ ہیل کے ٹی کیو

اسٹیٹیکس

یہ وہ دوائی ہیں جو سیلان خون کو یا جریان کو بند کریں۔ مثلاً

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ☆ لائیو اور پلمہائی سب ایسی ٹیٹ | ☆ ڈائیلوٹ ایسی ٹک ایسڈ |
| ☆ کاربالک ایسڈ | ☆ اوک بارک |
| ☆ الیومین یا الیم | ☆ مرہ |
| ☆ پلمہائی ایسی ٹیٹ | ☆ گیلک ایسڈ |
| ☆ جیمو اسٹاک کلوڈیم | ☆ پلمہائی کاربونات |
| ☆ ریکٹیفائیڈ اسپرٹ | ☆ سلیٹ آف آئرن |
| ☆ ٹیچر پر کلورائیڈ آف آئرن | ☆ زنک اوکسائیڈ |
| ☆ ٹیچر گال | ☆ گوٹیم یاروئی |
| ☆ ایسی ٹیٹ آف زنک | ☆ سلیٹ آف کاپر |
| ☆ کولڈ اپلی کیشن یا سرد ضماد | ☆ زنک کاربونیٹ |
| | ☆ سلوشن پر کلورائیڈ آف آئرن اسٹراٹک |

سوڈاری فکس

- بیودروائیں ہیں جو جلد کے فعل کو بڑھاتی ہیں اور پسینہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ☆ ایمنیم کاربونیٹ | ☆ لائیو اور ایونیا |
| ☆ کمپوٹ اپیکا کیوانہ پوڈر | ☆ انٹی منی اوکسائیڈ |
| ☆ اسپرٹ ایتھرائٹرس | ☆ ہائیوسائی مس فولیا |
| ☆ پوناشی ٹائٹرس | ☆ سلفر پرسی ٹیٹم |
| ☆ انٹی مونیل پوڈر | ☆ کے نے ڈائریٹن ٹائن |

ٹائکس۔ مقویات

ان دواؤں سے اعضاء ہضمیت ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جانوروں کے بدن کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلاً

☆ سوڈیم کلورائیڈ	☆ چیل سکوئہ بارک	☆ ہیڈروکلورائیڈ ڈائیلوٹ
☆ رورب کی جڑ	☆ آٹے کا خمیر	☆ نائٹرک ایسڈ ڈائیلوٹ
☆ تنکچر کتھاریڈیز	☆ آئیوڈین	☆ سلفیورک ایسڈ ڈائیلوٹ
☆ تنکچر سکوئہ فلیوا	☆ لائیو آر پر کلورائیڈ آف آئرن	☆ ایلیوز
☆ سلفیٹ آف کاپر	☆ سلفیٹ آف کونین	☆ ارجن ٹائی نائٹراس
☆ تنکچر مرہ	☆ جنسن ریڈیکس	☆ ڈیکالکشن سکوئہ فلیوا
☆ تنکچر کسومیکا	☆ انفیوژن سکوئہ فلیوا	☆ سکرٹیڈ کاربونیٹ آف آئرن
☆ آئرن وائن	☆ کمپوٹ انفیوژن جنسن	☆ آئیوڈائیڈ آف آئرن
☆ تنکچر پر کلورائیڈ آف آئرن	☆ ہیڈریٹ پراوکسائیڈ آف آئرن	☆ ہیڈریٹ پراوکسائیڈ آف آئرن
☆ سلفیٹ آف آئرن	☆ زنک ایسیٹیٹ	☆ زنک ایسیٹیٹ
☆ زنک سلفاس	☆ کمپوٹ تنکچر آف جنسن	☆ کمپوٹ تنکچر آف جنسن

ٹرومیٹکس

یہ وہ دوائیں ہیں۔ جو زخموں پر لگاتے ہیں۔ مثلاً

☆ کلورڈیم	☆ ریزن	☆ ٹرپن ٹائن آکٹوٹ
☆ مرہ	☆ کمپوٹ تنکچر ایلیوز	☆ زنک اوکسائیڈ

ورمی سائڈس

دیکھو بیان التحل میننگ

ورمی فیوج

دیکھو بیان التحل میننگ

نسخہ جات

کامن ماس

واضح ہو کہ ماس کے معنی لگدی کے ہیں۔ یعنی جب چند خشک دوائیں گولیاں بنانے کی غرض سے ملائی جاتی ہیں۔ تب کسی گاڑھی چیز کو ان میں ملا کر ایک لگدی بنا لیتے ہیں۔ غرض اس لگدی کو اصطلاح میں ماس کہتے ہیں۔ کامن ماس کا نسخہ یہ ہے۔

اسی باریک ہسی ہوئی اور ٹریکل یعنی شیرہ دونوں ہموزن لیکر ماس یعنی لگدی بنائیں۔ جب کئی دوائیں اس غرض سے ملائی جاتی ہیں کہ جانور کو گولے کی شکل پر کھلائی جائیں تب کامن ماس اس میں ملا دیتے ہیں۔ تاکہ لگدی بن جائے۔

کے تہارٹک ماس یعنی جلاب کی لگدی

باربیڈوز ایلیوز	6 پونڈ
ریکٹیفائیڈ اسپرٹ	9 اونس
ملائم صابن	9 اونس
روغن پودینہ	2 اونس

پہلے تین جڑوں کو واٹر ہاتھ کی آنچ پر کھلائیں اور جب روغن پودینہ اس میں چھوڑ کر سارے کو ملا لیں۔
خوداک: گھوڑے کی عمر اور قد اور طبیعت کے بموجب ایک سے 8 ڈرام تک

اسٹی میولے ٹنگ ماس

کاربونیٹ آف ایسونا	16 اونس
ججر پاؤڈر	16 اونس

16 اونس

حسب ضرورت

جلشن پاؤڈر

ٹریکل یعنی راب

پہلے کاربونیٹ آف ایمونیا کو اچھی طرح سفوف کر لیں اور نب اس کو چھلنی کے ذریعے جگر اور جلشن میں اچھی طرح ملا لیں۔ بعد ازاں تھوڑا تھوڑا راب ڈالتے جائیں اور سارے کو کوٹے جائیں تاکہ لگدی بجائے اس کو تازہ تیار کر کے ایک ایک اونس کا بال بنا لیں۔
خوراک: گھوڑے کو ہر روز ایک اونس کا بال دیا کریں۔

کاف ماس نمبر 1

1/2 سے 1 حصہ	ایکسٹریٹ آف بلاڈونہ
1 حصہ	سفوف بار بیڈوز ایلیوز
20 حصہ	سفوف شورہ قلمی
حسب ضرورت	کامن ماس

سب کو ملا کر لگدی بنا لیں۔

استعمال: گھوڑوں کی پرانی برائٹائی ٹس میں مفید ہے۔

خوراک: گھوڑا 4 سے 5 ڈرام تک

کاف ماس نمبر 2

2 حصہ	کافور
2 حصہ	ہنگ
2 حصہ	ایونامیکم
1 حصہ	سفوف اسکوتیل
حسب ضرورت	طائم صابن

سب کو ملا کر گلدی بنالیں۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کی اُس کھانسی میں یہ نسخہ مفید ہے۔ جس میں کھانسی کے ساتھ بلغم آتا ہو۔

خوراک: ایک اونس کا بال ہر روز ایک دفعہ

کاف ماس نمبر 3

نسخہ:	سفوف بار بیڈوز ایلوز	2 حصہ
	ڈیجی ٹیلس	2 حصہ
	کامن ماس	13 حصہ

سب کو خوب ملا کر گلدی بنالیں۔

فائدہ اور استعمال: گھوڑوں کی پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

خوراک: ایک اونس کا بال یا دو دفعہ دن میں۔

الٹریٹوماس

نسخہ:	ریزن یعنی رال	35 حصہ
	قلمی شورہ	21 حصہ
	گندھک	7 حصہ
	سفوف چر اکتا	14 حصہ
	کاربونیٹ آف آرن	7 حصہ
	روغن کہاب چینی	1/4 حصہ
	تارچین اور صابن	حسب ضرورت

خوراک: ایک اونس الٹریٹوماس کے طور پر ہفتہ میں ایک یا دو دفعہ

ڈائیورنگ کے طور پر ہر روز ایک دفعہ۔ گریس کی بیماری میں دوسرے روز۔

ٹانک ماس

نسخہ:	سلیٹ آف آرن	2 حصہ
	سوئٹھ سفوف	1 حصہ
	چر ایکٹا سفوف	1 حصہ
	کامن ماس	5 حصہ

سب کو خوب طرح ملا لیں۔

فائدہ اور استعمال: نہایت عمدہ ٹانک ہے۔ خاص کر ایسی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب فولاد کے دینے کی ضرورت ہو۔

خوراک: گھوڑے کو 1 ڈرام سے ایک اونس تک گا ہے گا ہے دینا چاہیے۔

بوراسک ایسڈ لوشن

نسخہ: ایک حصہ بوراسک ایسڈ 20 حصہ گرم پانی میں حل کر لیں۔ ڈس انفلٹسٹ اور اٹنے سپٹک کے طور پر یہ عرق زخموں پر لگایا جاتا ہے۔

کاربالک ایسڈ لوشن

نسخہ: ایک ڈرام کاربالک ایسڈ۔ پانی 5 اونس میں ملا کر خوب طرح ہلا لیں۔ اس کا بھی فائدہ مثل اوپر کے لوشن کے ہے۔

نسخہ جات

ویسی ادویات کے مسہلات ملینات

نسخہ نمبر 1:

جمال گوٹہ کے بیج سفوف کئے ہوئے ایک اسکروپل۔ کھانے کا نمک یا جلاب کا نمک یعنی اہم سالت 1/2 پونڈ ملا لیں یہ ملین نسخہ ہے۔ جس کو رفع قبض کے واسطے 1/2 ہار گرم گرم چاول کی کانچی میں دینا چاہیے۔

نسخہ نمبر 2:

2 اونس	سفوف گندھک
4 اونس	روغن الہی
1 کوارٹ	چاول کی کانچی گرم

یہ ایک ملین نسخہ ہے۔ مسہل کے عمل کے بعد اس کو ملین کے واسطے دیا کرتے ہیں۔

نسخہ نمبر 3:

1 پائٹ	روغن الہی
4 اونس	سفوف گندھک
1/2 اونس	سفوف زنجبیل

یہ ایک جلاب ہے۔ نصف سیر چاول کی گرم کانچی میں اس کو پلانا چاہیے۔ بھیڑی کو اس خوراک کا نصف دینا چاہیے۔

نسخہ نمبر 4:

1 پاؤڈ	کھانے کا نمک
--------	-------	--------------

4 ڈرام	معمر
2 اونس	سوف گندھک
1 اونس	سوف زنجبیل
4 اونس	قدسیاہ
2 کوارٹ	آب گرم

یہ ایک جلاب ہے۔ بھیڑی کو اس خوراک کا چھٹا حصہ دینا چاہیے۔

نسخہ نمبر 5:

4 اونس	جلاب کانمک یا کھانے کانمک
2 اونس	سوف گندھک
1/2 اونس	سوف زنجبیل
3 اونس	قدسیاہ

یہ ایک ملین نسخہ ہے کل اجزاء کو 2 سیر آب گرم میں خوب طرح ملائیں اور بعد سرد ہونے کے پلائیں۔

نسخہ نمبر 6:

1 اونس	جلاب کانمک یا کھانے کانمک
1/2 اونس	معمر کھولتے ہوئے آب گرم میں
4 اونس	روغن اسی
1/2 اونس	سوف زنجبیل
2 اونس	شراب دہلی

یہ ایک کڑا جلاب ہے۔ کل اجزاء کو 2 سیر آب گرم میں حل کر کے شیر گرم پلائیں۔ یہ خوراک پوری عمر کے بڑے جانور کیلئے ہے۔ نصف عمر کے تیل یا گائے کو اس کا 1/2 حصہ اور بھیڑی کو اس کا چھٹا حصہ

انٹے پائی ریٹک یعنی دافع بخار

نسخہ نمبر 7: کافور 2 ڈرام

شورہ 3 ڈرام

شراب دیسی 1 اونس

پہلے کافور شراب میں حل کریں۔ بعد ازاں اس میں شورہ ملا کر ایک سیر آب سرد میں پلائیں۔

نسخہ نمبر 8:

شورہ 3 ڈرام

کھانے کا نمک 1 اونس

سفوف چرائکا 1 اونس

قدسیاہ 1/2 پونڈ

اس نسخہ کو 1/2 سیر پانی میں ملا کر پلانا چاہیے۔

نسخہ نمبر 9:

کافور 2 ڈرام

شورہ قلمی 2 ڈرام

سفوف مخم دھتورا 1 اونس

شراب دیسی 1 اونس

پہلے کافور اور شراب کو ملا دیں تب اس میں شورہ اور دھتورہ کے بیجوں کے سفوف کو ملا کر نصف

سیر چاول کی پتلی کا نجی میں ملا دیں۔

اسٹی میولنٹ یعنی مفرحات و مقویات

نسخہ نمبر 10:

6 اونس	کھانے کا نمک
4 اونس	چراگتا

جس بیل کی اشتہا بگڑ جائے اس کو ہر دفعہ کے دانے کے ساتھ اس نسخہ کا ایک اونس دینا چاہیے۔

نسخہ نمبر 11:

2 اونس	سرمہ یا بلیک انٹی منی
4 اونس	پان موری
4 اونس	کھانے کا نمک

بگڑے ہوئے ہاضمہ میں نسخہ بالا کا چوتھائی حصہ ایک دفعہ میں دیں۔

نسخہ نمبر 12:

1/2 اونس	سفوف زنجبیل
1/2 اونس	سفوف چراگتا
1/2 اونس	سفوف کالی مرچ
1/2 اونس	سفوف اجوائن
2 اونس	کھانے کا نمک

سب کو اچھے طور پر سفوف کر کے ملا لیں اور چوتھائی حصہ قدسیاہ کے ہمراہ گرم کانی میں کھلائیں

نسخہ نمبر 13:

2 اونس	کھریا مٹی سفوف
1 اونس	سفوف کتھا

1 ڈرام	انجون
1 ڈرام	سفوف زنجبیل
2 اونس	شراب دہکی
1.1/2 پاؤ	پانی

سب کو اچھی طور پر ملا لیں۔ خوراک بڑوں کے واسطے 1 سے 2 چھٹاک صبح و شام
نسخہ نمبر 14:

1/2 پائٹ	شراب دہکی
2 اونس	سفوف زنجبیل
1/2 اونس	کالی مرچ

نصف سیر آب گرم میں پلاویں۔ چھوٹے اور جوان عمر کے جانور کے واسطے آدمی خوراک کافی
ہے۔

نسخہ نمبر 15:

1/2 ڈرام	کھانے کا نمک
1 اسکروپل	سفوف ہیرا کیسیں

دونوں ملا لیں۔ جس بھیڑی کو رات کی بیماری ہو جائے اس نسخہ کی ایک پوڑیہ بنا کر اس جانور
کو ہر روز کھلائیں۔

نسخہ نمبر 16:

1 ڈرام	ہیرا کیسیں
1/2 ڈرام	سفوف چراگھا

دونوں کو ملا لیں یہ نسخہ عمدہ مقوی ہے۔ اس کو آدھ سیر چاول کی گانھی میں کھلانا چاہیے۔

خارجی استعمال کے واسطے عرق سرد

نسخہ نمبر 17:
نوٹا درو شورہ ہم وزن دونوں سیر پانی میں حل کر کے کھلے ہوئے اور موج کھائے
ہوئے مقام پر لگائیں۔

انتحل من ٹک یعنی کرم کش

نسخہ نمبر 18:

ہنگ	1/2 اونس
سوف گندھک	2 اونس

دونوں کو آدھ سیر آب گرم میں ملا کر 5 یا 6 دن تک ہر روز پلائیں۔

نسخہ نمبر 19:

کھانے کا نمک	2 اونس
سوف ہیرا کیس	4 ڈرام
سوف گندھک	1 اونس

ایک یا دو دفعہ دن کو تین یا چار روز تک پلائیں۔

نسخہ نمبر 20:

روغن تارپین	2 اونس
روغن اسی	6 اونس

دونوں کو خوب ملا کر ایک سیر آب گرم میں پلائیں۔ اس نسخہ کو دوسرے تیسرے دن دے سکتے ہیں۔

نسخہ نمبر 21:

کھانے کا نمک
 سفوف ہیرا کسبیس
 1/2 ڈرام
 1 اسکروپل
 دونوں کو ملا کر ایک پڑیہ بنا دیں اور جس بھیری کوراث کی بیماری ہو۔ اس کو ہر روز کھلا دیا کریں۔

نسخہ نمبر 22:

روغن الہی
 روغن تارپین
 2 اونس
 1/2 اونس
 ملا لیں یہ نسخہ کرم کش بھیتروں کے واسطے موزوں ہے۔

اسٹرنجنت یعنی قابضات

نسخہ نمبر 23:

سفوف طوطیا
 پانی
 1 سے 2 ڈرام
 1/2 سیر
 حل کر لیں۔ گائے اور بیلوں کے کراٹک ڈار یا کے واسطے

نسخہ نمبر 24:

سفوف کھریا مٹی
 پلاس کی گوند یعنی بیوٹیا فراٹروزا
 1/2 ڈرام
 2 ڈرام
 1 ڈرام
 4 ڈرام
 سفوف چاکا

سب کو ملا کر خوب طرح سفوف کریں۔ اور جب اس میں ایک ڈرام شراب دہلی ملا کر گائے اور بیلوں کو بطور قابض اور دفع ترشی یعنی (انٹاسٹ) کے ایک سیر چاول کی کانچی میں پلائیں۔

نسخہ نمبر 25:

16 اسکرویل	سفیدہ یعنی کاربونیٹ آف لڈ
1 اونس	سوف کھریا مٹی
2 ڈرام	انیون

گائے بیلوں کی پیش کی بیماری میں اس نسخہ کو گاڑھی کانچی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ پلائیں۔

نسخہ نمبر 26:

1 سے 2 اسکرویل تک	طوطیا سوف کیا ہوا
1 پائٹ	پانی

ملائیں یہ نسخہ بھیری کے واسطے ہم وزن ہے۔

نسخہ نمبر 27:

2 اونس	سوف کھریا مٹی
1 اونس	سوف کتھا
4 ڈرام	سوف زنجبیل
ایک ڈام	انیون
2 اونس	شراب دیسی
1 پوٹ	پانی

سب کو خوب طرح ملا لیں۔

خوراک: بموں کے ایک سے دو چھٹا تک صبح و شام۔ واسطے گوسالوں کے دگنی خوراک

نسخہ نمبر 28:

4 ڈرام	سوف کھریا مٹی
16 اسکرویل	انیون
2 ڈرام	سوف ریونڈ چینی یعنی (رویرب)

سب کو خوب ملا لیں۔ اس نسخہ کو دودھ یا اسی کی کانچی میں ملا کر گوسالوں کو پیش کی بیماری دیا کرتے ہیں اور بڑوں کو اس خوراک کا تیسرا حصہ دینا چاہیے۔

نسخہ نمبر 29:

سوف افیون	2 گرین
سوف کھریا مٹی	1 ڈرام
سوف چرائکا	1 ڈرام
سوف زنجبیل	1 ڈرام

سب کو ملا لیں۔ بھیڑوں کی اسہال کی بیماری میں اس نسخہ کو ہمراہ خاندہ اسی کے دینا چاہیے۔

باہر لگانے کیلئے

نسخہ نمبر 30:

سوف کھریا مٹی	4 اونس
سوف کونکہ	1 اونس
سوف پھلکری	1/2 اونس
سوف طوطیا	1/2 اونس

سب کو ملا کر سوف بنالیں۔ گائے بیل اور بھیڑوں کے چھالوں پر جو بالائی کرموں سے پیدا ہوتے ہیں اور زخموں پر اس سوف کو چھڑکیں۔

مہرہم طوطیا

نسخہ نمبر 31:

سوف طوطیا	1 ڈرام
روغن تارپین	1 ڈرام

.....	4 اونس	روغن اسی
.....	4 اونس	

پہلے روغن اور موم کو پگھلا لیں۔ جب اس میں تارچین اور طوطیا ملا کر سارے کو اچھے طور پر گھوٹیں۔ جب تک مرہم سرد ہو جائے یہ ایک اچھا مرہم ہے۔ بدبودار زخموں کے واسطے۔

طوطیا کا عرق واسطے باہر لگانے کے

نسخہ نمبر 32:

.....	1 ڈرام	سفوف طوطیا
.....	1 پائٹ	آب گرم

حل کر لیں۔ اس عرق کو سرد لگانا چاہیے۔ زخموں کے خشک کرنے کے واسطے یہ ایک اچھا عرق

←

مرہم پھٹکری

نسخہ نمبر 33:

.....	1 اونس	پٹکری
.....	3 اونس	روغن اسی
.....	3 اونس	موم
.....	1/2 اونس	روغن تارچین

عرق پھٹکری نمبر 1

نسخہ نمبر 34:

.....	4 ڈرام	پٹکری
-------	--------	-------	-------

پانی

1 کوارٹ

حل کر لیں۔ یہ عرق زخموں کے خشک کرنے کیلئے اچھا ہے۔

عرق پھٹکری نمبر 2

نسخہ نمبر 35:

پھٹکری

2 ڈرام

قدسیاہ

4 اونس

پانی ایک کوارٹ حل کر لیں۔

الٹریٹو یعنی مصفی خون

نسخہ نمبر 36:

مصمر

4 ڈرام

سفوف ہیرا کیس

2 ڈرام

سفوف زنجبیل

2 ڈرام

سب کو خوب طرح سفوف کر کے اس میں 1.1/2 چمٹا تک گڑ ملا دیں اور جب اس کو 1/2 سیر گرم پتے چاول کی کانچی میں اچھے طور پر ملا کر شیر گرم پلا دیں۔ اس نسخہ کو دوسرے تیسرے روز دینا چاہیے۔

نسخہ نمبر 37:

سفوف گندھک

1 اونس

شورہ

2 ڈرام

سفوف زنجبیل

1/2 اونس

ابھی طرح ملا لیں۔ اس کو چاولوں کی کانچی کے ہمراہ ایک یا دو دفعہ دن کو دیں۔

نسخہ نمبر 38:

کھانے کا نمک 8 ڈرام
 ملائیں۔ یہ نسخہ جانوروں کیلئے معنی خون۔ بدموں اور گوسالوں کے واسطے اسکا آٹھواں حصہ
 ایک ہلکا معنی خون ہے۔ ان کی غذا یا کاشی کے ہمراہ دینا چاہیے۔

انس پاز موڈک اور اسٹی میولنٹ

یعنی

دافع تشنج اور مفرحات

نسخہ نمبر 39:

روغن تارین 3 اونس
 روغن اسی 3 اونس
 گرم کاشی 1 پائٹ
 ملائیں۔ یہ نسخہ ہون کے مرض میں مفید ہے۔

نسخہ نمبر 40:

نوشادر 2 سے 3 ڈرام تک
 پانی 1 پائٹ
 واسطے ہون کی بیماری کے

نسخہ نمبر 41:

شراب دہی 4 سے 6 اونس تک
 سفوف زنجبیل 1/2 اونس
 سفوف قفل سیاہ 1/2 اونس

قدسیاہ

1/2 پوٹ

سب کو خوب طرح ملا کر ایک سیر گرم پانی میں پلا دیں۔

نسخہ نمبر 42:

1/2 اونس

برگ تبا کو خشک اور سفوف کیا ہوا

4 اونس

قدسیاہ

1 پوٹ

آب گرم

ملائیں۔

نسخہ نمبر 43:

1 ڈرام

دھتورے کے بیج سفوف کئے ہوئے

2 ڈرام

کافور

4 اونس

دسی شراب

کافور کا شراب میں حل کر کے اس میں دھتورا ملا دیں۔ اور اس کو ایک سیر گرم چاول کی کانچی کے ہمراہ پلائیں۔

نسخہ نمبر 44:

2 سے 3 ڈرام تک

روغن تارپین

3 اونس

سرسوں کا تیل

ایسے طور پر گرم چاول کی کانچی میں پلائیں۔

نسخہ نمبر 45:

1 پائٹ

روغن اسی

3 ڈرام

افیون

ملائیں۔ ایک سیر چاول کی کانچی میں ملائیں۔

مرہم واسطے مرض میخ

نسخہ نمبر 46:

روغن القطرہ، روغن تارپین، روغن سرشف لئی سرسوں تینوں ہم وزن سفوف
گندھک جتنے میں مرہم بن جا سکے۔ دن میں دو یا تین دفعہ۔ دوسرے دن اس مرہم کی
مالش کریں۔

نسخہ نمبر 47:

روغن سرشف 2 کوارٹ

سنی بار (ہنگول) 1 ڈرام

روغن کو آگ پر گرم کریں۔ جب سنی بار کو خوب سفوف کر کے اس میں چھوڑ دیں۔ اور آٹھ پر
خوب ہلاتے ہیں۔

نسخہ نمبر 48:

واسطے ٹوٹے سینک کے۔ ایک کلڈاموٹے کپڑے پر القطرہ بچھا کر ٹوٹے ہوئے

سینک پر پیٹ دیں۔

نسخہ نمبر 49:

کافور 1 حصہ

روغن تارپین چوتھائی حصہ

روغن سرسوں 4 حصہ

سب کو اچھے طور پر ملا کر زخموں پر لگا دیں۔ اگر انگوڑ زیادہ بڑھ جائیں۔ تو ان پر طوطیا لگا دیں
گاڈل اور بھیڑوں کے زخموں کے واسطے یہ اچھا مرہم ہے۔

مالش کاروغن

نسخہ نمبر 50:

.....	1 حصہ	تیلنی مکھی
.....	6 حصہ	روغن السی
.....	6 حصہ	موم

موم کو پگھلا کر اس میں السی کا تیل چھوڑ دیں۔ اور جب اس میں مکھیوں کو ملا دیں۔

نسخہ نمبر 52:

.....	چوتھائی اونس	جمال گوڑہ
.....	4 اونس	سرسوں کا تیل

ابھی طرح ملا کر لگائیں۔

نسخہ نمبر 53:

.....	2.1/2 اونس	سرسوں سفوف کی ہوتی
.....	1/2 اونس	روغن تارین
.....	پاؤ بھر	سرسوں کا تیل

سب کو خوب طرح ملا کر لگادیں۔

جوئیں اور کلنے کے واسطے

نسخہ نمبر 54:

.....	1 سیر	سرسوں کا تیل
.....	3 اونس	سفوف گندھک
.....	1 اونس	روغن القطرہ

ملائیں۔ جن مقامات کی جلد پر جوئیں اور کلنیاں ہوں۔ ان پر لگا دیں۔

فومن ٹیشن یعنی تکمید

نسخہ نمبر 55:

آب گرم میں قلائین یا کبیل کے ٹکڑے بھگو کر چوتھائی یا نصف گھنٹہ بیکیں اور اس بات کی احتیاط رکھیں کہ اُس مقام پر سردی نہ لگ جائے۔ بعد ازاں اُس مقام کو سوکھے کپڑوں سے اچھے طور پر پونچھ کے روغن ذیل کی مالش کریں۔
روغن ہرسوں۔ روغن تارپین۔ دو حصہ دونوں کو خوب ملا لیں۔

فیوے گے شن یعنی دھونی دینی

نسخہ نمبر 56: واسطے گاؤ خانہ کے

گاؤ خانہ کے دروازہ کو نیم دارکھ کر ایک لوہے کے چمچہ میں گندھک آگ پر آدھے گھنٹہ یا جب تک اس کی ہوا سے جانوروں کو کھانسی پیدا نہ ہو جلا دیں۔

دھونی واسطے ایک جانور کے

نسخہ نمبر 57:

لوہے کی کڑھی آگ پر رکھ کر اُس میں گندھک یا القطرہ تیل یا گائے کے سامنے جلا دیں۔ تاکہ جو دھواں پیدا ہو وہ جانور کے سونگھنے میں آئے دھونی دیتے وقت اس بات کی احتیاط رکھیں کہ گندھک اور القطرہ کے دھوئیں کے ہمراہ جانور باہر کی ہوا سونگھتا جائے۔ کیونکہ بغیر آمیزش باہر کے ہوا کے جانور اگر صرف گندھک اور القطرہ کی ہوا سونگھتا تو اس کے مر جانے کا خطرہ ہے۔

پولٹس یعنی لپٹری

نسخہ نمبر 58:

بھوسی آب گرم میں اس طور پر ملا دیں جس میں ایک ملائم لٹی کے طور بن جائے اس کو کپڑے پر بچھا کر سرسوں کے تیل سے چیر دیں اور تب لگا دیں اور اگر نرم نہایت بدبودار ہو۔ تو استعمال سے پہلے اس لپٹری پر کونٹہ کا سفوف چھڑک دیں اور کپڑی اور کونٹہ بار بار بدلیں۔

کانجی

اسی کی کانجی

نسخہ نمبر 59:

اسی 1 پونڈ
پانی 8 کوارٹ

دھبی آنچ پر جوش دیں اور ایک گھنٹہ تک برابر ہلاتے رہیں۔ اور تب کانجی کو کپڑے سے چھان کر جب سرد ہو جائے۔ تب اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر پلائیں۔

چاول کی کانجی

نسخہ نمبر 60:

چاول 2 پونڈ
پانی 10 کوارٹ

ڈیڑھ گھنٹہ تک جوش دے کر چھان لیں۔ اور جب سرد ہو جائے تب اس میں نمک ملا کر پلائیں۔

لکسے ٹیو۔ انیما یعنی ملین حقنہ جات

نسخہ نمبر 61:

دو سیر آب گرم لے کر اس میں اتنا صابن ملیں۔ جس میں کف پیدا ہو جائے۔ تب اس میں ایک یا ڈیڑھ چھٹانک سروسوں کا تیل چھوڑ کر خوب طرح گھونٹ کر ملا ڈالیں۔ تب حقنہ کی اس ٹلی کے ذریعے جس کا ذکر کتاب کے شروع میں کیا گیا ہے۔ مقعد کے اندر پچکاری کریں۔

نسخہ نمبر 62:

.....	6 یا 4 کوارٹ	گرم اسی کی کانچی
.....	1 یا 2 اونس	کھانے کا نمک
.....	1 اونس	روغن تارپین

اچھی طرح گھونٹ ملا لیں اور تب اس کی پچکاری مقعد میں کریں۔

اسٹرنجٹ۔ انیما یعنی قابض پچکاری

نسخہ نمبر 63:

.....	2 کوارٹ	گاڑھی چاول کی کانچی
.....	2 ڈرام	الیون

دونوں کو اچھی طرح ملا کر مقعد کے اندر پچکاری کریں۔

انتھل من ٹک۔ انیما یعنی کرم کش پچکاری

نسخہ نمبر 64:


سرسوں کا تیل 1 کوارٹ
روغن تارپین 1 اونس

گرم کر کے اچھے طور پر ملا کر مقعد کے اندر پچکاری کریں۔

ترکیب شین لگانے کی

نسخہ نمبر 65:

ایک تیز چھری سے جلد کے آر پار پون انچ لمبا ایک شکاف کریں اور اس کے دو یا تین انچ فاصلہ پر اسی مقدار کا ایک اور شکاف جلد کے آر پار کر کے گھوڑے کی دہجی کے بالوں کو بانٹ کر یا ایک ڈور سوئی میں پہنا کر ایک شکاف کے اندر داخل کریں۔ اور اس سوئی کو جلد کے نیچے گزار کر دوسرے شکاف سے نکال لیں۔ بعد اس کے دوڑ کے دونوں کناروں کو مضبوط گرہ سے اس ترکیب سے لگا دیں۔ کہ جس میں دونوں شکافوں کے درمیان کی جلد نہ دب جائے۔ شین کے مقام اور اس کے گرد کی جلد پر نسخہ نمبر 49 کی پٹی دن میں تین بار چار مرتبہ لگادیں تاکہ کھیموں سے وہ مقام پھول نہ جائے اور شین کا زخم ہو جائے۔ گلے کی چدر پر جب شین لگانا منظور ہو تو یہ آسانی سے اس طور پر لگ سکتا ہے کہ ایک تیز سوئی میں مٹی ہوئی ڈور بھنسا کر چدر کے آر پار داخل کر دیں۔



عرق پلانا

ترکیب عرق پلانے کی

نسخہ نمبر 66:

کسی کو کہیں کہ بیمار جانور کی بائیں طرف کھڑا ہو کر جانور کے سر کو اُس کی پشت کی سطح کے برابر اٹھا رکھے اور جو شخص جانور کو عرق پلانے والا ہو وہ ایسا کرے کہ جانور کے دائیں طرف کھڑا ہو کر اپنے بائیں ہاتھ کی پہلی دو انگلیوں کو بتل کے منہ کے اندر دائیں باچھ کی طرف داخل کر دے اور اپنی جانب کی لب اور گال کو آہستہ سے کھینچ کر جانور کے دہن کو شکل قیف کے کھول دے۔ بعد ازاں جس بوتل میں عرق موجود ہو۔ اس کو با احتیاط اپنے دہنے ہاتھ سے جانور کے منہ کی پھیلی ہوئی جانب کے اندر داخل کر کے اُس عرق کا تھوڑا سا منہ کے اندر ڈھال دے اور جانور جب گھونٹ بھرے۔ تب تھوڑا سا اس عرق کا اور بھی منہ کے اندر ڈھال دے۔ اسی طور پر تھوڑا کر کے سارے عرق کو پلائے اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے۔ خاص کر جب جانور کو گلے دکھتے ہوں کہ عرق ہر بار تھوڑا تھوڑا پلایا جائے اور جب جانور کھانسنے لگے یا کھانسا چاہے اس وقت دوسرے شخص کو فوراً جانور کا سر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ بیمار اپنے سر کو جھکا کر خوب طرح کھانس لے اور کوئی حصہ عرق کا اس کی ہوا کی تالی کے اندر داخل ہونے نہ پائے۔ اگر وہ شخص جانور کے کھانسنے کے وقت اُس کے سر کو نہ چھوڑ دے گا۔ تو تھوڑا سا عرق اس کی ہوا کی پانی کے اندر گزر جائے اور جانور مر جائے گا عرقیات کے پلانے کیلئے کسی دھات کی بوتل بشکل انگریزی شراب کی بوتل کے نہایت اچھی ہے۔ ایسی بوتل ہاتھ نہ آئے۔ تب عام شیشہ کی بوتل کو کام میں لائیں لیکن اس بات کی احتیاط رکھیں کہ جانور شیشہ کو چبا کر دانتوں سے توڑ نہ ڈالے۔

عثمان پبلی کیشنز کی ماہانہ ناز بکس

جانوروں کے علاج کی واحد کتاب جس میں جانوروں کے علاج کی بیماریوں کی دواؤں کے 1200 فارمولے میڈیسن دوائیں لکھی گئی ہیں۔ ناممکن کو ممکن کر دیا ہماری اس کتاب نے۔

قیمت - 450/- روپے



ویٹرنری
میڈیسن دوائیں

1200 ویٹرنری فارمولے
ڈاکٹر نوید چوہدری

ویدک اور مجربات کی یکجا پہلی قدیم کتاب جس میں ایو ویدک کے کیمیائی نسخہ جات طب اور طبکیمیائی گری بیان کی گئی ہے۔

قیمت - 960/- روپے



رومان شاہنشاہ

وید کرشن دیال

گنجینہ طب حیوانی، 5 علاج یکجا، جانوروں کے علاج کی بیماریوں کی دواؤں کے 1200 فارمولے میڈیسن دوائیں لکھی گئی ہیں۔ ناممکن کو ممکن کر دیا ہماری اس کتاب نے۔

قیمت - 450/- روپے




گنجینہ طب حیوانات
اور گری

ڈاکٹر ظفر اقبال

89 سال پرانی کتاب اصلی سنیا سی سائیں بخش مرحوم کے حامی نایاب مجربات جو دل کی گہرائیوں سے انہوں نے لکھیں نہایت آسان سنیا سی مجربات حکیم لال ہزاری کے شاگرد خاص۔

قیمت - 450/- روپے




مجربات
سائیں بخش

حکیم سائیں بخش سنیا سی

ویدک اور مجربات کی یکجا پہلی قدیم کتاب جس میں ایو ویدک کے کیمیائی نسخہ جات طب اور طبکیمیائی گری بیان کی گئی ہے۔

قیمت - 900/- روپے



کیسپا گری
کے نسخے

وید کرشن دیال

عثمان پبلی کیشنز، زجلال دین ہسپتال چوک اردو بازار لاہور

Ph # 042-7640094 Mob # 0333-4275783

